



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ŁOMŻY

Łomża, dnia 24 lutego 1976 r.

Nr 1

Poz. 1—6

SPIS TREŚCI:

- Poz. 1 — Skorowidz alfabetyczny Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży za rok 1975.
Zarządzenia Wojewody.
- Poz. 2 — Zarządzenie Nr 1/76 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 6 stycznia 1976 r. w sprawie rejestracji zakładów, urządzeń i aparatów wytwarzających publikacje lub ilustracje.
Zarządzenia Naczelników.
- Poz. 3 — Zarządzenie Nr 5/75 Naczelnika Gminy w Zbójnej z dnia 15 grudnia 1975 r. w sprawie częściowego uchylecia Uchwały Nr 54/269/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolnie z dnia 11 maja 1971 r. dotyczącej ustalenia granic i przejęcia na własność Państwa terenów budowlanych we wsi Zbójna gm. Zbójna ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Nr 10 Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 13 września 1971 r.
- Poz. 4 — Zarządzenie Nr 14/75 Naczelnika Gminy w Wiźnie z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa położonych na terenie wsi Wizna.
- Poz. 5 — Zarządzenie Nr 0111/2/75 Naczelnika Miasta i Gminy w Ciechanowcu z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie ustalenia terenu budowlanego pod budownictwo jednorodzinne i jego podziału na działki budowlane w Ciechanowcu w obrębie ulic Kościuszki, Drohickiej, Spółdzielczej i Kilińskiego.
Ogłoszenia innych organów.
- Poz. 6 — Zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 5 stycznia 1976 r. w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Poz. 1

Skorowidz alfabetyczny

Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łomży

za rok 1975

oznaczenie skrótów:

- d. — decyzja
- u. — uchwała
- z. — zarządzenie
- pierwsze liczby oznaczają numery
- drugie pozycje Dziennika

Akty prawne:

- zasady i tryb opracowywania aktów prawnych terenowych organów administracji państwowej województwa łomżyńskiego z. 4—10

Budynki:

- wyrażenie zgody na projektowanie i realizację budynków średnio wysokich d. 5—16

Fundusze:

- utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i Wypoczynku u. 5—13

Komisje:

- wybór Przewodniczących Komisji WRN u. 1—4
- powołanie członków Komisji WRN u. 1—5
- powołanie Wojewódzkiej Komisji Odnaczeń Państwowych oraz ustalenie zakresu jej działania u. 1—6
- powołanie Komisji Orzecznictwa do Spraw Wykroczeń u. 1—7

Odszkodowania:

- ustalenie wysokości stawek odszkodowania za wywłaszczone grunty na obszarze województwa łomżyńskiego z. 4—11

Plany budownictwa wiejskiego:

- zatwierdzenie planu budownictwa wiejskiego na terenie miasta i gminy Stawiski na lata 1976—1980 z. 5—18

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- określenie zadań oraz obowiązków współdziałania przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łomżyńskiego na lata 1976—1980 z. 4—12

Rady narodowe:

- stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej i Jego Zastępców u. 1—2
- uchwalenie regulaminu Wojewódzkiej Rady Narodowej u. 1—3
- uchwalenie planu pracy Wojewódzkiej Rady Narodowej na II półrocze 1975 r. u. 1—8
- utworzenie wspólnych rad narodowych dla niektórych miast i gmin w województwie łomżyńskim u. 5—15
- wyciąg z uchwały Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie liczby członków i składów imiennych rad narodowych stopnia wojewódzkiego 1—1

Statut:

- ustalenie statutu organizacyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży z. 2—3 poz. 9

Tereny budowlane:

- ustalenie terenów budowlanych w:
Elżbiecinie z. 5—17
Nowogrodzie z. 5—19

Ubezpieczenia:

- wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej na terenie województwa łomżyńskiego u. 5—14
- ogłoszenie Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Łomży z dnia 7 listopada 1975 r. w sprawie stawek taryfowych za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej na terenie województwa łomżyńskiego 5—20

Poz. 2

**ZARZĄDZENIE Nr 1/76
Wojewody Łomżyńskiego**

z dnia 6 stycznia 1976 roku

w sprawie rejestracji zakładów, urządzeń i aparatów wytwarzających publikacje lub ilustracje.

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 13, poz. 75) zarządza się, co następuje:

§ 1

- Zarządzenie niniejsze określa zasady rejestracji zakładów poligraficznych, znajdujących się w posiadaniu terenowych organów administracji państwowej lub Zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów itp. podległych radom narodowym, zwanych w dalszej części zarządzenia „jednostkami organizacyjnymi” oraz rejestracji urządzeń i aparatów wytwarzających publikacje i ilustracje, posiadanych przez te jednostki organizacyjne.
- Przepisy ust. 1 stosuje się do jednostek organizacyjnych wytwarzających pieczętki (stemple).

§ 2

Rejestracji jednostek organizacyjnych lub urządzeń, o których mowa w § 1 dokonuje Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, zwany w dalszej części niniejszego zarządzenia „organem rejestrującym”.

§ 3

- Kierownicy (dyrektorzy) jednostek organizacyjnych posiadających zakłady poligraficzne, zakłady przygotowujące formy drukowe i kopiowe oraz inne zakłady posiadające maszyny i urządzenia poligraficzne, obowiązani są zgłosić zakład do rejestracji przed jego uruchomieniem.
- Organowi rejestrującemu należy przedstawić do rejestracji następujące dokumenty:
 - kwestionariusz rejestrujący w dwóch egzemplarzach w/g wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia,
 - wykaz posiadanych maszyn, urządzeń i aparatów wytwarzających publikacje i ilustracje, ze wskazaniem źródła ich nabycia,
 - do wglądu — zezwolenie na działalność zakładu wymagane odrębnymi przepisami.
- Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do zakładów wytwarzających pieczętki (stemple).

§ 4

- Zgłoszenie do rejestracji urządzenia lub aparatu służącego do wytwarzania publikacji bądź ilustracji powinno nastąpić przed upływem 14 dni od chwili wejścia w ich posiadanie i przed ich uruchomieniem. Obowiązek ten ciąży na kierowniku (dyrektorze) jednostki organizacyjnej.
- Do rejestracji urządzenia lub aparatu należy przedłożyć kwestionariusz rejestracyjny w dwóch egzemplarzach w/g wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Organ rejestrujący potwierdza fakt rejestracji zakładu lub urządzenia na kwestionariuszu rejestracyjnym. Dokument ten upoważnia jednostkę organizacyjną do zakupu matryc, kalki hektograficznej oraz papieru światłoczułego, w zależności od rejestrowanych aparatów i urządzeń.

§ 6

- Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest powiadomić organ rejestrujący o:
 - wszelkich zmianach w stanie urządzeń zakładu poligraficznego,
 - zmianie kierownika zakładu poligraficznego,
 - zmiany nazwy lub adresu jedn. organizacyjnej lub zakł. poligraf.,
 - zbyciu, zniszczeniu, kradzieży lub pozbyciu się w inny sposób zarejestrowanego urządzenia lub aparatu.
- Obowiązku określonego w ust. 1 należy dopełnić przed upływem 14 dni od daty powstania zmiany.

§ 7

- Kierownicy zakładów poligraficznych lub osoba odpowiedzialna za eksploatację urządzeń obowiązani są prowadzić książkę ewidencyjną posiadanych maszyn i urządzeń poligraficznych.
- Książka ewidencyjna, o której mowa w ust. 1 powinna określać zestaw oraz nazwy poszczególnych maszyn, urządzeń i aparatów oraz markę, numer fabryczny i źródło ich nabycia.
- Książka ewidencyjna, dokumenty rejestracyjne oraz kopie zawiadomień o zmianach powinny być przechowywane w odrębnej teczce u osób wymienionych w ust. 1.

§ 8

Zakłady poligraficzne, zakłady wytwarzające pieczętki oraz jednostki organizacyjne posiadające urządzenia wytwarzające publikacje i ilustracje, prowadzą książki zamówień, w których ewidencjonują wytworzone dokumenty, wpisując w nich w szczególności następujące dane:

- datę i numer zamówienia (zlecenia),
- nazwę i adres zleciłodawcy,
- tytuł i rodzaj wykonanej pracy,
- nakład i format zleconej pracy,
- datę i symbol pisma wyrażającego zgodę na wykonanie i rozpowszechnianie publikacji przez organ wyrażający zgodę, jeżeli taka zgoda była wymagana,
- datę ukończenia druku i wydania nakładu,
- odcisk wykonanej pieczętki oraz nazwisko i imię, numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru pieczętki.

§ 9

- Zakład poligraficzny lub inny wykonawca przechowuje oddzielnie dla każdego zamówienia:
 - zlecenie wykonania pracy,
 - wzór pracy z udzieloną zgodą właściwego organu (jeżeli taka zgoda była wymagana).
- Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli nakład nie przekracza 50 egz. lub ma być użyty dla potrzeb własnych jednostki organizacyjnej.

§ 10

Dokumenty wymienione w § 9 ust. 1 przechowuje się w jednostce organizacyjnej przez okres 2 lat, zaś książki zamówień przez okres 10 lat.

§ 11

- Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia poligraficzne, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem do tego osób nieupoważnionych.
- Urządzenia poligraficzne mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 12

- Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Spraw Wewnętrznych. Osoby upoważnione przez Dyrektora tego Wydziału mają prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia poligraficzne oraz prawo kontroli wykonywania niniejszego zarządzenia.
- Bieżącą kontrolę prowadzą właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 13

Zakłady, urządzenia i aparaty zarejestrowane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie wymagają rejestracji. Kierownicy tych jednostek prześlą do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego poświadczony odpisy kwestionariuszy rejestracyjnych w terminie do dnia 31 stycznia 1976 roku.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN.

Wojewoda
mgr inż. Jerzy Zientara

Załącznik do Zarządzenia
Wojewody Łomżyńskiego
z dnia 6 stycznia 1976 r. Nr 1/76
Nr rejestracyjny

Poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 5/75
Naczelnika Gminy w Zbójnej
z dnia 15 grudnia 1975 roku

KWESTIONARUSZ REJESTRACYJNY

zakładów, urzędzeń i aparatów wytwarzających publikacje sposobem mechanicznym, chemicznym i innym zakładów wytwarzających pieczętki (stemple) oraz punktów sprzedaży matryc)

1. Nazwa zakładu

2. Adres zakładu

3. Urządzenia

4. Nazwa, numer i data wystawienia dokumentu zezwalającego (koncesji) na prowadzenie działalności poligraficznej

5. Zakład (urządzenie, aparat) pracuje na zmiany:

1) od godz. do godz.

odpowiedzialny

2) od godz. do godz.

odpowiedzialny

3) od godz. do godz.

odpowiedzialny

....., data

(pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej
zgłaszającej rejestrację)

Potwierdzenie rejestracji

W związku z dokonaną rejestracją w/w jednostka organizacyjna może nabywać matryce metalowe, woskowe, kalke hektograficzną, papier światłoczuły +)

UWAGI

(pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej
prowadzącej rejestrację)

....., data

w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr 54/269/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolnie z dnia 11 maja 1971 r. dotyczącej ustalenia granic i przejęcia na własność Państwa terenów budowlanych ze wsi Zbójna gm. Zbójna ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Nr 10 Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 13 września 1971 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarze wsi (Dz. U. Nr 27 z 1969 r., poz. 353) oraz § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, poz. 16 z 1970 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchylić punkt 4 Uchwały Nr 54/269/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolnie z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie ustalenia granic i przejęcia na własność Państwa terenów budowlanych we wsi Zbójna gm. Zbójna w odniesieniu do działek nr nr 750/2 i 750/3 o łącznej powierzchni 3159 m² przejętych od Ob. Kowalewskiej Anny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży.

Naczelnik Gminy

(—) Tadeusz Tomaszewski

Poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 14/75
Naczelnika Gminy w Wiznie

z dnia 18 grudnia 1975 roku

w sprawie ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa położonych na terenie wsi Wizna.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16 poz. 91 z 1975 roku) art. 8 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 31 stycznia 1961 roku o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 roku Nr 27 poz. 216) § 1 i § 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 roku w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa (Dz. U. Nr 3 poz. 16) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się granice i powierzchnie terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa położonych na terenie wsi Wizna, gmina Wizna, Województwo łomżyńskie określonych kolorem czerwonym na obrysie mapy ewidencyjnej wsi Wizna składających się z działek będących własnością niżej wymienionych rolników:

1. Domurat Stanisław s. Stanisława — Nr dz. 535/1, 535/3, 536/14, 536/16, o pow. 291 m²
2. Szulc Stanisław s. Władysława — Nr dz. 536/10, 536/12, 539/3, 539/5, 539/4, 539/6, 539/7, 539/8 o pow. 765 m²
3. Powichrowski Franciszek s. Stanisława — Nr dz. 536/5, 536/6, 536/8 o pow. 58 m²
4. Piotrowski Henryk s. Stanisława — Nr dz. 538/3, 539/6 o pow. 167 m²
5. Stankiewicz Stanisław s. Adama — Nr dz. 537/1, 537/2, 537/3 o pow. 1063 m²
6. Domurat Franciszek s. Franciszka — Nr dz. 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8 o pow. 969 m²

7. Jankowska Eugenia c. Wincentego — Nr dz. 541/1, 542/2, 541/3, 541/4, 541/5, 541/6, 541/7 541/8 o pow. 1502 m²
8. Dymnicki Piotr s. Franciszka — Nr dz. 542/11, 542/12, 542/13, 542/18, 542/14, 542/14, 542/15, 542/16, 542/17 o pow. 990 m²
9. Frackiewicz Marianna c. Franciszka — Nr dz. 542/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8, 542/9 o pow. 895 m²
10. Koszewska Zofia — Nr dz. 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6 o pow. 1257 m²
11. Krasucka Katarzyna — Nr dz. 544/3, 544/4, 544/5, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9 o pow. 1016 m²
12. Piotrowski Stanisław s. Jana — Nr dz. 546/1, 546/2, 546/3, 548/1, 548/2, 548/3, o pow. 2082 m²
13. Michałowski Tadeusz s. Piotra — Nr dz. 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, o pow. 964 m²
14. Górski Józef s. Józefa — Nr dz. 549/1, 549/2, 549/3 o pow. 993 m²
15. Karpiński Franciszek s. Franciszka — Nr dz. 550/6, 550/7, 550/8, 550/9 o pow. 1028 m²
16. Karpiński Eugeniusz s. Franciszka — Nr dz. 550/3, 550/4, 550/5 o pow. 1020 m²
17. Laskowski Józef s. Piotra — Nr dz. 551/5, 551/6, 551/7, 551/8 o pow. 2540 m²
18. Dąbkowski Adam s. Marcelego — Nr dz. 553/1, 553/2, 553/3 o pow. 1103 m²
19. Grabowski Aleksander s. Ludwika — Nr dz. 552/6, 552/7, 552/8, 552/9 o pow. 1112 m²
20. Grabowski Ludwik s. Ludwika — Nr dz. 552/3, 552/4, 552/5 o pow. 1112 m²
21. Stankiewicz Franciszek s. Franciszka — Nr dz. 554/1, 554/2, 554/3, 554/4 o pow. 1563 m²
22. Szulc Leon s. Władysława — Nr dz. 539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/15, 539/16, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6 o pow. 1729 m²

Ogółem 24 210 m²

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WRN w Łomży.

Naczelnik Gminy

(—) mgr inż. Eugeniusz Tyszkol

Poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 0111/2/76
Naczelnika Miasta i Gminy w Ciechanowcu

z dnia 23 lutego 1976 roku

w sprawie ustalenie terenu budowlanego pod budownictwo jednorodzinne i jego podziału na działku budowlane w Ciechanowcu w obrębie ulic Kościuszki, Drohickiej, Spółdzielczej i Kilińskiego.

Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinne i zagrodowego oraz podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192) oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalenia i rozgraniczenia podziału terenów budownictwa jednorodzinne i zagrodowego na obszarach miast i osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 242) oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam teren pod budownictwo jednorodzinne w mieście Ciechanowcu w obrębie ulic Kościuszki, Drohickiej, Spółdzielczej i Kilińskiego oraz podział tego terenu na działki budowlane w sposób wskazany na mapie w skali 1:1000, która wraz z rejestrem stanowi załącznik.

§ 2

Ustalam zakres i terminy budowy podstawowych urządzeń komunalnych na terenie budownictwa jednorodzinne wymienionego w § 1, jak następuje:

- budowę ulic rozpocząć 1 kwietnia 1976 r., zakończyć 1 października 1976 r.;
- budowę sieci elektrycznej rozpocząć w sierpniu 1976 r., zakończyć w 1978 r.;
- budowę sieci wod.-kan. rozpocząć po wybudowaniu kolektora sanitarnego w 1976 r., zakończyć w II kwartale 1978 r.

§ 3

Termin zabudowy działek zostanie ustalony w decyzjach i aktach notarialnych.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam referentowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży.

Naczelnik Miasta i Gminy

(—) inż. Jan Zarzecki

Poz. 6

ZARZĄDZENIE

Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

z dnia 5 stycznia 1976 roku

w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Na podstawie zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1975 roku w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 21, poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wymiary statków, pociągów holowniczych i tratw

Na następujących odcinkach dróg wodnych można uprawiać żeglugę jednostkami pływającymi, których wymiary nie przekraczają niżej podanych wielkości:

Lp.	Droga wodna	Wymiary w metrach					
		statki		pociągi hol.		tratwy	
		dług.	szer.	dług.	szer.	dług.	szer.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rzeka Pisa od ujścia do rz. Narwi do mostu drogowego w m. Jeże-Wądołek (km 00 do km 54,30)	20	6	180	6	70	6
2.	Rzeka Pisa od mostu drogowego w m. Jeże-Wądołek do wypływu rz. Pisy z Jez. Warszawskiego (km 54,30 do km 80,00) Rzeka Biebrza od	25	7	200	8	100	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	ujścia do rz. Narwi do m. Dębowa (km 00 do km 84,20)						
3	Rzeka Krużynia (km 00 do km 8,20)	—	—	—	—	70	6
4	Rzeka Czarna Hańcza (km 00 do km 21,50)	—	—	—	—	70	6
5	System Jez. Mazurskich	44	7	400	7	44	6
6	Kanał Augustowski	25	3,5	180	5,5	180*	5,5
7.	System jezior Augustowskich	41	5,5	260	5,5	400	6

długość jednej tafli nie może przekraczać 41 m.

§ 2

Szybkość jazdy

- Szybkość jazdy na jeziorach nie może przekraczać, w wypadku:
 - pociągów holowniczych — 10 km/godz.,
 - statków rybackich — 15 km/godz.
- Szybkość jazdy na kanałach nie może przekraczać:
 - na Kanał Łuczańskim — 12 km/godz.,
 - na kanałach jezior Mazurskich i na Kanał Augustowski — 6 km/godz.

§ 3

Oznakowanie szlaku żeglownego

- Wytyczenie szlaku żeglownego za pomocą odpowiednich znaków należy do służb nurtowych podległych Inspektoratowi Eksploatacji Rzek.
- Na jeziorach i szczytowych odcinkach kanałów sztucznych łączących rzeki lub jeziora, za prawą stronę szlaku uważa się stronę w kierunku od wschodu na zachód albo od południa na północ. Przeciwną stronę uważa się za stronę lewą.
Oznakowanie prześle mostów kolejowych i drogowych oraz przewodów napowietrznych krzyżujących się z drogą wodną należy do obowiązku właściwego organu kolejowego lub drogowego oraz organów energetycznych lub telekomunikacyjnych. Rodzaj i sposób oznakowania wymagają uzgodnienia z Inspektoratem Eksploatacji Rzek w Giżycku.
- Za okres nawigacyjny uważa się część roku kalendarzowego, w którym ruch statków i tratw może się odbywać bez przeszkód wynikających z zamarzania wody lub spływu lodów. Terminy otwarcia i zamknięcia nawigacji ustala i ogłasza Inspektorat Eksploatacji Rzek.

§ 4

Przejazd statków przez śluzy

- Na pół godziny przed przybyciem statku pasażerskiego linii regularnej nie wolno śluzować innych statków z wyjątkiem statków uczestniczących w akcji ratowniczej lub interwencyjnej.
- Śluzowania statków innych niż wymienione w ust. 1 dokonuje się w kolejności ich przybycia do śluzy.
- Statek w komorze śluzowej powinien mieć wygaszone maszyny napędowe, z wyjątkiem agregatów prądotwórczych oraz wyłączone głośniki radiowe. Kierownik statku może korzystać z rozgłośni manewrowej.
- Kierownik statku uszkodzonego lub nie posiadającego pełnej zdolności manewrowania powinien przed wprowadzeniem statku do komory śluzowej zawiadomić o tym obsługę śluzy. W takim wypadku obsługa śluzy wyznacza kolejność śluzowania uszkodzonego statku.
- W czasie śluzowania statku jego załoga powinna znajdować się na wyznaczonych stanowiskach.

- Ze statku znajdującego się w komorze śluzowej nie wolno wyrzucać poza jego burty śmieci i odpadków, ani też wypompowywać wody z zęz.
- Podczas śluzowania nie wolno dokonywać napraw na statku.
- Na nabrzeżach śluzy powinny znajdować się co najmniej dwa koła ratunkowe z linkami o długości 25 m i średnicy 8—10 mm.
- Na kanałach dojazdowych do śluzy powinny znajdować się dwie łodzie ratunkowe: jedna na górnym, druga na dolnym kanale.
- Śluzowanie tratw powinno odbywać się pod nadzorem retmana przy udziale załogi tratwy.
- W czasie śluzowania tratw, załoga tratw powinna stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę śluzy.
- Tratwy oczekujące na śluzowanie powinny stać w odległości nie mniejszej niż 100 m od komory śluzowej oraz nie mogą zajmować więcej niż 1/3 kanału dojazdowego do śluzy.
- Na statku turystycznym lub sportowym z żaglami, który ma być śluzowany należy w odległości 100 m przed śluzą, zwinąć żagle i położyć maszty. Nie wolno stawiać masztów na statku znajdującym się w komorze śluzowej lub po wyjściu z niej, jeżeli statek znajduje się w odległości nieprzekraczającej 100 m od śluzy.
- Zabrania się śluzować statki turystyczne i sportowe łącznie ze statkami pasażerskimi linii regularnych oraz ze statkami uczestniczącymi w akcji interwencyjnej lub ratowniczej.

§ 5

Żegluga nocna

- Nie wolno uprawiać żeglugi w porze nocnej bez zezwolenia Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.
- Przepis ust. 1 nie dotyczy:
 - pociągów holowniczych, które noc zastała na otwartym jeziorze, ponieważ nie zdołały ukończyć rejsu w planowanym czasie ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne. W takich wypadkach holowniki muszą być wyposażone w urządzenia reflektorowe;
 - statków pasażerskich pływających zgodnie z rozkładem jazdy po zapadnięciu zmroku w miesiącu wrześniu.

§ 6

Wypożyczenie tratw holowanych przez holowniki

Tratwy holowane przez holowniki powinny być wyposażone w:

- drygawki i szreki w ilości umożliwiającej kierowanie i zatrzymanie tratwy,
- dzwon, gong lub trąbkę sygnałową,
- jedną flagę białą i dwie flagi czerwone,
- dwie latarnie białe i dwie czerwone o kącie świecenia 360°,
- liny stalowe lub liny konopne (stalowa o średnicy 10 mm, konopna 25 mm) w dwóch odcinkach co najmniej po 50 m długości,
- siekierę oraz po jednym bosaku i drągu dla każdego członka załogi tratwy,
- drut niskowęglowy o średnicy 3—5 mm i długości 50 m,
- kłamy budowlane stalowe,
- gwoździe budowlane różnych wymiarów,
- łódź towarzyszącą o nośności wystarczającej do pomieszczenia załogi tratwy,
- kładkę DOR 1×125 KG lub DOR 3×125 KG — 2,5,
- kolce na buty dla każdego członka załogi tratwy,
- kamizelki ratunkowe dla każdego członka załogi tratwy,
- dwa koła ratunkowe z linkami długości 25 m,
- apteczkę zawierającą środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,
- 2 kotwice o ciężarze od 35 do 50 kg jeżeli tratwa ma być holowana po jeziorze.

§ 7

Ruch statków sportowych i turystycznych

- Przy uprawianiu żeglugi statkami sportowymi lub turystycznymi nie wolno:
 - podpływać do statków pasażerskich i towarowych, tratw lub pociągów holowniczych oraz zaczepiać się do nich, aby być holowanym,
 - przeplływać w poprzek rzeki, kanału lub szlaku żeglownego na jeziorach, w czasie zbliżania się statku pasażerskiego lub towarowego (pociągu holowniczego),
 - urządzać treningów na kanałach,

- 4) pływać pod żaglami na kanałach oraz cumować i pozostawiać na postoju w pobliżu budowli wodnych, mostów, przystani dla statków pasażerskich lub towarowych, wlotów i wylotów kanałów w odległości mniejszej niż 50 m,
 - 5) kotwiczyć na szlaku żeglownym.
2. Zabrania się skakania (wyskakiwania) ze statków do wody w celach kąpeli chyba, że jest to konieczne dla ratowania życia lub zdrowia własnego lub osób trzecich.
 3. Pływającym na kajakach nie wolno siadać na ich burtach lub w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu własnemu lub osób trzecich.

§ 8

Jazda na nartach wodnych

1. Na nartach wodnych jeździć można wyłącznie na odcinkach drogi wodnej wyznaczonych do tego celu przez Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.
2. Jazda na nartach wodnych nie może utrudniać żeglugi statków pasażerskich, towarowych, sportowych i turystycznych oraz zagrażać osobom kąpiącym się.
3. Na statku holującym narciarza wodnego, oprócz kierownika statku powinna być dorosła osoba dla obserwacji i obsługi holowanego narciarza.
4. Lina holownicza do holowania narciarza powinna być zamocowana w taki sposób, aby nie ograniczała zdolności manewrowej statku holującego. Nie wolno holować liny holowniczej bez narciarza.

§ 9

Uprawianie rybołówstwa

1. Sprzęt połowowy wyposażony w urządzenia do zaczepiania lub kotwiczenia sieci powinien być oznakowany przy pomocy dobrze widocznych żerdzi lub innych przedmiotów wystających co najmniej 1 m nad poziomem wody.
2. Sprzęt połowowy wystawiony w nocy w pobliżu szlaku żeglownego powinien być oznakowany również wówczas, gdy w pobliżu znajduje się statek rybacki; oznakowanie sprzętu połowowego pokrytymi białą powłoką odbłaskową żerdziami lub innymi przedmiotami uważa się za wystarczające oznakowanie nocne.
3. Sprzęt połowowy ustawiony częściowo na szlaku żeglownym powinien być oznakowany w nocy, widocznymi ze wszystkich stron światłami umieszczonymi na jednakowym poziomie w odstępach około 1 m z tym, że:
 - a) od strony wolnego przejazdu umieszcza się zwykle białe światła,
 - b) od strony, gdzie przejazdu nie ma, umieszcza się światła czerwone.
4. Statki rybackie połowiące przy pomocy urządzeń elektrycznych, powinny holować łódź oznakowaną jasnym żółtym obracającym się światłem, które umieszcza się na takiej wysokości, aby było dobrze widoczne ze wszystkich stron.

5. Sprzęt połowowy i sam połów nie mogą stwarzać przeszkody dla żeglugi lub ograniczać przejezdności szlaku żeglownego.

§ 10

Przepisy szczegółowe dla Kanału Augustowskiego

1. Na całej długości Kanału Augustowskiego zabrania się uprawiania żeglugi statkom wyposażonym w silniki spalinowe.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy statków:
 - a) organów Milicji Obywatelskiej i Sił Zbrojnych,
 - b) organów administracji Żeglugi Śródlądowej i organów administracji dróg wodnych,
 - c) przedsiębiorstw żeglugowych,
 - d) przedsiębiorstw wykonujących prace budowlano-montażowe na drogach wodnych.
3. Na Kanale Augustowskim tratwy mogą być holowane wyłącznie w jednym pasie.
4. Zanurzenie statków pływających na Kanale Augustowskim nie może przekraczać 1,20 m.

§ 11

Zasady ruchu żeglugowego na jeziorach

1. Na jeziorach: Sniardwy, Tałty, Niegocin i Mamry nie wolno uprawiać żeglugi przy sile wiatru przekraczającej 6° w skali Beauforta.
2. Szerokość jednostronnie oznakowanego szlaku żeglugo na jeziorach wynosi 100 m.

§ 12

Uprawianie żeglugi statkami, których konstrukcja lub wymiary nie zapewniają bezpieczeństwa żeglugi może się odbywać po uzyskaniu zezwolenia Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

§ 13

Traci moc zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 10 maja 1967 r. (Dz. Urz. WRN w Olsztynie Nr 6, poz. 40) oraz analogiczne zarządzenie z dnia 31 lipca 1967 r. ujęte w Dz. Urz. WRN w Białymstoku Nr 6 poz. 47.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik
Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej
w Giżycku

(—) Zbigniew Freudenreich

Adres Redakcji: Urząd Wojewódzki w Łomży, Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr, 18-400 Łomża, ul. Armii Czerwonej 22, tel. 29-29.

Adres Administracji: Urząd Wojewódzki w Łomży, Wydział Budżetowo-Gospodarczy; 18-400 Łomża, ul. Armii Czerwonej 22, tel. 30-35

Warunki prenumeraty:

Prenumerata płatna z góry. Roczna ze skorowidzem — 18 złotych, półroczna bez skorowidza — 10 zł. Cena ogłoszeń 1/1 strony 240 zł, 3/4 strony (do 120 wierszy) 210 zł, 1/2 strony (do 80 wierszy) 165 zł, 1/4 strony (do 40 w.) 90 zł, 1/3 strony (do 20 w.) 60 zł.

Wszelkie należności za prenumeratę, ogłoszenia i egzemplarze pojedyncze należy wpłacać na konto NBP Łomża Nr 108-94.02-51 część 97 rozdz. 9133 § 77.

Cena pojedynczego egzemplarza do 4 stron druku wynosi 90 gr — przy większej ilości stron — o 30 gr więcej od każdej drukowanej strony.

Zamówienie 1078/76 r. 500 egz. A4