



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

WARSZAWA.

Nr 14.

15 września 1936 r.

### TREŚĆ:

#### ZARZĄDZENIE

Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1936 r. w sprawie powiększenia ilości stanowisk pisarzy hipotecznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie . . . . . 113

#### OKÓLNIKI:

Nr 1803/II. G. S./36 w sprawie kredytowanych przewozów więźniów . . . . . 113  
 Nr 1811/II. A./36 w sprawie ograniczenia nadsyłania w sprawach karnych plam krwi do Instytutu Ekspertyz Sądowych do badań grupowych . . . . . 114  
 Nr 1812/II. G. S./36 w sprawie zakupów zagranicznych . . . . . 114  
 Nr 1813/III A. W./36 w sprawie zamawiania środków leczniczych w Centralnej Aptece Więzień . . . 114

#### KOMUNIKATY:

w sprawie należności w postępowaniu dyscyplinarnym . . . . . 134  
 w sprawie przyjmowania przez władze i urzędy państwowe obligacji 4% Pożyczki Konsolidacyjnej jako wadła i kaucje . . . . . 135  
 w sprawie podniesienia estetycznego wyglądu wszystkich gmachów państwowych . . . . . 135

UCHWAŁA Sądu Najwyższego w sprawie wydawania nakazów zapłaty na podstawie weksli nieprotestowanych 135

UZUPEŁNIENIE do wykazu zaliczek w znaczkach sądowych (Dz. Urz. Nr 24/35) . . . . . 135

#### RUCH SŁUŻBOWY:

Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich . . . . . 136

ADWOKATURA . . . . . 136

#### ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 września 1936 r.

**w sprawie powiększenia ilości stanowisk pisarzy hipotecznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.**

Na podstawie art. 271 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam co następuje:

Ilość stanowisk pisarzy hipotecznych w hipotece miejskiej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie powiększam z dniem 1 października 1936 r. do trzech.

Minister Sprawiedliwości:  
*W. Grabowski*

#### OKÓLNIK Nr 1803/II.G.S./36

**w sprawie kredytowanych przewozów więźniów.**

**Do władz asygnujących wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa.**

W porozumieniu z Ministerstwem Komunikacji zawiadamiam, że oprócz władz, wymienionych w ustępie 6 okólnika Nr 1790/II.G.S./36 z dnia 20 kwietnia 1936 r. (Dz. Urzęd. Nr 7/36), również prokuratorzy są uprawnieni do wydawania zaświadczeń na kredytowany przewóz więźniów w związku z postępowaniem karnym.

Zarazem uchylam zawarte w ustępie przedostatnim powyższego okólnika zarządzenie w



sprawie wykazywania ilości wydanych zaświadczeń.

Warszawa, dnia 14 lipca 1936 r.

Minister Sprawiedliwości:

*W. Grabowski*

**OKÓLNIK Nr 1811/II.A./36**

**w sprawie ograniczenia nadsyłania w sprawach karnych plam krwi do Instytutu Ekspertyz Sądowych do badań grupowych.**

**Do wszystkich sądów i prokuratur.**

Doszło do mojej wiadomości o szeroko stosowanym nadsyłaniu do Instytutu Ekspertyz Sądowych plam krwi do grupowych badań; badania te są bardzo skomplikowane i kosztowne, wartość zaś ich dla spraw karnych w obecnym stadium rozwoju nauki jest problematyczna, co też stwierdzają w swoich pracach badacze naukowi.

W tych warunkach stosowanie tego rodzaju badań z uwagi na znaczne koszty a małą celowość takich czynności śledczych, należy ograniczyć do spraw zupełnie wyjątkowych i wniosków o dokonanie ekspertyzy w toku postępowania sądowego z dziedziny badania grupowego krwi nie należy nadal kierować do Instytutu Ekspertyz Sądowych bez uprzedniego zasięgnięcia opinii miejscowego biegłego lekarza, czy w poszczególnym przypadku badanie grupowe krwi będzie celowe.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 1936 r.

Minister Sprawiedliwości:

*W. Grabowski*

**OKÓLNIK Nr 1812/II.G.S./36**

**w sprawie zakupów zagranicznych.**

**Do władz asygnujących wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa.**

Podaję do wiadomości i ścisłego stosowania treść pisma Panów Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Ministrów i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1936 r. Nr GMP. II. 51/1 w sprawie zakupów przedmiotów pochodzenia zagranicznego:

W rozwinięciu zasad polityki zakupów zagranicznych, podanych przez Pana Premiera na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 lipca 1936 r. oraz w związku z potrzebą jak najdalej idących ograniczeń rządowych i samorządowych zakupów zagranicznych, zarządza się, co następuje:

1. Rządowe i samorządowe zakupy przedmiotów pochodzenia zagranicznego powinny być ograniczone do minimalnych rozmiarów

i tylko do przypadków bezwzględnej konieczności, a mianowicie, gdy przedmioty pochodzenia zagranicznego nie dadzą się zastąpić nawet takimi przedmiotami krajowej wytwórczości, które — chociaż nie odpowiadają w zupełności wzorowi zagranicznemu — mogą go jednak w znacznym stopniu zastąpić.

2. Konieczność zakupu zagranicznego, uskutecznianego w myśl zasad wymienionych wyżej, należy do mojej decyzji.

3. W celu umożliwienia Ministrowi Przemysłu i Handlu kontroli zakupów rządowych za granicą władze asygnujące przedstawiać mi będą roczne lub półroczne programy zamierzonych zakupów zagranicznych.

4. Jako zakup przedmiotu pochodzenia zagranicznego należy uważać nabycie surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz innych materiałów, pochodzących częściowo lub w całości z poza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, choćby nawet były nabyte w kraju.

5. Stosowanie zasad, zawartych w niniejszym okólniku, obowiązuje w stosunku do zakupów zagranicznych, uskutecznianych przez wszystkie podległe mi władze asygnujące wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa.

6. W związku z wprowadzeniem niniejszego zarządzenia anuluje się przepisy, zawarte w uchwale Komitetu Ekonomicznego Ministrów z dnia 19 marca 1932 r. Nr K.E. 25-1/5 w sprawie zakupów zagranicznych.

Wobec powyższego anuluje się okólnik w sprawie zakupów zagranicznych, umieszczony w II Zbiorze Systematycznym rozporządzeń i okólników Ministra Sprawiedliwości pod poz. 180.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 1936 r.

Minister Sprawiedliwości:

*W. Grabowski*

**OKÓLNIK Nr 1813/III.A.W./36**

**w sprawie zamawiania środków leczniczych w Centralnej Aptece Więzień.**

**Do wszystkich władz więziennictwa.**

W celu ustalenia zasad zamawiania środków leczniczych w Centralnej Aptece Więzień, podaję niniejszym do wiadomości wykaz środków leczniczych, opatrunków, pomocy lekarskich i chemikaliu do badań.

We wszystkich więzieniach i zakładach, nie wyłączając więzień przy sądach grodzkich, kolonii rolnych i karnych ruchomych ośrodków pracy, powinny być apteczki ratunkowe według ustalonego wzoru (wzór apteczki, schemat i wykaz rozmieszczenia w niej zawartości w załączeniu).

Wspomniane apteczki muszą być zaopatrzone w środki lecznicze i pomoce lekarskie, wymienione w części I wykazu środków leczniczych.

Więzienia II i III klasy oraz więzienia przy sądach grodzkich mogą dodatkowo zamawiać wyłącznie środki lecznicze wymienione w części II wykazu.

Więzienia I i II klasy i zakłady, posiadające szpitale lokalne, mogą zamawiać środki lecznicze, wymienione w części III wykazu.

Więzienia I i II klasy i zakłady, posiadające szpitale okręgowe, mogą zamawiać środki lecznicze, wymienione w części IV wykazu.

Więzienia I, II i III klasy, zakłady i więzienia przy sądach grodzkich mogą ponadto zamawiać środki dezynfekcyjne, wymienione w części V wykazu.

Środki lecznicze, wymienione w części VI wykazu, powinny być zapotrzebowywane na oddzielnych arkuszach, przy czym na zapotrzebowaniu obok miejsca wystawienia, daty, własnoręcznego podpisu lekarza, winien być umieszczony stempelek, zawierający nazwisko i adres prywatny lekarza. Środki tej części, nawet w najmniejszych ilościach, należy przechowywać w oddzielnym zamknięciu; miejsce to należy zaopatrzyć napisem: „apteczka lekarza więziennego — środki odurzające”. Nadesłane do więzienia środki odurzające muszą być niezwłocznie przyjęte przez lekarza więziennego i, po zapisaniu do kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających, umieszczone we wspomnianej „apteczce”. Wydawanie środków odurzających może być dokonywane tylko osobiście przez lekarza więziennego i każdorazowo odnotowane, komu zostały wydane.

Środki lecznicze w tabletkach mogą być zapotrzebowywane jedynie w dawkowaniu, określonym w wykazie.

Dla orientacji przy sporządzaniu zapotrzebowań, w wykazie środków leczniczych podane zostały ilości, w jakich środki te są przygotowywane do ekspedycji (opakowanie).

Wodę destylowaną (aqua destillata), benzynę i spirytus denaturowany należy zakupywać na miejscu.

Środki lecznicze należy zamawiać w ilościach, obliczonych na okres trzymiesięczny.

Zapotrzebowania na środki lecznicze, sporządzone według załączonego wzoru, należy nadsyłać, przynajmniej na miesiąc przed wyczerpaniem posiadanych zapasów, do Wydziału Pracy Więźniów Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie bezpośrednio do Centralnej Apteki Więzień.

Przy wysyłaniu zapotrzebowań należy przekazywać Wydziałowi Pracy Więźniów zaliczkowo odpowiednie sumy, a resztę należności regulować niezwłocznie po otrzymaniu najbliższych kredytów.

Reklamacje w sprawie środków leczniczych należy zgłaszać do Centralnej Apteki Więzień w terminie 10 dniowym od dnia otrzymania przesyłki.

Przy odbiorze przesyłek ze środkami leczniczymi ze stacji kolejowej, należy je ważyć oraz sprawdzać, czy zawartość nie uległa uszkodzeniu. W wypadku niezgodności wagi lub uszkodzeń, należy sporządzić protokół i wystąpić do władz kolejowych o przyznanie odszkodowania.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy uprzednie, dotyczące przedmiotów, unormowanych w niniejszym okólniku.

Warszawa, dnia 31 lipca 1936 r.

Minister Sprawiedliwości:

*W. Grabowski*



## WYKAZ ŚRODKÓW LECZNICZYCH.

## C Z Ę Ś Ć I.

Zawartość podręcznej apteczki ratunkowej.

N a z w a	gramy	sztuki
Agrafki . . . . .	—	6 szt.
Amoniak . . . . .	50,0	—
Bandaże gazowe 10 cm . . . . .	—	4 „
„ elastyczne 10 cm. . . . .	—	2 „
Bańki . . . . .	—	30 „
Benzyna . . . . .	200,0	—
Błaszanka do zimnej i gorącej wody . . . . .	—	1 szt.
Brzytwa . . . . .	—	1 „
Dermatol . . . . .	10,0	—
Gaza sterylizowana a 1/4 mt. . . . .	—	2 paczki
„ xeroformowa „ „ . . . . .	—	1 paczka
Igły chirurgiczne do szycia . . . . .	—	6 szt.
„ do zastrzyków . . . . .	—	6 „
Irygator 2 litr. emaljow. (kompl.) . . . . .	—	1 „
Jedwab sterylizowany średnia grubość. . . . .	—	1 fl.
Jodyna . . . . .	50,0	—
Kateter miękki . . . . .	—	1 szt.
Krochmal (Amylum Oryzae) . . . . .	100,0	—
Krople Adonis vernalis (Tinctura) . . . . .	50,0	—
Krople Walerjanowe na eterze . . . . .	100,0	—
Lampka spirytusowa . . . . .	—	1 szt.
Lignina . . . . .	1000,0	—
Maść cynkowa . . . . .	100,0	—
Nadmanganian potasu . . . . .	15,0	—
Nosze składane . . . . .	—	1 szt.
Nożyczki do materiałów . . . . .	—	1 „
„ proste do opatrunków . . . . .	—	1 „
Ochraniacz palca metalowy . . . . .	—	1 „
Oliwa . . . . .	100,0	—
Opaska Esmarcha . . . . .	—	1 szt.
Opatrunek indywidualny . . . . .	—	4 pak.
Papier woskowy . . . . .	—	1 libr.
Pasek tektury grubej 10 cm szer. 70 cm dł. lub pasek fornieru . . . . .	—	6 szt.
Pean . . . . .	—	1 „
Pinceta anatomiczna i chirurgicz. . . . .	—	2 „
Pipetka . . . . .	—	2 „
Płyn Burowa . . . . .	200,0	—
Przylepiec (Empl. adhaesiv. elast.) . . . . .	—	1 mtr <sup>2</sup>
Rozwieracz ust . . . . .	—	1 szt.
Skalpel . . . . .	—	1 szt.
Sonda żołądkowa z lejkiem (długość 1 mtr.) . . . . .	—	1 szt.
Spirytus denaturowany . . . . .	500,0	—
Sterylizator mały z podstawką . . . . .	—	1 szt.
Strzykawka Record 2 cm. . . . .	—	1 „
Szpadel metalowy . . . . .	—	1 „
Talk . . . . .	50,0	—
Tannina (solut. 10%) . . . . .	200,0	—
Termometry . . . . .	—	2 szt.
Trójkąt płócienny na temblak . . . . .	—	2 „
Umywarka, 3 ręczniki, mydło i szczotka do rąk . . . . .	—	1 komplet
Wata hygroskopijna (superior) . . . . .	200,0	—
Wazelina (Vaselin. flav. polonic.) . . . . .	100,0	—
Woda utleniona . . . . .	200,0	—
Xeroform . . . . .	10,0	—

## ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.

N a z w a	gramy	sztuki
Acetum Sabadillae . . . . .	2000,0	—
Formalina . . . . .	200,0	—
Insektin—płyn przeciw pluskwom (wyrób Centr. Apteki) . . . . .	500,0	—
Kwas karbolowy nieoczyszczony . . . . .	1000,0	—
Lysol . . . . .	1000,0	—
Niegaszone wapno . . . . .	10 kg	—
Ponadto w apteczce ratunkowej do dyspozycji lekarza powinno być:		
Acid. acetylo-salicylicum 0,5 tabl. . . . .	—	100 szt.
„ boricum cryst. . . . .	100,0	—
„ hydrochloricum dil. . . . .	50,0	—
Amidopyrin tabl. 0,3 . . . . .	—	100 szt.
Antidotum Arsenici . . . . .	—	—
1) Magnesia usta . . . . .	20,0	1 sl.
2) Ferrum sulfur. oxydat. sol. . . . .	100,0	1 fl.
Aq. Calcis . . . . .	200,0	—
Argentum nitricum w oprawie . . . . .	—	1 szt.
Benzonaphtolum tabl. 0,3 . . . . .	—	100 „
Bismuthum subnitr. tabl. 0,5 . . . . .	—	100 „
Chinin. muriat. tabl. 0,3 . . . . .	—	100 „
Coffein. natr. benzoic. tabl. 0,1 . . . . .	—	12 amp.
Coffein. natr. benzoic. amp. 0,2 . . . . .	—	50 szt.
Codein. phosphoric. 0,02 tabl. . . . .	—	20 szt.
Cuprum sulfuricum a 0,5 . . . . .	—	—
(z czego 2 szt. w apteczce ratunkowej)	—	—
Czopki hemoroidalne . . . . .	—	12 szt.
Diuretin (theobrom. natr. salicyl. 0,5) . . . . .	—	50 „
Elixir pectoral. R. Danae . . . . .	50,0	—
Extr. Belladonnae tabl. 0,015 . . . . .	—	50 szt.
„ Secal. cornuti tabl. 0,3 . . . . .	—	50 „
Guajacolum carbonicum tabl. 0,5 . . . . .	—	50 „
Hexamethylentetramin. tabl. 0,5 . . . . .	—	—
Linimentum volatile . . . . .	200,0	—
Magnesium sulfuricum . . . . .	200,0	—
Natrium bicarbonicum . . . . .	500,0	—
„ bromat. tabl. 0,5 . . . . .	—	100 szt.
„ salicylicum tabl. 0,5 . . . . .	—	100 „
Ol. Camphorae amp. 0,2 . . . . .	—	12 amp.
„ Lini. . . . .	200,0	—
„ Ricini . . . . .	200,0	—
Pantopon amp. 0,02 . . . . .	—	12 amp.
Pasta Lassara . . . . .	200,0	—
Pulv. Doveri tabl. 0,3 . . . . .	—	50 szt.
Salolium tabl. 0,5 . . . . .	—	200 „
Sol. Vlemingx . . . . .	500,0	—
Strychnin. nitr. amp. 0,001 . . . . .	—	12 amp.
Sublimat tabl. a 1,0 . . . . .	—	10 szt.
(z czego 1 tabl. w apteczce ratunkowej)	—	—
Tanina (Acid. tannicum) . . . . .	50,0	—
Tanninum albuminatum tabl. 0,5 . . . . .	—	100 szt.
Tinctura Digitalis . . . . .	20,0	—
Ung. Hydrarg. cinerei . . . . .	200,0	—
„ Mikulicza . . . . .	50,0	—



## C Z Ę Ś Ć II.

Wykaz środków leczniczych, dopuszczalnych w więzieniach II—III klasy  
i przy sądach grodzkich.

Nazwa środka	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Acetum Sabadillae . . . . .	—	250,0 kg	kg	4	00
Acidum acetylo-salicylicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	50
„ boricum cryst. . . . .	„	250,0	kg	2	15
„ hydrochloricum dil. . . . .	—	250,0	kg	—	90
Alacet (zamiast Liq. Bourovi) . . . . .	—	10 szt.	10 szt.	—	75
Alumen w oprawie . . . . .	—	—	1 „	—	65
Amidopyrinum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	2	90
Ammonium caust. sol. triplex . . . . .	—	250,0	kg	—	85
„ sulfo-ichthyolicum . . . . .	—	100,0	H	1	10
Aq. Calcis . . . . .	—	1 kg	kg	—	25
„ Goulardi (patrz Liq. Plumbi acet.) . . . . .	—	250,0	kg	2	10
Argentum nitricum w oprawie . . . . .	—	—	1 szt.	—	30
Argentum proteinic. (Prorgol) . . . . .	—	10,0	H	8	40
Benzonaphtholum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	1	50
Benzinum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	50
Bismuthum carbonicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	5	00
„ tribromphenyl. (Xeroform) . . . . .	—	10,0	H	22	70
Camphora trita 0,1 c. Natrium benzoicum 0,3 . . . . .	tabl.	100 szt.	—	—	75
Chininum muriaticum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	8	50
Chinosol-synonim krajowy . . . . .	tabl. 0,5	10 „	10 szt.	1	60
Coffeinum ratr. salicylicum . . . . .	tabl. 0,1	100 „	—	1	50
Collodium elasticum (patrz Mastigs) . . . . .	—	50,0—250	H	—	80
Czopki hemoroidalne (Resorcin. + Bals Peruvian. + Zinc. oxydatum + Der- matolum + Ol. Cacao) . . . . .	—	12 szt.	1 p.	2	00
Elixir Pectoral. R. D. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	6	50
Empl. adhaesivum elastic. (przylepiec) . . . . .	—	1 mtr	mtr	2	50
„ capsicum. . . . .	—	—	1 szt.	—	50
Extr. Secalis cornuti . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	8	50
Guajacolum carbonicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	00
Hexamethylentetramin (Urotropin) . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	65
Hydrogenium hyperoxydatum (patrz Stabil) . . . . .	tabl.	10 szt.	1 r.	1	50
Hydrargyrum bichlorat. corrosiv. . . . .	tabl. 1,0	10 „	—	3	80
Inj. Coffein. natr. benzoic. 1 cm. . . . .	amp. 0,2	12 amp.	1 p.	1	30
„ Ol. camphorae 1 cm. . . . .	amp. 0,2	1 „	amp.	—	08
„ Strychnin. nitrici 1 cm. . . . .	amp. 0,001	12 „	1 p.	1	35
Kalium bromatum . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	45
„ hypermanganicum . . . . .	—	25,0—100,0	H	—	45
„ jodatum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	80
„ sulfogujacolic. (Thiocol) . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	50
Linimentum ammoniatum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	40
„ calcariae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	90
Liq. Ferri albuminati . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	30
„ Plumbi acetici (patrz Aq. Goulardi) . . . . .	—	250,0	kg	2	10
Magnesium oxydatum (ustum) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	00
„ sulfuricum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	38
Mastigs (patrz Collodium elastic.) . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	80
Natrium benzoicum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	—	75
„ bicarbonicum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	62
„ bromatum . . . . .	„ 0,5	100 szt.	—	1	50
„ salicylicum . . . . .	„ 0,5	100 „	—	1	75

Nazwa środka	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Ol. camphorae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	6	00
„ Lini . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	00
„ Olivarum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	00
„ Ricini . . . . .	—	250,1—1 kg	kg	2	95
Propidon 2 cm i 4 cm . . . . .	amp.	1 amp.	amp.160	2	45
Pulv. dentifricus (kreda z olejkiem mię- towym) . . . . .	—	1 kg	kg	2	00
Przylepiec (Empl. adhaesiv. elastic.) . . . . .	—	1 mtr	mtr	2	50
Sal. Carolin. factitium. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	40
Sapo viridis . . . . .	—	1 kg	kg	1	40
Sol. Vlemings . . . . .	—	1 kg	kg	—	55
Spiritus denaturatus . . . . .	—	1 kg	kg	—	70
Stabil (zamiast Hydrogen. hyperoxyd.) . . . . .	—	10 szt.	1 r.	1	50
Talcum venetum . . . . .	—	1 kg	kg	—	50
Tanninum albuminatum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	75
Theobromin. natrio-salicylic. (Diuretinum) . . . . .	„ 0,5	100 szt.	—	2	20
Tinctura-Adonis vernalis . . . . .	—	50,0—100,0	H	1	60
„ Jodi . . . . .	—	250,0	H	2	00
„ Menthae pip. . . . .	—	50,0—100,0	H	2	10
„ Valerianae aether. . . . .	—	50,0—100,0	H	1	90
„ „ simpl. . . . .	—	50,0—100,0	H	1	60
Unguentum Acidi borici . . . . .	—	250,0	kg	4	80
„ Hydrargyri cinerei . . . . .	—	250,0	kg	10	50
„ Ichtyoli 10% . . . . .	—	250,0	kg	14	50
„ Mikulicza . . . . .	—	250,0	kg	24	00
„ Wilkinsoni . . . . .	—	250,0	kg	4	00
„ Zinci . . . . .	—	250,0	kg	4	80
Vaselinum flavum polonicum . . . . .	—	250,0	kg	1	70
Zincum oxydatum . . . . .	—	50,0—250,0	kg	1	35
„ sulfuricum purum . . . . .	—	10,0—100,0	H	—	25

## C z ę ś ć III.

## wykaz środków leczniczych, dopuszczalnych w więzieniach I i II klasy.

Nazwa środka	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Acetum Sabadillae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
Acidum acetylo-salicylicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	50
„ boricum cryst. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	15
„ hydrochloricum dilut. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	90
„ tartaricum pulv. . . . .	—	50,0—1 kg	kg	6	50
Aethylum chloratum . . . . .	amp. z aut.	30,0—100,0	amp.1,5	3	50
Alacet (zamiast Liq. Bourovi) . . . . .	tabl.	10 szt.	10 szt.	—	75
Alumen w oprawie . . . . .	—	—	1 „	—	65
Amidopyrinum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	2	90
Ammonium caustic. sol. triplex. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	85
„ sulfoichthyolicum . . . . .	—	100,0—1 kg	kg	11	00
Amylum Oryzae pulv. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	55
Aqua amygdalarum amararum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	20
„ calcis . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	25
„ destillata . . . . .	—	1 kg	kg	—	12
„ Goulardi (patrz Liq. Plumbi acetiti) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	10
„ redestillata 10 cm. . . . .	amp.	1 amp.	amp.	—	15
Argentum gelatinosum (Gelargin) . . . . .	—	10,0—50,0	D	2	70
„ nitricum w oprawie . . . . .	—	—	1 szt.	—	30
„ proteinicum (prorgol) . . . . .	—	10,0—100,0	H	8	40



Nazwa środka	postać	opakowanie	cena		
			za	zł	gr
Benzonaphtolum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	1	50
Benzinum . . . . .	—	—	kg	1	50
Bismuthum carbonicum . . . . .	„ 0,5	100 „	—	5	00
„ tribromphenylicum (Xeroform)	—	10,0—100,0	H	22	70
Borax pulv. . . . .	—	100,0—1 kg	kg	1	50
Calcium bromatum . . . . .	—	100,0—250,0	H	1	70
„ carbonicum leviss. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	0	75
„ chloratum puriss. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	80
„ glycerino-phosphoricum . . . . .	—	100,0—250,0	H	1	85
„ lacticum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	00
Camphora trita . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	90
Camphora trita 0,1 cum Natrium benzoicum 0,3 . . . . .	tabl.	100 szt.	—	0	75
Chininum muriaticum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	8	50
Chinosol-synonim krajowy . . . . .	tabl. 0,5	10 „	1 r.	1	65
Chloralum hydratum . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	40
Coffeinum natrio-benzoicum . . . . .	„ 0,1	100 szt.	—	1	00
„ „ salicylicum . . . . .	„ 0,1	100 „	—	1	50
Collodium elasticum (patrz Mastigs) . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	80
Cuprum sulfuricum w oprawie . . . . .	—	—	1 szt.	—	60
Czopki hemoroidalne (Resorcin + Balsam Peruvian + Dermatol + Zincum oxydat + Ol. Cacao) . . . . .	—	12 szt.	1 p.	2	00
Dioninum-synonim . . . . .	—	1,0—10,0	D	19	70
Elixir pectorales R. D. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	6	50
Emplastr. adhaesivum elastic. (przylepiec)	—	1 mtr	mtr	2	50
„ capsicum . . . . .	—	—	1 szt.	—	50
„ resinosum (dermoplast. 1 cm — 2 cm — 5 cm × 1 mtr) . . . . .	—	—	1 „	{ 30 45 95	{
Extr. Condurango fluid. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	15	50
„ Filicis maris . . . . .	—	50,0—250,0	H	8	00
„ Secalis cornuti . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	8	50
„ Hydrastis canaden. fluid. . . . .	—	50,0—250,0	H	7	50
„ Viburni prunifol. fluid. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	33	00
Ergotinum inj. . . . .	amp. 0,25	12 szt.	1 p.	2	30
Flores Chamomillae vulgaris . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	50
„ Convallariae majalis . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	50
Folja Menthae pip. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
„ Sennae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
„ Uvae Ursi . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	00
Gelatinum album . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	11	00
„ sterylis. . . . .	amp.	—	amp.	—	—
Glycerinum purum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	00
Guajacolum carbonicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	00
Gummi arabic. pulv. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
Herba Herniariae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	80
„ Salviae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	00
Hexamethylentetramin (Urotropin) . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	1	65
„ „ 20% i 40% . . . . .	amp. 10 cm	—	amp.	—	30
Hydrogenium hyperoxydatum (patrz Stabil) . . . . .	tabl.	10 szt.	1 r.	1	50
Hydrargyr. bichlorat. corrosiv. . . . .	„ 1,0	100 szt.	—	3	80
„ chloratum mite . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	20
Injectio Atropini sulfur. 0,0005 . . . . .	amp. 1 cm <sup>3</sup>	12 szt.	1 p.	1	30
„ Bismuth. oxy-benz. 10% . . . . .	—	20,0—50,0 100,0	1 st.	{ 3 6 9	{ 00 00 50
„ Calcium chloratum 10% . . . . .	amp. 10 cm <sup>3</sup>	1 amp.	amp.	—	13
„ Coffein. natr. benz. 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	„ 0,2	12 „	1 p.	1	35
„ Natr. jodicum 1 cm. . . . .	„ 0,05	12 „	1 p.	1	30
„ Natr. kakodylic. 0,01—0,05 . . . . .	amp. 1 cm <sup>3</sup>	12 amp.	1 p.	{ 1 1 1	{ 20 50 75
„ „ 0,075—0,1 . . . . .	„ „	„	„	{ 1 1	{ 85

Nazwa środka	postać	opakowanie	cena		
			za	zł	gr
Injectio Novocain. c. adrenalino ewent. Polocaini . . . . .	amp. 0,02	12 amp.	1 p.	2	00
„ Ol. Camphorae 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	„ 0,2	1 amp.	amp.	—	12
„ Scopolamin. hydrobrom. 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	„ 0,0003	12 „	1 p.	1	80
„ Strychnin. nitrici 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	„ 0,0001	12 „	1 p.	1	35
„ Triplex . . . . .	amp.	komplet	1 p.	5	60
Jodvasogen 10% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	15	00
Kalium bromatum . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	45
„ hypermanganicum . . . . .	—	25,0—100,0	H	0	45
„ jodatium . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	80
„ sulfo-guajacolicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	50
Kreosotum carbonicum . . . . .	—	50,0—250,0	H	4	10
Linimentum ammoniatum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	40
„ calcariae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	90
Liq. Bourovi (patrz Alacet tabl.) . . . . .	tabl.	—	10 szt.	—	75
„ Ammonii anisati . . . . .	—	250,0—1 kg	H	1	65
„ Ferri albuminati . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	30
„ „ sesquichlorati . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	35
„ Plumbi acetici (patrz Aqua Goulardi) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	10
Magnesium oxydatum (ustum) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	00
„ perhydrol . . . . .	—	100,0—250,0	H	7	05
„ sulfuricum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	38
Mastigs (patrz Collodium elastic.) . . . . .	—	100,0—250,0	H	—	80
Mentholum . . . . .	—	10,0—50,0	H	5	70
Natrium benzoicum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	—	75
„ bicarbonicum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	62
„ bromatum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	50
„ jodatium . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	40
„ salicylicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	75
Oleum Camphorae . . . . .	„ 0,5	250,0—1 kg	kg	6	00
„ Eucalypti . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	60
„ Jecoris Aselli . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	00
„ Lini . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	00
„ Menthae pip. . . . .	—	50,0—250,0	H	4	60
„ Olivarum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	00
„ Ricini . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	95
„ Terebinthinae rectific. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	40
Pasta Lassara . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	10
Perhydrol (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> — 30%) . . . . .	—	100,0—250,0	H	—	45
Pepsinum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	40
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	—	1,0	1,0	1	00
Propidon 2 cm <sup>3</sup> et 4 cm <sup>3</sup> . . . . .	amp.	1 amp.	amp.	{ 1 2	{ 60 45
Pulv. dentifricus (kreda z olejkiem miętowym) . . . . .	—	1 kg	kg	2	00
Przylepiec (Empl. adhaesiv. elastic.) . . . . .	—	1 mtr	mtr	2	50
Sal. Carolinum factitium . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	40
Salolum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	00
Santoninum . . . . .	—	1,0	1,0	1	00
Sapo viridis . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	40
Sol. Vlemingx . . . . .	—	1 kg	kg	—	55
Spiritus camphoratus . . . . .	—	50,0—1 kg	kg	14	00
„ denaturatus . . . . .	—	1 kg	kg	—	70
„ salicylicus 2% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ saponato-Kalinus Hebrae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	10	50
Stabil (zamiast Hydrogen. hyperoxyd) . . . . .	tabl.	10 szt.	1 r.	1	50
Talcum venetum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	50
Tanninum (acid. tannicum) . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	35
„ albuminatum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	75
Theobrominum natrio-salicylicum (Diu-retinum) . . . . .	„ 0,5	100 „	—	2	20



Nazwa środka	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Thymolum (Acid. Thymicum) . . . . .	—	10,0—100,0	H	4	30
Tinctura Adonis vernalis . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ Chinae compos. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ Convallariae maj. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	18	00
„ Gallarum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	17	50
„ Gentianae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	50
„ Jodi . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	20	00
„ Menthae pip. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	21	00
„ Myrrhae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	22	00
„ Ratanhia . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ Rusci . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	17	50
„ Valerianae aether . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	19	00
„ „ simp. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
Trigeminum-synonim . . . . .	—	5,0	D	4	80
Unguentum Acidi borici . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
„ Hydrargyri cinerei . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	10	50
„ „ oxydat. flavi . . . . .	—	50,0—250,0	kg	14	50
„ „ ppti albi . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	50
„ Ichtyoli 10% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	50
„ Mikulicza . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	24	00
„ Wilkinsoni . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
„ Zinci . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
Vaselineum flavum polonicum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	70
Zincum oxydatum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	35
„ sulfuricum . . . . .	—	10,0—100,0	H	—	23
Unguentum xeroformi 10% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	00

## C Z Ę Ś Ć IV.

Wykaz środków leczniczych, dopuszczalnych w więzieniach, posiadających szpital okręgowy.

Nazwa środka	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Acetum Sabadillae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
Acidum acetylo-salicylicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	50
„ boricum cryst. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	15
„ chromicum . . . . .	—	10,0—50,0	D	—	23
„ hydrochloricum dilut. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	90
„ lacticum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	10	00
„ phenylcinchonin. (Atophan) . . . . .	tabl. 0,5	—	—	5	50
„ tannicum (Tanninum) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	13	50
„ tartaricum pulv. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	6	50
„ thymicum (Thymolum) . . . . .	—	50,0—250,0	H	4	30
„ trichloroaceticum . . . . .	—	10,0	D	—	88
Adrenalinum sol. 1:1000-synonim. . . . .	—	25,0	H	25	00
Aethylum chloratum . . . . .	amp. z aut.	30,0—100,0	amp.	1	50
Alacet (zamiast Liq. Bourovi) . . . . .	tabl.	10 szt.	10 szt.	—	75
Alumen w oprawie . . . . .	—	—	1 szt.	—	65
Amidopyrinum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	2	90
Ammonium caustic. sol. triplex . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	85
Ammonium sulfoichthyolicum . . . . .	—	100,0—1 kg	kg	11	00
Amylum Oryzae pulv. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	55
Antipyrinum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	90

Nazwa środka	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Aqua amygdalarum amar. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	20
„ Calcis . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	25
„ destillata . . . . .	—	1 kg	kg	—	12
„ Goulardi (patrz Liq. Plumbi acetici)	—	250,0—1 kg	kg	2	10
„ redestillata . . . . .	amp. 10 cm <sup>3</sup>	—	amp.	—	15
Argentum gelatinosum (Gelargin) . . . . .	—	10,0—50,0	D	2	70
„ nitricum cryst. . . . .	—	10,0—100,0	H	8	50
„ „ w oprawie . . . . .	—	—	1 szt.	—	30
„ proteinicum (Prorgol) . . . . .	—	10,0—100,0	H	8	40
Balsam Copaivae verum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	05
„ Peruvianum . . . . .	—	50,0—250,0	H	3	10
Barium sulfuricum pro rentgeno . . . . .	—	1 kg	kg	3	25
Benzonaphtolum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	1	50
Benzinum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	50
Bismuthum carbonicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	5	00
„ salicylicum . . . . .	—	50,0—250,0	H	3	15
„ subgalicum (Dermatol) . . . . .	—	50,0—250,0	H	3	05
„ tribromphenylicum (Xeroform) . . . . .	—	50,0—250,0	H	22	70
Bolus alba steryl. . . . .	—	200,0	kg	5	00
Borax pulv. . . . .	—	100,0—1 kg	kg	1	50
Butyrum Cacao . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	00
Calcium bromatum . . . . .	—	100,0—250,0	H	1	70
„ carbonicum leviss. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	75
„ chloratum puriss. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	80
„ gluconatum (Glucalgin) . . . . .	amp. 5 cm <sup>3</sup>	6 amp.	1 p.	—	—
„ glycerinophosphoricum . . . . .	—	100,0—250	H	1	85
„ lacticum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	00
Camphora monobromata . . . . .	„ 0,2	100 szt.	—	2	80
„ trita . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	90
„ trita 0,1 cum Natrio benzoico 0,3	tabl.	100 szt.	—	—	75
Carbo animalis . . . . .	—	50,0—100,0	H	3	40
Chinidinum sulfuricum . . . . .	—	1,0—10,0	D	2	30
Chininum muriaticum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	8	50
Chinosol.—synonim krajowy . . . . .	„ 0,5	10 szt.	1 r.	1	65
Chloralum hydratum . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	40
Chloroformium pro narcosi . . . . .	—	100,0	H	2	20
Coffeinum natrio-benzoicum . . . . .	tabl. 0,1	100 szt.	—	1	00
„ salicylicum . . . . .	„ 0,1	100 szt.	H	—	50
Collodium elasticum (patrz Mastigs) . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	80
Cuprum sulfuricum w oprawie . . . . .	—	—	1 szt.	—	60
Czopki hemoroidalne (Resorcin+Bals. Peruvian+Dermatol+Zinc. oxydat.+Ol. Cacao) . . . . .	—	12 szt.	1 p.	2	00
Dioninum—synonim . . . . .	—	1,0—10,0	D	19	70
Elixir. pectoral. R. D. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	6	50
Empl. adhaesivum elastic. (przylepiec) . . . . .	—	1 mtr	mtr	2	50
„ capsicum . . . . .	—	—	1 szt.	—	50
„ resinosum (dermoplast 1 cm, 2 cm, 5 cm x 1 mtr) . . . . .	—	—	1 szt.	—	30
Extr. Colae fluid. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	20	00
„ Condurango fluid. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	15	50
„ Filicis maris. . . . .	—	50,0—250,0	H	8	00
„ Hydrastis canadens. fluid. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	50
„ Secalis cornuti . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	8	50
„ Viburni prunifol. fluid. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	33	00
Ergotinum inj. . . . .	amp. 0,25	12 amp.	1 p.	2	30
Flores Chamomillae vulgaris . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	50
„ Convallariae maj. . . . .	—	50,0—250,0	H	1	50
„ Tiliae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	20
Ferrum lacticum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	30



Nazwa środka	postać	opakowanie	cena		
			za	zł	gr
Ferrum reductum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	05
„ sequichloratum solut. . . . .	—	50,0—250,0	H	—	35
Folia digitalis titrata pulv. . . . .	—	50,0—100,0	H	3	60
„ Menthae pip. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
„ Sennae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
„ Uvae Ursi . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	00
Gelatinum album . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	11	00
„ „ steryl. . . . .	amp.	—	amp.	—	—
Glycerinum purum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	00
Gonocin LSS. lub Blenactin Klawe . . . . .	10 cm	—	1 fl.	{	7 00
Guajacolum carbonicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	5	20
Gummi arabic. pulv. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
Herba Adonis vernalis . . . . .	—	50,0—250,0	kg	4	00
„ Chenopodii . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
„ Equiseti . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	10
„ Herniariae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	80
„ Salviae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	00
Hexamethylentetramin. (Urotropin) . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	65
„ „ inj. 10 cm. . . . .	20%—40%	1 amp.	amp.	—	30
Homatropinum hydrobromicum . . . . .	—	1,0	1,0	3	40
Hydrogenium hyperoxydat. (patrz Stabil) . . . . .	—	10 szt.	1 r.	1	50
Hydrargyrum bichlorat. corros. . . . .	tabl. 1,0	100 szt.	—	3	80
„ amidato-bichlorat. . . . .	—	50,0—250,0	H	1	90
„ chloratum mite . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	20
„ jodatum virid. . . . .	—	10,0	D	—	80
„ oxycyanatum . . . . .	—	10,0—50,0	D	—	45
„ oxydat. flav. v. h. p. . . . .	—	10,0—50,0	D	—	38
„ salicylicum . . . . .	—	50,0—250,0	H	3	50
„ sulfuratum rubr. . . . .	—	10,0—50,0	D	—	30
Injectio Atropini sulfuric. 1 cm. . . . .	amp. 0,0005	12 szt.	1 p.	1	30
„ Bismuth. oxy.-benzoic. 10% . . . . .	słoik	20,0—50,0— 100,0	1	{	3 00 6 00 9 50
„ Calcium chloratum 10% . . . . .	amp. 10 cm	—	1 amp.	—	13
„ Coffein. natrio-benz. 1 cm. . . . .	amp. 0,2	12 szt.	1 p.	1	35
„ Natr. jodici 1 cm . . . . .	amp. 0,05	12 szt.	1 p.	1	30
„ Natr. kakodylici 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	amp. 0,01—0,05 0,075—0,1	12 szt.	1 p.	{	1 20 1 50 1 75 1 85
„ Novocain. cum. adrenalin. ewent. . . . .	amp. 0,02	12 szt.	1 p.	2	00
„ Ol. Camphorae 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	amp. 0,2	1 amp.	1 amp.	—	12
„ Sacchari uvici 10 cm <sup>3</sup> . . . . .	20%—40%	—	1 amp.	—	{30 40
„ Scopolamin. hydrobromic. . . . .	amp. 0,0003	12 szt.	1 p.	1	80
„ Strychnin. nitrici 1 cm <sup>3</sup> . . . . .	amp. 0,001	12 szt.	1 p.	1	35
„ Triplex . . . . .	komplet	—	1 p.	5	60
Insulina P. Z. H. . . . .	—	100 jedn.	1 p.	3	50
Jodvasogen 10% . . . . .	—	250,0—1 kg.	kg	15	00
Kalium aceticum solut. . . . .	—	250,0—1 kg.	kg	6	50
„ bromatum . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	45
„ hypermanganicum . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	45
„ jodatum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	80
„ sulfogujajacolicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	2	50
Kreosotum carbonicum . . . . .	—	50,0—250,0	H	4	10
Linimentum ammoniatum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	40
„ „ calcariae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	90
Liquor Bourovi (patrz Alacet) . . . . .	tabl.	—	10 szt.	—	75
„ Ammonii anisati . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	50
„ Ferri albuminati . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	30
„ „ sequichlorati . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	35
„ Kalii arsenicosi . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	00
„ Plumbi acetici (Aq. Goulardi) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	10

Nazwa środka	postać	opakowanie	cena		
			za	zł	gr
Magnesium carbonicum pulv. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	15
„ oxydatum (ustum) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	00
„ perhydrol 25% . . . . .	—	100,0—250,0	H	7	05
Mastigs (patrz collodium elastic.) . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	80
Mentholum . . . . .	—	10,0—50,0	H	5	70
Methylenum coeruleum . . . . .	—	25,0	H	8	00
Methylum salicylicum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	13	00
Naphtholum Beta . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	55
Natrium benzoicum . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	—	75
„ bicarbonicum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	62
„ bromatum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	50
„ chloratum depurat. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	50
„ jodatum . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	40
„ salicylicum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	75
„ tetraboricum . . . . .	—	10,0—50,0	D	—	16
Neosalutan et Novarsolan . . . . .	amp.	0,3	—	1	40
		0,45	—	1	70
		0,6	1 amp.	2	10
		0,9	—	2	50
		3,0	—	7	50
Oleum Camphorae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	6	00
„ Eucalypti . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	60
„ Hyoscyami . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	60
„ Jecoris Aselli . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	00
„ Lini . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	00
„ Menthae pip. . . . .	—	10,0—50,0	H	4	60
„ Olivarum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	00
„ Pini pumilionis . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	44
„ Ricini . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	95
„ Terebinthinae rectific. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	40
„ Vaselini pro usu interno . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	90
Pasta Lassara . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	10
Pepsinum . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	40
Perhydrol (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> —30%) . . . . .	—	100,0—250,0	H	—	45
Pilocarpinum hydrochloricum. . . . .	—	1,0—10,0	D	10	00
Propidon 2 cm <sub>3</sub> et 4 cm <sub>3</sub> . . . . .	amp.	—	amp.	{	1 60 2 45
Pulvis dentifricus (kreda z olejkiem mię- towym) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	00
„ Liquiritiae comp. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	60
„ magnes. c. rheo . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	40
Przylepiec (Empl. adhaes. elastic.) . . . . .	—	1 mtr.	1 mtr	2	50
Radix ipecacuanh. conc. . . . .	—	50,0—250,0	H	2	80
„ senegae . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	10
„ valerianae . . . . .	—	250,0—1 kg.	kg	5	00
Resorcinum . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	00
Saccharum lacticum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	3	70
„ „ uvicum 20% — 40% . . . . .	amp. 10 cm <sup>3</sup>	—	amp.	{	30 40
Sal. carolinum factitium . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	40
Salipyrinum (Antipyrinum salicylic.) . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	3	50
Salolum . . . . .	„ 0,5	„ „	—	2	00
Santoninum . . . . .	—	1,0	1,0	1	00
Sapo viridis . . . . .	—	1 kg	kg	1	40
Sirupus ferri jodati . . . . .	—	50,0—250,0	H	0	80
Solut. Vlemingx . . . . .	—	1 kg	kg	0	55
Species pectorales . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	10	00
Spiritus camphoratus . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	00
„ denaturatus . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	70
„ salicylicus 2% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ saponatus kalinus Hebrae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	10	50
„ vini rectificatiss. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	11	50



N a z w a ś r o d k a	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Stabil (patrz. hydrogen. hyperoxydat.) . . . . .	tabl.	10 szt.	1 r.	1	50
Strychninum nitricum . . . . .	—	1,0—10,0	1,0	—	20
Sulfur praecipitatum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	90
„ depuratum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	60
Talcum venetum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	—	50
Tanninum (acidum tannicum) . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	13	50
Tanninum albuminatum . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	1	75
Terpin. hydratum . . . . .	„ 0,3	„ „	—	1	00
Theobromin. natr. salicylic. (Diuretinum)	„ 0,5	100 „	—	2	20
Thymolum (acidum thymicum) . . . . .	—	10,0—100,0	H	4	30
Tinctura adonis vernalis . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ arnicae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	19	00
„ benzoës . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	21	50
„ castorei canadens . . . . .	—	50,0—250,0	H	8	90
„ Chinae compos. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ Convallariae maj. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	18	00
„ Ferri pomati . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	7	00
„ Gallarum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	17	50
„ Gentianae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	30
„ Jodi. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	20	00
„ Lobeliae . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	90
„ Menthae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	21	00
„ Myrrhae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	22	00
„ Ratanhae . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
„ Rusci . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	17	50
„ Strophanti . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	30
„ Strychni . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	00
„ Valerianae aether. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	19	00
„ „ simpl. . . . .	—	250,0—1 kg	kg	16	00
Traumacatinum . . . . .	—	50,0—250,0	H	2	20
Trigeminum — synonym . . . . .	—	5,0	D	4	80
Tumenolum ammoniatum . . . . .	—	50,0—100,0	H	8	00
Unguentum Acidi borici . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
„ Hydrargyri cinerei . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	10	50
„ „ oxydat. flavi. . . . .	—	50,0—250,0	H	1	45
„ „ ppti albi . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	50
„ Ichtyoli 10% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	50
„ Mikulicza . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	24	00
„ sulfuratum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	5	80
„ Wilkinsoni . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	00
„ Zinci . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	4	80
„ xeroformi 10% . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	14	00
Vaselinum flavum polonicum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	70
„ album american . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	2	80
Zincum oxydatum . . . . .	—	250,0—1 kg	kg	1	35
„ sozodolicum . . . . .	—	1,0—10,0	D	4	60
„ sulfuricum . . . . .	—	50,0—250,0	H	—	23

## C z ę ś ć V.

## Wykaz środków dezynfekcyjnych.

N a z w a ś r o d k a	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Formalina 40% . . . . .	—	—	kg	2	60
Karbol nieoczyszczony . . . . .	—	—	kg	—	65
Kwas solny nieoczyszczony . . . . .	—	—	kg	—	30

N a z w a ś r o d k a	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Lysol . . . . .	—	—	kg	1	65
Naftalina . . . . .	—	—	kg	—	90
Siarka . . . . .	—	—	kg	—	60
Terpentyna słomkowa . . . . .	—	—	kg	1	05
Wapno chlorowane . . . . .	—	—	kg	—	65

## C z ę ś ć VI.

## Wykaz środków odurzających i silnie działających.

N a z w a ś r o d k a	postać	opakowanie	c e n a		
			za	zł	gr
Acid. diaethylbarbituricum (Veronal) . . . . .	tabl. 0,5	100 szt.	—	4	30
Acid. phenylaethylbarbituricum (Luminal)	tabl. 0,1	100 „	—	1	50
Aether sulfuricus . . . . .	—	50,0—250,0	kg	5	10
„ pro narcosi . . . . .	—	100,0	kg	17	00
Cocainum hydrochloricum . . . . .	—	1,0	1,0	2	20
Codeinum phosphoricum . . . . .	tabl. 0,02	100 szt.	—	3	00
Extractum belladonnae . . . . .	tabl. 0,015	100 „	—	—	75
„ opii . . . . .	tabl. 0,015	100 „	—	1	50
Guttae Inosemzoff . . . . .	—	250,0—1 kg.	kg	22	00
Hydrargyr. bichlorat. corrosiv. . . . .	tabl. 1,0	10 szt.	—	3	80
Morphium muriaticum . . . . .	tabl. 0,01	100 szt.	—	2	50
„ „ 1 cm. . . . .	amp. 0,01	12 amp.	1 p.	1	70
Pantopon (krajowy) 1 cm. . . . .	amp. 0,02	12 amp.	1 p.	3	00
Papaverinum hydrochloricum . . . . .	—	1,0—10,0	1,0	—	85
Pulvis Doveri . . . . .	tabl. 0,3	100 szt.	—	2	30
Scopolaminum hydrobromicum . . . . .	—	0,5	1,0	6	00
Tinctura belladonnae . . . . .	—	50,0—250,0	H	1	70
„ cannabis Indic. . . . .	—	10,0—50,0	D	—	35
„ opii benzoic. . . . .	—	50,0—250,0	H	2	00
„ „ simplex . . . . .	—	50,0—250,0	H	3	20

## C z ę ś ć VII.

## Wykaz materiałów opatrunkowych i pomocy lekarskich.

N A Z W A	opakowanie	c e n a		
		za	zł	gr
Bandaże gazowe 5-cio metrowe 4—6—8—10—12—15—20 cm. . . . .	—	10 cm	—	25
Bagetki szkl. do oczu . . . . .	—	1 szt.	—	05
Bańki felczerskie . . . . .	—	1 szt.	—	10
Batyst Bilrotha . . . . .	—	1 mtr.	2	00
Błaszanki do zimnej i gorącej wody . . . . .	—	1 szt.	2	75
Brzytwy . . . . .	—	1 „	7	50
Catgut sterylizowany . . . . .	—	1 amp.	—	—
Gaza hygroskopijna 22 nitkowa 1 mtr szeroka . . . . .	—	1 mtr	—	35
„ wyjąłowiona . . . . .	1/4 - 1/2 - 1 mtr	1 pacz.	—	25
			—	40
			—	75
„ xeroformowa . . . . .	1 mtr	1 mtr	1	15



N A Z W A	opakowanie	c e n a		
		za	zł	gr
Igły do strzykawek „Record” Acusan NN: 1—12—19 . . . . .	—	1 szt.	—	50
„ „ punkcji . . . . .	—	1 szt.	—	—
Imadło Mathieu . . . . .	—	1 „	—	—
Jedwab chirurgiczny sterylizowany . . . . .	—	1 amp.	—	—
Katetery (cewniki) Nelatona . . . . .	—	1 szt.	—	—
Klamerki Michela . . . . .	—	100 „	—	—
Lampki spirytusowe . . . . .	—	1 „	—	—
Lignina . . . . .	1 kg—5 kg	kg	1	80
Maszynki do włosów . . . . .	—	1 szt.	12	85
Naczynia do przesyłania krwi . . . . .	—	1 „	—	—
Ochraniacze metalowe palców . . . . .	—	1 „	—	—
Opaska Esmarcha . . . . .	—	1 „	—	—
Papier woskowy . . . . .	—	1 libr.	2	50
Pincety anatomiczne i chirurgiczne . . . . .	—	1 szt.	—	—
Probówki zwykłe . . . . .	—	1 szt.	—	12
Przylepiec (Emplastr. adhaesiv. elastic.) . . . . .	1 mtr	1 mtr	2	50
Rękawiczki gumowe lekarskie . . . . .	—	1 szt.	—	—
Rozwieracz ust. . . . .	—	1 „	—	—
Skalpele . . . . .	—	1 „	—	—
Sonda żołądkowa z lejkiem (dług. 1 mtr) . . . . .	—	1 „	—	—
Strzykawki „Rekord” 1 cm (2 cm) 5 cm (10 cm) . . . . .	—	1 „	—	—
„ do uszu . . . . .	—	1 szt.	—	—
„ Tarnowskiego . . . . .	—	1 „	1	50
Szpadle metalowe . . . . .	—	1 „	—	—
Szczotki do rąk . . . . .	—	1 „	—	50
„ do zębów (wyrób więzienny) . . . . .	—	1 „	—	26
Termometry lekarskie . . . . .	—	1 „	2	80
„ ścienne . . . . .	—	1 „	—	—
Wata hygroskopijna „Superior” . . . . .	1 kg	kg	4	00
„ szara . . . . .	1 kg	kg	2	50
Worki gumowe . . . . .	—	1 szt.	—	—

Inne narzędzia chirurgiczne podług katalogów i podanych wymiarów.

### C z ę ś ć VIII.

#### Wykaz barwników, odczynników i chemikalii do badań analitycznych.

N A Z W A	opakowanie	c e n a		
		za	zł	gr
Acidum aceticum glaciale . . . . .	50,0—250,0	kg	5	50
„ nitricum purum . . . . .	„ „	kg	2	80
„ sulfosalicylicum sol. 20% . . . . .	„ „	H	1	10
Diazo II: Acid. sulfanilic. 5,0 . . . . .	„ „	„	—	—
Acid hydrochlor. pur. 50,0 . . . . .	„ „	H	—	75
Aq. destilata 1000,0 . . . . .	„ „	„	—	—
Diazo I: Natr. nitrosi 0,05 . . . . .	50,0	H	—	75
Aq. destilatae 100,0 . . . . .	„ „	„	—	—
Błękit metylowy Löfflera . . . . .	50,0—250,0	H	2	70
Fiolet goryczkowy . . . . .	50,0—250,0	H	3	40
Gemza . . . . .	50,0	H	4	60
Dimethylamidoazobenzol w 0,5% roztworze alkoholowym . . . . .	50,0—250,0	H	2	00
Kwas solny 1/10 N . . . . .	„ „	H	—	65
Karbol — Fuksyna Ziehl — Nielsena . . . . .	„ „	H	3	40
Liquor ferri sesquichlorati . . . . .	„ „	kg	3	40

N A Z W A	opakowanie	c e n a		
		za	zł	gr
Ług sodowy 1/10 N . . . . .	50,0—250,0	H	0	70
May — Grunwalda barwik . . . . .	„	H	3	40
Odbarwiacz: Acid. hydrochloricum pur. 15,0 . . . . .	—	—	—	—
Spiritus denaturatus 1000,0 . . . . .	—	—	—	—
Odczynnik Esbacha . . . . .	50,0—250,0	kg	2	30
„ Felinga N. I . . . . .	50,0—250,0	H	1	30
„ Felinga N. II . . . . .	„ „	H	1	30
„ Nylandera . . . . .	„ „	H	1	30
Olejek cedrowy . . . . .	50,0	H	4	00
Papierek lakmusowy . . . . .	—	1 p.	—	50
„ kongo . . . . .	—	p.	—	50
Phenolphthaleina . . . . .	—	—	—	—
Płyn Lugola . . . . .	50,0—250,0	kg	6	50
„ Hayema . . . . .	„ „	H	—	—
Piramidon 10,0 Spiritus denaturat 200,0 . . . . .	„ „	H	—	—
10% alkoholowy roztwór octanu cynkowego . . . . .	„ „	H	3	40

Wszelkie inne odczynniki i chemikalia za każdorazowym zezwoleniem Ministerstwa Sprawiedliwości



## W Y K A Z

(do schematu) zawartości podręcznej apteczki ratunkowej.

\*) Oznaczone gwiazdkami — środki silnie działające.

## Środki lecznicze:

## W szufladzie Nr. 1.

1. Acid. boric. cryst.
2. „ Tannic. (Tanina)
3. „ „ solut 10%
4. Aq. Calcis (Woda wapienna)
5. Benzyna
6. Woda utleniona
7. Liniment. volatil.
8. Ol. Lini
9. „ Ricini
10. Oliwa
11. Spirytus denaturow.
12. „ „
13. Pasta Lassara
14. Urq. Hydrarg. ciner.
15. Wazelina (Vaselin. fl. pol.).

## W szufladzie Nr. 4.

16. Acid. hydrochlor. dilut.
17. Amoniak
18. Jodyna
19. Krople Walerjanowe na eterze
20. „ Króla Duńsk. (Elix. pector.)
21. Talk
22. Krochmal (Amyl. Oryz.)
23. Magnes. sulfuric.
24. Maść cynkowa
25. a) Magnes. usta } Antidotum
26. b) Liq. ferr. sulfur. oxyd. } arsenici
27. Ung. Mikulicza.

## W szufladzie Nr. 5.

28. Dermatol
29. Nadmanganian potasu (Kali-hypermang.)
30. Xeroform
- \* 31. Sublimat 1,0 tabl.
- \* 32. Krople Adonis vern. (Tinctura)
- \* 33. Tinctura Digitalis
- \* 34. Codein. Phosphor. 0,02 tabl.
- \* 35. Coffein. n. benz. 0,1 tabl.
- \* 36. Extr. Belladon. 0,015 tabl.
- \* 37. „ Secal. corn. 0,3 tabl.
- \* 38. Hexamethylentetramin, 0,5 tabl.
- \* 39. Pulv. Doveri 0,3 tabl.

- \* 40. Diuretin (Theobr. n. salic.) 0,5 tabl.
- \* 41. Cuprum sulfuric. 0,5 tabl.

## W szufladzie Nr. 6.

42. Acid. acethylosalic. 0,5 tabl.
43. Amidopyrinum 0,3 „
44. Benzonaphtol 0,3 „
45. Bismuth. subnitric. 0,5 „
46. Chinin. muriat. 0,3 „
47. Guajacol. carbon. 0,5 „
48. Natr. bromat. 0,5 „
49. „ salicylic. 0,5 „
50. Salol 0,5 „
51. Tannin. albuminat. 0,5 „

## Na półce F.

52. Sol. Vlemingx.

## Na półce E.

53. Acet. Sabadill.

## Na półce D.

54. Natr. bicarbonic.
55. Formalina 40%
56. Insectin—Płyn przeciw pluskwom.
57. Kwas karbolowy nieoczyszczony
58. Lysol.

## Na półce B.

59. Przylepiec (Empl. adhaes. elast.)
60. Czopki hemoroidalne
- \* 61. Injec. Coff. n. benz. 0,2
- \* 62. „ Ol. camphor. 0,2
- \* 63. „ Pantopon 0,02
- \* 64. „ Strychnin. nitr. 0,001

## Na półce A.

65. Alacet (do płynu Burowa)
- \* 66. Argent. nitric. w oprawie.

## Środki opatrunkowe i pomoce lekarskie.

## W szufladzie Nr. 3.

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bandaże gazowe 10 cm     | — 4 szt. |
| „ elastyczne 10 cm       | — 2 „    |
| Gaza sterylizow. 1/4 mtr | — 2 „    |
| „ xeroformow.            | — 1 „    |
| Temblaki płócienne       | — 2 „    |
| Opatrunki indywidualne   | — 4 „    |

## Na półce A.

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| * Cupr. sulfuric. 0,5 | — 2 „ |
| * Sublimat 1,0        | — 1 „ |
| Brzytwa               | — 1 „ |
| Pipetki               | — 2 „ |

## Na półce C.

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| Agrafki                      | — 6 „ |
| Igły chirurgiczne            | — 6 „ |
| „ do zastrzyków              | — 6 „ |
| Jedwab sterylizowany         | — 1 „ |
| Nożyczki chirurgiczne        | — 1 „ |
| Ochraniacz palca             | — 1 „ |
| Pean                         | — 1 „ |
| Pinceta anatomiczna          | — 1 „ |
| „ chirurgiczna               | — 1 „ |
| Skalpel                      | — 1 „ |
| Strzykawka Record 2 c/m      | — 1 „ |
| Szpadeł metalowy             | — 2 „ |
| Termometry                   | — 1 „ |
| Sterylizator mały z podstaw. | — 1 „ |
| Lampka spiryt. metal.        | — 1 „ |
| Nożyczki do materiałów       | — 1 „ |
| Rozwieracz ust.              | — 1 „ |

W sterylizatorze

## Na półce E.

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Błaszanka do wody gorącej i zimnej | — 1 szt. |
| Lignina                            | — 2 „    |

## Na półce F.

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| Bańki felczer.         | — 30 szt. |
| Kateter miękki         | — 1 szt.  |
| Opaska Esmarcha        | — 1 szt.  |
| Sonda żołądkowa        | — 1 szt.  |
| Irygator 2 ltr. kompl. | — 1 szt.  |
| Papier woskowy         | — 1 libr. |
| Wata hygroskop.        | — 200,0   |
| Lignina                | — 1 szt.  |
| Szczotka do rąk        | — 1 szt.  |
| Mydło                  | — 1 szt.  |

W irygatorze

## W szczelinie między półką E i F.

- |                                 |
|---------------------------------|
| Paski tektury (fornieru) 6 szt. |
|---------------------------------|

## Szuflada Nr. 2.

## Zapasowa.

Ruchome karne ośrodki pracy
Ponadto posiadają:
Surowicę przeciwtężcową.



Więzenie .....

data .....

Zaludnienie: .....

w tem: mężczyzn .....

kobiet .....

w Izbie chorych .....

w Szpitalu .....


Do  
Centralnej Apteki  
Ministerstwa Sprawiedliwości  
w Warszawie.

ZAPOTRZEBOWANIE.

Lp.	Nazwa artykułu	Więzenie ma zapas		potrzebuje:		
		sztuk	ilość	sztuk	ilość	koszt


Lekarz Więzienny

Wzór apteczki ratunkowej.





*Wzór rozmieszczenia  
zawartości apteczki*



**KOMUNIKAT**

**w sprawie należności w postępowaniu dyscyplinarnym.**

**Wszystkim władzom wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa do wiadomości i stosowania.**

Ministerstwo Skarbu, Warszawa, dnia 24 sierpnia 1936 r. L. D. III. 9309/3/36. Do Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej, Biura Sejmu i Senatu, Najwyższej Izby Kontroli, Prezydium Rady Ministrów i wszystkich ministerstw.

Wobec powstałych wątpliwości w związku z wykonaniem przepisu ostatniego ustępu § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 790), Ministerstwo Skarbu wyjaśnia co następuje:

Gdy uwolnionym od winy jest funkcjonariusz państwowy w czynnej służbie, bądź byłby funkcjonariusz państwowy względnie funkcjonariusz w stanie spoczynku, koszty podróży o których mowa w wyżej przytoczonym przepisie przysługują według norm, ustalonych dla

funkcjonariuszów państwowych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 320), zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 272) oraz z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 393).

Nadmienia się przy tym, że zwrot omawianych wyżej kosztów następuje bez diet.

Normy należności świadków funkcjonariuszów państwowych reguluje szczegółowo przepis art. 588 kodeksu postępowania karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 83, poz. 725).

Zarazem wyjaśnia się, że wysokość strawnego o którym mowa w § 1 omawianego artykułu jako należności, przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania świadków ustala — zgodnie z § 29 rozporządzenia Rady Ministrów na wstępie powołanego — władza, przy której istnieje komisja dyscyplinarna I instancji; przy czym względy praktyczne uzasadniają przyznanie świadkom, którzy są funkcjonariuszami państwowymi, strawnego w wysokości diet, przysługujących im w razie podróży służbowych.

**KOMUNIKAT**

**w sprawie przyjmowania przez władze i urzędy państwowe obligacji 4% Pożyczki Konsolidacyjnej jako wadła i kaucje.**

**Do wiadomości władz i urzędów wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa.**

Ministerstwo Skarbu, Warszawa, dnia 25 sierpnia 1936 r. Nr D. II. 20306/1/36. Do Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej, Biura Sejmu i Biura Senatu, Najwyższej Izby Kontroli, Prezydium Rady Ministrów i wszystkich ministerstw w miejscu.

W myśl art. 11 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 3, poz. 10) obligacje 4% Pożyczki Konsolidacyjnej mają wszelkie prawa papierów pupilarnych i mogą być używane do składania na kaucje cywilne i wojskowe.

W związku z powyższym Ministerstwo Skarbu komunikuje, że obligacje wymienionej pożyczki mogą być bez żadnych ograniczeń przyjmowane przez władze i urzędy państwowe jako wadła przy przetargach oraz jako kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczenie udzielonych przez Skarb Państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych. Wartość depozytową (kaucyjną i wadialną) rzeczonych obligacji ustala się niniejszym na złotych 42 za 100 złotych wartości imiennej.

**KOMUNIKAT**

**w sprawie podniesienia estetycznego wyglądu wszystkich gmachów państwowych.**

**Do wiadomości wszystkich sądów i więzień.**

Okólnik Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1936 r. Nr 50.

Stwierdzam konieczność podniesienia estetycznego wyglądu wszystkich gmachów państwowych i samorządowych.

W tym celu należy wszystkie budynki państwowe i samorządowe, z wyjątkiem gmachów o wybitnie wartościowej architekturze, obsadzić pnąciami. Najlepiej zasadzać dzikie wino samopnące, t. j. czepiające się ścian o własnej sile, mianowicie odmianę „Ampelopsis Veistch” (wymagającą jednak naświetlenia południowe-

go) lub odmianę „Ampelopsis Engelmani” nadającą się również na fasady mniej oświetlone-wschodnie i zachodnie.

Wprowadzając w życie zasadę „nie ma domu państwowego ani samorządowego bez pnączy”, proszę Pana Ministra o wydanie stosownych zarządzeń w odniesieniu do gmachów, pozostających w zarządzie Jego resortu.

**UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO**

**w sprawie wydawania nakazów zapłaty na podstawie weksli nieprotestowanych.**

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej rozpoznawał na posiedzeniu niejawnym dnia 9 maja 1936 r. wniosek Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1935 r. L. I. C. 1710/4/1/35 o wyjaśnienie w trybie art. 41 § 1 u. s. p. następujących zagadnień prawnych:

1) „Czy powód, żądając na podstawie wekslu nieprotestowanego wydania przeciwko akceptantowi (wystawcy wekslu własnego) nakazu zapłaty nie tylko sumy wekslowej, lecz także procentu ustawowego od dnia płatności i innych należności, wymienionych w art. 47 prawa wekslowego, powinien dołączyć do pozwu dokument, stwierdzający przedstawienie wekslu do zapłaty zgodnie z art. 37 prawa wekslowego?”

W razie odpowiedzi twierdzącej:

2) „Czy w razie niezafaczenia do pozwu dokumentu, stwierdzającego przedstawienie wekslu do zapłaty zgodnie z art. 37 prawa wekslowego, sąd może wydać nakaz zapłaty, obejmujący tylko sumę wekslową, co do pozostałych zaś roszczeń skierować sprawę do zwykłego postępowania?”

Po wysłuchaniu sprawozdania sędziów-sprawczdawców oraz wniosków prokuratora, Sąd Najwyższy uchwalił następującą zasadę prawną:

Powód, żądając na podstawie wekslu nieprotestowanego wydania przeciwko akceptantowi (wystawcy wekslu własnego) nakazu zapłaty nie tylko sumy wekslowej, lecz także procentu ustawowego od dnia płatności i innych należności, wymienionych w art. 47 prawa wekslowego, nie ma potrzeby dołączenia do pozwu dokumentu, stwierdzającego przedstawienie wekslu do zapłaty zgodnie z art. 37 prawa wekslowego.

**Uzupełnienie do wykazu zaliczek w znaczkach sądowych (Dz. Urz. Nr 24/35).**

N a z w a s ą d u	Wysokość zaliczki	Właściwa Kasa Urzędu Skarbowego	U w a g i
Sąd Grodzki w Bohorodczanach	500	w Stanisławowie	dotychczas 200



## R U C H S Ł U Ż B O W Y .

## Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W Sądzie Najwyższym wakują cztery stanowiska sędziów w Izbie Cywilnej w sekcji 3.

Miejscowość	S t a n o w i s k a				
	Sędziowie apela- cyjni	Sądy okręgowe		Sądy grodzkie	
		Sędziowie okręgowi	Sędziowie śledczy	Sędziowie sprawujący kierow- nictwo sądu	Sędziowie grodzcy
Białystok					1
Brody (s. o. w Złoczowie)					2
Brzeżany					1
Drohobycz (s. o. w Samborze)					1
Jabłonów (s. o. w Kołomyi)				1	
Kraśnik (s. o. w Lublinie)					1
Lida (s. o. w Wilnie)					1
Lwów					1*)
Łęczyca (s. o. w Łodzi)					1
Łosice (s. o. w Siedlcach)					1
Łuck		1			
Mosty Wielkie (s. o. we Lwowie)					1
Pińsk					
Poznań	2				
Radom					1
Radomsko (s. o. w Piotrkowie)					1
Rudki (s. o. w Samborze)					1
Tarnogród (s. o. w Zamościu)					1
Warszawa		1 c.			
Złoczów					1

\*) W sądzie grodzkim miejskim.

\*\*) Z siedzibą w Prużanie.

Uwaga: c.—oznacza wydz. cywilny.

Podania ze zgłoszeniem kandydatury na powyższe stanowiska należy wnieść w terminie czternastodniowym od daty niniejszego Dziennika do właściwego prezesa sądu.

## ADWOKATURA.

## W okręgu Izby Adwokackiej w Krakowie:

Wpisany na listę adwokatów:

Józef Sypek z siedzibą w Wiśniczu.

Przeniósł siedzibę:

Dr Michał Czech z Kielc do Słomnik z dniem 31 lipca 1936 r.

Skreślony z listy adwokatów:

Władysław Mossor z siedzibą w Tarnowie z dniem 1 czerwca 1930 r., wskutek zgłoszenia wystąpienia.

W okręgu Izby Adwokackiej we Lwowie.

Skreślony z listy adwokatów:

Dr Józef Thumim, adwokat w Borszczowie zmarły dnia 18 sierpnia 1936 r.; likwidację bieżących spraw jego kancelarii zlecono substytutowi Dr Jakóbowi Jollesowi, adwokatowi w Borszczowie.

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie.

Nr. 84590.

Konto czekowe w P. K. O.: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości Nr. 30122.

Cena 60 gr.

Od Administracji: Prenumerata Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości wynosi 2 zł kwartalnie, 8 zł rocznie. Prenumeratę opłacać należy przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem każdego kwartału. Reklamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika Urzędowego należy wnieść niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.