



Статистическое бюро Тверской губернской земской управы

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ОБЗОРЪ

ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

за 1893 годъ.

(годъ первый).

Издание Тверского губернского земства.

ТВЕРЬ.

Земская Типографія.

1893 г.

Записка в Тверской губернскую земскую управу.

Статистическое бюро Тверской губернской земской управы.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОРЪ

Т В Е Р С К О Й Г У Б Е Р Н И И

за 1893 годъ.



(годъ первый).

Издание Тверского губернского земства.



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
im. Jerzego Giedroycia w Białymostku



CEPTEC

FUW0297388

ОБЗОРЪ

СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Февраль 1893 г.

Печатано съ разрешения г. Тверского Губернатора.

Лицензия № 100

315798 / 1
автоматический сканер



UNIWERSYTET W BIAŁYMOSTKU
BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA

2/348/09

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Страницы.
Предисловие	
I. Метеорологические наблюдения въ губерніи. Состояніе погоды въ 1892—93 сельскохозяйственномъ году и вліяніе ея на растительность. Температура и осадки.	1—16
II. Состояніе всходовъ озимой ржи и виды на урожай ея .	17—21
III. Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ. Измѣненіе площи посѣвовъ. обеспеченіе населенія яровыми сѣменами. Всходы яровыхъ хлѣбовъ и виды на урожай ихъ .	32—48
IV. Градобитія и вредныя насѣкомыя въ 1893 году .	48—58
V. Урожай травъ. Условія уборки и сборъ сѣна въ 1893 году. Цѣны на рабочія руки во время сѣнокоса и цѣны на сѣно. Арендныя цѣны на сѣнокосные угодья .	58—70
VI. Условія уборки и урожай хлѣбовъ. Группировка крестьянскихъ дворовъ по обеспеченности продовольственными средствами: 1—дворы необеспеченные продовольственными средствами и 2—обеспеченные съ избыткомъ. Цѣны на хлѣбъ до урожая и послѣ урожая хлѣбовъ. Средняя стоимость провоза одного пуда хлѣба на 1 версту .	71—103
VII. Время производства озимыхъ посѣвовъ и состояніе ихъ всходовъ. Земледѣльческая культура у частныхъ владѣльцевъ и крестьянъ. Улучшенныя земледѣльческія орудія. Тверской складъ земледѣльческихъ орудій «Хозяинъ» .	104—
VIII. Мѣстные зимніе промыслы и занятія крестьянскаго населенія .	119—125
IX. Зимнее содержаніе скота въ 1892—1893 г.	126—139

издѣліе, въ Табличная приложения (особымъ выпускомъ).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Материаломъ для настоящаго „Сельскохозяйственного Обзора за 1893 годъ“ послужили свѣдѣнія корреспондентовъ губерніи, волостныхъ правленій и данныя [подворной] переписи объ урожаяхъ хлѣбовъ, произведенной сельскими старостами въ каждомъ селеніи. Въ видахъ болѣе правильной постановки продовольственного дѣла въ губерніи постановленіемъ очередной сессіи губернскаго земскаго собранія 1891 г. предположено было производить ежегодныя подворныя переписи объ урожаяхъ хлѣбовъ, на обработку которыхъ Статистическому бюро въ прошломъ и текущемъ году было ассигновано по 1000 руб. причемъ нѣкоторыя изъ уѣздныхъ земскихъ управъ, какъ напр. Тверская, кромѣ того оплачивають трудъ старостъ $\frac{3}{4}$ коп. за каждый дворъ. Въ прошломъ 1892 г. подворныя свѣдѣнія не всѣ еще были получены къ земскому собранію, а потому и не могли служить основаніемъ для выводовъ объ урожаѣ по всѣмъ уѣздамъ, хотя и дали обильный материалъ по вопросу о продовольствіи. Въ текущемъ году подворные листки получались Статистическимъ бюро неодновременно, въ теченіе всего ноября первыхъ чиселъ декабря изъ

II.

10 уездовъ губерніи; изъ Ржевскаго уѣзда свѣдѣнія были получены 6 декабря, а изъ Зубцовскаго — 10 декабря, вслѣдствіе чего свѣдѣнія ни по тому, ни по другому не могли быть разработаны къ моменту печатанія „Обзора“. По двумъ уѣздамъ — Тверскому и Вышневолоцкому — итоги урожаевъ были подсчитаны самими уѣздными земскими управами. Матеріалъ подворныхъ листковъ не однороденъ: между тщательно собранными свѣдѣніями попадаются и мало вѣроятныя; во многихъ мѣстахъ проявляется желаніе представить урожай нѣсколько худшимъ дѣйствительного. Но на основаніи подворныхъ же данныхъ, при сопоставленіи однихъ съ другими, при сличеніи ихъ съ многочисленными данными корреспондентовъ и отчасти волостныхъ правленій, можно было отдѣлить явно невѣрныя свѣдѣнія отъ достовѣрныхъ. Всѣ такие листки съ сомнительными свѣдѣніями и Статистическое бюро отсыпало обратно въ подлежащія волости съ просьбой къ старостамъ сообщить болѣе правдивыя свѣдѣнія. И нерѣдко старосты возвращали подворные листки съ совершенно иными, болѣе достовѣрными данными. Въ будущемъ несомнѣнно, при условіи проверки этого матеріала на мѣстахъ, данные подворной переписи могутъ служить весьма надежнымъ средствомъ для выясненія урожаевъ. Данныя подворной переписи мы и представляемъ въ таблицахъ двоякаго рода: 1) посѣвъ и урожай всѣхъ хлѣбовъ въ поуѣздныхъ итогахъ и 2) урожай ржи распредѣлили по размѣрамъ посѣва на 5 группъ съ показаніемъ въ каждой изъ нихъ числа Ѣдоковъ и количества приходящихся на Ѣдока мѣръ ржи. Свѣдѣнія корреспондентовъ доставлялись въ текущемъ году два раза: за весенний периодъ лѣтомъ къ 10 июля, а за лѣтній и осенний — къ 1 ноября, причемъ за первый periodъ было доставлено 1001 корреспонденція, за послѣдній — 717.

III.

По уѣздамъ число корреспондентовъ послѣдняго периода распределется слѣдующимъ образомъ:

Уѣзди.	Общее число корре- спонден- товъ.	Землевла- дѣльцы и ихъ управляю- щие.	Священ- ники.	Учителя.	Мѣщане.	Кре- стьяне.	Волост- ные пра- вленія.
Тверской	35	5	14	2	—	3	11
Корчевской	57	9	16	8	1	9	14
Калязинскій	49	5	23	7	—	5	11
Кашинскій	49	11	9	6	1	7	15
Бѣжецкій	84	10	37	8	1	9	19
Весьегонскій	75	14	23	8	6	3	21
Вышневолоцкій.	71	10	24	6	1	11	19
Осташковскій	88	16	25	8	5	12	22
Ржевскій	34	8	7	5	1	3	10
Зубцовскій	39	5	9	3	—	12	10
Старицкій	68	10	29	7	—	7	15
Новоторжскій	68	12	27	9	—	6	14
	717	115	243	77	16	87	161
				15,9	32,9	10,6	2,2
						12,1	25,3

За весенний periodъ корреспондентами были исключительно землевладѣльцы, ихъ управляющіе, волостныя правленія и священники, но не было ни учителей, ни крестьянъ. Большинство корреспондентовъ доставили чрезвычайно обстоятельный свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ и вообще объ экономическомъ положеніи населенія, благодаря чему мы и могли составить настоящій „Обзоръ“.

1893 г., декабря 12.

Н. Красноперовъ.

Метеорологіческія наблюденія въ губернії. Погода въ 1892—93 сельско-хозяйственному году. Вліяніє ся на растительность. Температура и осадки.

„Результаты деятельности русского земледѣльца главнейше опредѣляются сочетаніемъ метеорологическихъ факторовъ“.

„Разрешение многихъ насущныхъ вопросовъ русского хозяйства можно ожидать лишь отъ широкаго развитія метеорологическихъ наблюденийъ въ связи съ жизнью растеній и хозяйственными результатами ихъ воздѣльванія“.

В. Ковалевский. Запросы современного сельского хозяйства къ естествознанію.

Въ Тверской губерніи насчитывается 15 метеорологическихъ станцій, не всегда правильно поставленныхъ и находящихся преимущественно въ городахъ, хотя условія города несомнѣнно отличны отъ условій деревни.

Въ статистическомъ отдѣлѣ управы имѣются записи слѣдующихъ станцій:

II разряда: въ г. Бѣжецкѣ.

- г. Твери.
 - г. Старицѣ.
 - с. Едимоновъ, Корчевскаго уѣзда.
 - с. Сергинъ Зубцовскаго уѣзда.

III разряда; з. Е. Бѣженскѣ.

- г. Торжкъ.
 - г. Весьегонскъ.
 - г. Калязинъ.

въ с-цѣ Давыдовѣ, Осташковскаго уѣзда.
» с-цѣ Красномъ, Старицкаго уѣзда.

Кромѣ того, не получено свѣдѣній отъ ранѣе существовавшихъ станцій III разряда:

въ с-цѣ Непрѣ, Осташковскаго уѣзда.

» с-цѣ Дубкахъ, Вышневолоцкаго уѣзда.

» селѣ Таложиѣ, Новоторжскаго уѣзда.

Записей станцій 2-го разряда въ г. Волочкѣ, наиболѣе прочно поставленной и гдѣ кромѣ обычнаго круга наблюденій, ведутся наблюденія надъ испареніемъ влаги, температурою почвы и гдѣ имѣются самопишищіе приборы, отдельно не удалось получить.

Станціи 2-го разряда—Старицкая и въ с. Сергинѣ, и 3-го—Калязинская производятъ фенологическія и сельскохозяйственныя наблюденія.

Болѣе или менѣе обеспеченными станціями является южная половина части губерніи, гдѣ сосредоточены станціи: Сергинская Старицкая, Красновская, Новоторжская, Тверская, Едимоновская, Калязинская.

Площадь губерніи равняется 54808 квадратнымъ верстамъ. Естественно, что климатическія условія различныхъ пунктовъ такой обширной площади неодинаковы. На разницу климатическихъ условій должны влиять, кромѣ разстоянія, также озера, болота и лѣса. Метеорологическія условія, напримѣръ, Весьегонскаго уѣзда, совершенно не тѣ, что смежнаго съ нимъ Кашинскаго.

Не можетъ не имѣть значенія также и рельефъ мѣстности, положеніе площади надъ уровнемъ моря.

Тверская губернія представляетъ плоскую возвышенность, поднятую къ сѣверо-западу (Осташковскій, часть Вышневолоцкаго уѣзда), постепенно понижающуюся къ юго-востоку до Волги и опять немного поднятую къ Московской и Владимирской губерніи.

Осташковскій уѣздъ представляетъ собою возвышенность надъ уровнемъ моря до 700—1055 футовъ.

Ниже Осташковскаго уѣзда лежать Вышневолоцкій, Новоторжскій, Зубцовскій, Старицкій, Ржевскій (500—900 футовъ).

Весьегонскій, сѣверная часть Кашинскаго, и Бѣжецкій уѣздъ представляютъ собою площадь, лежащую надъ уровнемъ моря на 227—364 фута (не считая отдельной возвышенности въ 700 футовъ).

Тверской, Корчевской, Калязинскій и остальная часть Кашинскаго уѣзда подняты надъ уровнемъ моря на 280—440 футовъ.

Отсюда ясно, что нельзя ограничиться наблюденіями только на существующихъ станціяхъ.

Является необходимымъ открытие станцій 2-го разряда въ Весьегонскомъ и Осташковскомъ уѣздахъ.

Вмѣстѣ съ существующими уже 6-ю станціями 2-го разряда этого было бы вполнѣ достаточно, тѣмъ болѣе, что разница въ температурѣ, плотности воздуха, направленіи и силѣ вѣтра, по губерніи не особенно значительна.

Вмѣстѣ съ этимъ, станціямъ 2-го разряда слѣдовало бы назначить некоторые суммы на введеніе и расширение круга наблюденій надъ температурою почвы, испареніями воды, а главнымъ образомъ—фенологическихъ и сельскохозяйственныхъ.

Если для общихъ наблюденій по губерніи достаточно десятка станцій 2-го разряда, то для наблюденія надъ осадками (дождь, снѣгъ, градъ и пр.), которые падаютъ въ высшей степени неравномѣрно, необходимо уже цѣлая сѣть дождемѣрныхъ станцій.

Нужно замѣтить, что раньше метеорологическія станціи открывались и содержались частю на средства главной физической обсерваторіи и Императорскаго Географическаго Общества, частю на средства частныхъ лицъ и учрежденій. Въ послѣдніе же годы, какъ обсерваторія, такъ и географическое общество, по недостатку средствъ, уже отказываются въ высылкѣ дождемѣровъ и другихъ инструментовъ и даже затрудняются печатать результаты наблюденій имѣющихся станцій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по словамъ директора главной физической обсерваторіи г. Вильда, «для дальнѣйшаго успѣшнаго развитія изслѣдований въ этой специальной отрасли метеорологии (атмосферные осадки), было бы весьма желательно, чтобы на обширномъ пространствѣ Российской Имперіи образовалось со временемъ нѣсколько центральныхъ пунктовъ, поставившихъ себѣ задачею обработку и публикованіе результатовъ наблюденій надъ атмосферными осадками, произведенныхъ въ известныхъ округахъ. Это безъ сомнѣнія облегчило бы болѣе точное изслѣдованіе этихъ явлений и устранило бы большую часть тѣхъ практическихъ затрудненій, которыхъ неизбѣжно влечетъ за собою скопленіе въ одномъ центрѣ всего материала производимыхъ въ Россіи наблюденій»...

Таврическое земство имѣть сѣть дождемѣрныхъ станцій и печатаетъ отчеты.

Трудъ и затраты на это дѣло не могутъ быть неплодотворными, и результаты наблюденій, кромѣ важнаго научнаго значенія ихъ, будутъ имѣть большое значеніе и для потребностей практической жизни.

Поддержка и расширение круга наблюденій на станціяхъ 2-го раз-

ряда, не можетъ стоить дешево, даже и при бесплатномъ труде г.г. завѣдующихъ станціями.

Учреждение одной дождемѣрной станціи не можетъ стоить болѣе 5-ти рублей. На первое же время можно ограничиться 5—10 станціями на каждый уѣздъ.

Расходъ на дождемѣры единовременный, остоянныи же является только расходъ на печатаніе бланокъ, разсылку ихъ и обработку свѣдѣній.

Недостатка въ наблюдателяхъ, по мнѣнію статистического отдѣла, не должно быть. Можно смыло разсчитывать, что многіе изъ землевладѣльцевъ, учителей народныхъ школъ, земскихъ врачей, если дать имъ дождемѣры и печатныи бланки для заполненія свѣдѣніями, охотно возьмутся и выполнять это дѣло.

Учреждение метеорологическихъ станцій 3-го разряда при школахъ должно имѣть и воспитательное значеніе.

Школа садоводства, огородничества и пчеловодства при с. Бурашевѣ, при наличныхъ силахъ и условіяхъ, больше чѣмъ кто-либо другой, могла бы въ теченіе цѣлаго года производить наблюденія по широкой программѣ.

Учительскій персоналъ школы, а также и ученики, которые, по нашему мнѣнію, должны принять живое участіе въ производствѣ наблюденій (уроки физики), находятся круглый годъ при школѣ.

Кромѣ того, учрежденіе станціи при Бурашевской школѣ не только не противорѣчитъ, а прямо совпадаетъ съ задачами школы, по существу—сельско-хозяйственной.

Вмѣстѣ съ дождемѣрами станціямъ могутъ быть даны термометры, которые стоятъ не особенно дорого, статистической же отдѣлѣ могъ бы дать указанія при устройствѣ станцій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, статистической отдѣлѣ считаетъ нужнымъ отмѣтить, что наблюденія на 11 станціяхъ губерніи, полученные отдѣломъ въ ноябрѣ мѣсяца, по обширности материала, не могли быть вполнѣ использованы.

Кромѣ того, существенное затрудненіе при обработкѣ метеорологическихъ наблюденій составляетъ отсутствіе установленныхъ среднихъ годовыхъ и мѣсячныхъ величинъ для каждого данного явленія и мѣста за прошлое время.

Съ цѣлью пополнить этотъ недостатокъ, статистической отдѣлѣ пытаются разработать имѣющіяся въ его распоряженіи подлинныи записи наблюденій за цѣлый рядъ пятидесятихъ, шестидесятихъ и семи-

десятыхъ годовъ по г. Твери (наблюденія Пупарева и Эльмановича), Осташкову и Корчевѣ.

Въ общемъ, по губерніи метеорологическая условія сельско-хозяйственного 1892—93 года предлагаются въ слѣдующемъ краткомъ очеркѣ.

Во время сѣва ржи 13—27*) августа нов. стиля 1892 года погода стояла достаточно тихая, теплая и съ незначительными, но частыми дождями, мѣстами мѣшавшими своеестественному посѣву ржи.

Въ первые 10 дней августа температура была нѣсколько понижена, но потомъ стояла очень теплая погода. Недостатокъ осадковъ, продолжавшейся съ августа 1891 года, наблюдался и въ данномъ мѣсяцѣ. До 20-го—незначительные дожди, послѣ—до 26-го—сухо. Превладали юго-западные вѣтры.

Въ сентябрѣ, при томъ же юго-западномъ вѣтре и нормальной температурѣ, продолжается засуха. Дождь выпадалъ только 1 числа. Холода съ 7-го по 13, съ 21 по 26. Заморозки—10-го, 24-го и 25-го. Озими, показавшіяся 1-го—11-го числа, ростуть удовлетворительно.

При нормальной температурѣ въ октябрѣ, засуха—до 7-го, съ 8-го же по 18—выпадали обильные дожди. Первый снѣгъ былъ 15. Въ послѣдней половинѣ морозы доходили до -10° . Оттепель 29-го.

Зима 1892 года наступила въ послѣднихъ числахъ ноября. Съ 4-го снѣгъ выпадалъ очень часто и покрывалъ землю до морозовъ. Первый морозъ—4-го. 7 и 10 оттепель. 9-го встало р. Жабня, 23—Волга въ Твери и 24—Волга въ Калазинѣ. Санная дорога окончательно установилась 22-го. Гололедица была съ 16-го по 19-е число.

Температура декабря въ началѣ близка къ нормальной, въ концѣ же наступили исключительные холода. Самый большой холодъ (35°) былъ 23-го, 24 и 25-го. Средина мѣсяца съ 8-го по 19-е, была съ метелями. Всѣдѣствіе метелей снѣжный покровъ неравномеренъ, мѣстами насыпаны сугробы, открытая же площади оголены.

Погода въ январѣ 1893 г. была безъ рѣзкихъ перемѣнъ, ровная и необычайно холодная. Особенно низка температура была въ первой половинѣ мѣсяца, а 13, 14 и 15—термометръ показывалъ до -38° . Въ послѣднюю третью мѣсяца холодъ былъ нѣсколько умѣренѣе. Всѣдѣствіе сильныхъ метелей въ первыхъ числахъ мѣсяца, обѣ осадкахъ судить трудно. Влажность въ такое холодное время не могла

*) Числа—по новому стилю, градусы температуры—Цельсія.

быть особенно большою. Изъ вѣтровъ преобладали восточный и юго-восточный.

Морозы (до -32°) продолжались до 9 февраля, 13-го—14-го наступила оттепель, а 22—26-го морозы снова доходили до $-32,4^{\circ}$; 28 февраля—оттепель и гололедица. Вездѣ слишкомъ много снѣгу, дороги ухабисты и узки. Въ общемъ, зима была устойчива, что способствовало накопленію снѣга. Въ февралѣ закончилась суровая зима, но еще и послѣ (въ началѣ марта) были сильные морозы.

Въ мартѣ—бурная, измѣнчивая, съ сѣверо-восточнымъ и юго-западнымъ вѣтрами, погода. Снѣгу выпало больше обычновенного. Морозы чередовались съ оттепелями. Слой снѣга въ концѣ мѣсяца въ оврагахъ и кустарникахъ достигалъ 54—130 сантим. Глубокіе снѣга мѣшали возкѣ и заготовкѣ дровъ, вслѣдствіе чего дровъ на лѣто въ достаточномъ количествѣ и не было заготовлено. 13-го прилетѣли грачи, 14-го показались первыя проталины.

Въ апрѣль преобладала, при юго-западныхъ вѣтрахъ, бурная, холодная, измѣнчивая, ненормальная погода. Послѣ оттепелей въ срединѣ мѣсяца,—18—23—морозы. Количество выпавшихъ въ послѣднихъ двухъ третяхъ мѣсяца осадковъ во всѣхъ, кроме Осташковскаго и Вышневолоцкаго, уѣздахъ ниже нормального. Снѣжный покровъ, вслѣдствіе чередованія морозовъ и оттепелей, подвергался значительнымъ измѣненіямъ и исчезалъ медленно, что неблагопріятно отзвалось на озимыхъ. Снѣговая вода вскрылась 17-го апрѣля и сошла довольно медленно. Въ рѣкахъ воды было мало, ледъ трогался нѣсколько разъ и частыс растерть былъ талою водою. Послѣдній ледоходъ былъ не долгъ. Въ Твери и Старицѣ Волга вскрылась 25-го апрѣля—позднѣе обычновенного. Санная дорога 4-го уже была плоха. Весна наступила поздно. Озими въ большинствѣ вышли удовлетворительными, густыми, веселыми.

Въ большей части мая температура была сравнительно низка, до 20-хъ чиселъ были утренники, конецъ же мѣсяца—съ лѣтнею теплою погодою. Холодъ 18-го—22-го мая вреда растительности, которая еще очень тут развивалась, причинить не могъ. Послѣдній снѣгъ былъ 17 мая. Послѣдній заморозокъ, отъ которого пострадали яблоки и вишни,—24. Снѣгъ въ лѣсу былъ виденъ еще 31. Незначительные осадки были 1, 2, 16, 17 и 29, остальное же время стояла засуха. Вѣтры преобладали сѣверные и сѣверовосточные. Начало весенней пахоты 8—18 мая, конецъ—около 18. 30-го сѣвъ овса и посадка картофеля. Скотъ

послѣ долгой безкорницы, которой способствовала суровая зима, былъ выгнанъ 18—28 мая. Огурцы садили 27 мая, береза начала распускаться 14 мая.

Въ первой половинѣ іюня температура была выше, во 2-й ниже нормальной. Преобладали сѣверовосточные вѣтры. Легкие заморозки и холода съ 6 по 7, съ 17 по 19 частью повредили хлѣбамъ, которые послѣ оправились, и задержали покрытие деревьевъ листьями. Послѣ 2-го засуха до 13, съ 14-го же—перемѣнило. Послѣ холодовъ и засухи озими на высокихъ и песчаныхъ мѣстахъ загорѣли, хорошиими оказались озими на сильно удобренныхъ и низкихъ мѣстахъ. Остальная растительность, развитіе которой вслѣдствіе сухихъ весны и половины іюня грозила совсѣмъ остановиться, съ дождями во второй половинѣ мѣсяца, хотя и не совсѣмъ, оправилась. Капустную разсаду высадили 12 іюня.

Въ іюль мѣсяцѣ было недостаточно тепло съ 4 по 22, но послѣ жары доходили до $+31^{\circ}$ въ тѣни. Отъ дождей въ іюнь и въ началѣ іюля травы оправились, но въ срединѣ мѣсяца дождями покосъ былъ задержанъ и частю попорчено скопленное сѣно. Тѣ же дожди поправили рожь и яровое, ростъ которыхъ задержанъ былъ позднею и холдою весною. Рожь цвѣла въ хорошую погоду, овсы быстро пошли въ ростъ, но наступившая во время колошеннія (начало августа) засуха не дала зерну развиться и захлѣбнуться, отчего оно вышло легковѣснымъ. Рожь опоздала поспѣваніемъ на $1\frac{1}{2}$ —2 недѣли. Сборъ фруктовъ также запоздалъ. Было 20 грозъ.

Въ первую треть августа было ясно, сухо и прекрасно, въ послѣднія же $\frac{2}{3}$ мѣсяца преобладала холодная, бурная, ненастная погода. Температура въ послѣдней трети мѣсяца была значительно ниже нормы. Въ первой половинѣ мѣсяца осадки наблюдались только 8-го, съ 17-го же, съ перерывомъ 20 и 21 числа, наступаетъ ненастная погода, которая мѣшаетъ уборкѣ яровыхъ. Рожь большую частью убрана въ прекрасную погоду. Послѣ озимыхъ, начавшихъ во второй половинѣ августа, изъ-за ненастія затянулся до 20-хъ чиселъ сентября, что бываетъ очень рѣдко. Количество выпавшихъ во второй половинѣ августа осадковъ больше, чѣмъ значительно. 16-го былъ утренникъ.

Въ сентябрѣ обильные дожди продолжались почти безъ перерыва до 18-го. Въ теченіе мѣсяца не было дождей 6, 19, 22, 24, 28—30 числа. Уборка яровыхъ хлѣбовъ затянулась недолго. Сѣво въ стогахъ по-

гнило отъ дождей. Погода за мѣсяць перемѣнная, съ значительными колебаніями. Температура до 7-го ниже нормы. 20, 29 и 30 заморозками побиты цвѣтники. Пахота закончена 1 сентября. 4, 7 и 11—роса замерзла. 10 дней съ туманами.

И такъ, осень 1892 г. была сухая и достаточно теплая; зима 1892/3 года—исключительно холодная и слишкомъ снѣжная; весна—поздняя, холодная, съ засухою и утренниками; лѣто—въ началѣ переменно, въ концѣ—жарко-сухое., осень была холодно-дождливая.

Съ хозяйственной точки зрѣнія состояніе погоды за годъ было не совсѣмъ благопріятное росту хлѣбовъ и травъ, и уборка затянулась такъ же, какъ затянулся ростъ растеній, вслѣдствіе чего урожай и не могъ быть полученъ выше среднаго, а мѣстами—даже средній.

Рожь потребляетъ сравнительно меньше влаги и слѣдовательно болѣе устойчива, чѣмъ травы и яровые хлѣба, почему отъ засухи главнымъ образомъ и пострадали послѣдніе, рожь же вышла болѣе или менѣе доброкачественно. Яровые пострадали также и при уборкѣ, отъ дождей.

Картофель, обѣщавшій хороший урожай, передъ уборкою отъ дождей начать загнивать.

Плодовыя деревья частью пострадали зимою отъ морозовъ, уцѣльвшія же, въ свою очередь, пострадали отъ засухи и утренниковъ, вслѣдствіе чего и плодовъ дали мало.

Въ заключеніе, напомнимъ, что настоящій годъ какъ по ходу погоды, такъ и по результатамъ урожая близко подходитъ къ 1881 году, когда рожь уродилась хорошо, яровые были средними, а травы были плохи.

Сельскому хозяину прежде всего приходится считаться съ температурой и осадками, отъ которыхъ главнѣйше и зависитъ степень урожая, вслѣдствіе чего необходимо разсмотрѣть эти два фактора нѣсколько подробнѣе.

Ходъ температуры въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи болѣе или менѣе одинаковъ и разница годовой, мѣсячной или дневной температуры не превышаетъ—между Тверью, Старицею и Едимоновомъ, съ одной стороны и Волочкомъ съ другой— $0,5^{\circ}$; между первыми станціями и Бѣжецкемъ— $0,5^{\circ}$ — $1,0^{\circ}$, что и видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Средняя годовая температура.

	Въ 1886 г.	1887	1888	1889	1890	1891
Въ с. Едимоновѣ .	+4,0	4,8	2,2	4,0	5,2	4,0
» г. Твери .	3,8	4,8	2,0	3,6	5,7	3,8
» » Волочекъ .	3,8	4,3	1,8	3,7	?	3,8

Средняя мѣсячная температура для отдѣльныхъ станцій губерніи за 1892/3 хозяйственный годъ такова:

	Тверь.	Старица.	Едимоново.	Волочекъ.	Бѣжецкъ.	Средняя за 6 днѣвъ Твери (съ 1886 по 1891 г.).
Августъ 1892 г. .	15,7	15,3	15,7	?	?	15,8
Сентябрь .	11,0	10,7	10,5	?	?	10,5
Октябрь .	2,9	3,1	2,9	?	?	3,9
Ноябрь .	— 2,4	— 2,7	— 2,6	?	— 3,3	— 2,6
Декабрь .	— 11,8	— 11,9	?	?	— 13,3	— 7,3
Январь 1893 г. .	— 19,3	— 19,7	— 20,5	— 18,8	— 19,9	— 11,0
Февраль .	— 15,3	— 15,6	— 16,9	— 15,8	— 16,9	— 8,6
Мартъ .	— 4,4	— 4,4	— 5,3	— 4,8	— 5,3	— 4,6
Апрель .	— 0,2	— 0,2	— 1,6	— 0,7	— 1,0	5,1
Май .	10,6	10,5	10,1	9,3	9,9	13,2
Июнь .	15,7	15,4	15,6	15,2	15,2	14,9
Июль .	19,3	18,8	19,0	18,3	19,0	18,4
Августъ .	16,6	16,0	16,3	15,3	15,6	15,8
Сентябрь .	10,1	?	9,5	8,8	9,0	10,5

По отдѣльнымъ днамъ разница между станціями также незначительна, напр.:

1 Января 1893 г.	— 22,2	+21,1	— 22,8	?	— 25,4	—
1 Августа .	+25,9	+23,9	+24,7	?	+23,5	—

Среднія мѣсячныя температуры съ августа 1892 г. по май 1893 г.—ниже нормального, въ іюнѣ же іюль и августъ—выше нормы.

Крайности температуры въ предѣлахъ мѣсяцевъ въ настоящемъ году видны изъ ниже слѣдующей таблицы. Особой разницы между станціями также не замѣчается.

Крайнія дневные температуры.

	Наиболѣшія.				Наименѣшія			
	За 6 лѣтъ г. Твери.	Въ Твери.	Въ Стар- ицѣ.	Въ Воло- чкѣ.	За 6 лѣтъ въ Твери.	Въ Твери.	Въ Стар- ицѣ.	Въ Воло- чкѣ.
Августъ 1892 г.	+31,2	29,0	30,1	?	4,0	7,9	3,7	?
Сентябрь	26,1	23,6	28,8	?	-2,8	-0,8	-2,5	?
Октябрь	20,7	18,4	17,2	?	-11,6	-12,4	-11,4	?
Ноябрь	8,4	9,2	7,9	?	-27,3	-21,1	-20,3	?
Декабрь	3,9	1,4	1,0	?	-35,0	-35,0	-34,4	?
Январь 1893 г.	3,0	-6,0	-7,4	-7,0	-33,5	-36,7	-36,2	-38,0
Февраль	2,4	2,8	2,4	2,0	-34,7	-32,4	-36,8	-35,0
Мартъ	12,0	5,9	7,4	5,0	-37,0	-23,6	-28,0	-28,0
Апрель	22,1	7,6	8,4	8,0	-3,8	-12,4	-17,7	-18,0
Май	30,0	27,8	29,0	25,0	-2,0	-0,8	-4,9	-3,0
Июнь	27,0	26,6	27,7	26,0	2,5	6,0	2,2	0
Июль	30,0	31,2	31,6	30,0	6,5	12,2	8,0	8,0
Августъ	31,2	30,8	29,0	30,0	4,0	4,1	4,3	2,0
Сентябрь	26,1	20,2	?	19,0	-2,8	-2,3	?	-1,0

Записи термографа, дающія дѣйствительные maximum и minimum температуры за сутки, представляютъ большой интересъ и значеніе, но имѣются въ нашемъ распоряженіи только по г. Старицѣ.

Въ селеніяхъ и главнымъ образомъ въ селеніяхъ съверныхъ уѣз-
довъ, вслѣдствіе существующей разницы въ температурѣ въ сторону
пониженія, картина получиться нѣсколько иная, чѣмъ въ
Старицѣ.

Заморозки въ Старицѣ отмѣчены въ Сентябрѣ 1892 г.—10,22—24,
и въ маѣ 1893 г.—1, 4, 5, 7—9, 17—22. Температура выше 30°—
въ іюль—30 и 31-го, и въ августѣ—1, 6, и 9-го. Въ Волочкѣ дней
съ заморозками въ маѣ показано уже 11.

Намъ кажется, что для сельскаго хозяйства имѣли бы большое зна-
ченіе измѣренія температуры на поверхности земли и на разныхъ
глубинахъ самой почвы, чѣмъ измѣренія на извѣстномъ разстояніи
отъ почвы.

Преимущественно термометры устанавливаются на 3—4 метра отъ
поверхности земли. Записи наблюдений надъ температурой на поверх-
ности земли имѣются въ бюллетеняхъ Старицкой станціи.

По этимъ наблюденіямъ оказывается, что температура воздуха на
поверхности земли въ лѣтнее время въ общемъ выше, а зимою ниже,
чѣмъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ земли.

Средняя температура на поверхности земли въ Старицѣ:

	Въ 7 часы утра.	Въ 1 часъ дня.	Въ 9 часы вечера.	Среднее	Температура воздуха на 3,4 метра отъ земли.
Августъ 1892 г.	12,7	23,9	13,1	16,6	15,3
Сентябрь	6,1	20,2	6,8	11,0	10,7
Октябрь	-0,1	4,8	0,7	1,8	3,1
Ноябрь	-4,0	-1,6	-3,4	-3,0	-2,7
Декабрь	-13,8	-10,8	-14,4	-12,9	-11,9
Январь 1883 г.	-23,6	-16,7	-22,1	-20,8	-19,7
Февраль	-20,0	-8,0	-19,5	-15,8	-15,6
Мартъ	-8,0	-0,4	-7,2	-5,2	-4,4
Апрель	-2,5	3,1	3,6	-1,0	-0,2
Май	9,7	22,3	5,9	12,6	10,5
Июнь	16,4	27,1	13,5	19,0	15,4
Июль	19,1	27,9	16,9	21,3	18,4
Августъ	15,0	24,5	14,2	17,9	16,0

Въ январѣ термометръ отмѣчалъ на поверхности земли—38,7°. Въ
апрѣль отмѣчены безъ морозовъ только три дня.

Дней съ температурой на поверхности земли.

	Выше 30°	Выше 35°	Выше 40°
Въ маѣ	3	7	—
• юнь	7	3	—
• іюль	7	3	2
• августъ	4	5	—

Несомнѣнно, такие сильные жары не могутъ благотворно дѣйствовать на растительность.

Съ цѣлью дать болѣе ясное представлѣніе о веснѣ и лѣтѣ настоящаго года, приводимъ температуру въ городѣ Волочкѣ по десятидневіямъ (декады).

	Барометр.	Т е м п е р а т у р а .			Нормальная температура въ Волочкѣ.			Облачность.
		1 дек.	2 дек.	3 дек.	1 дек.	2 дек.	3 дек.	
Апрель	758,1	— 0,2	— 1,4	— 0,4	— 0,1	2,6	4,9	2
Май	766,1	4,6	7,5	15,7	7,6	10,0	12,1	2
Июнь	759,7	15,6	13,2	16,8	13,8	15,2	16,4	2
Июль	757,3	17,1	16,5	21,3	17,2	17,5	17,5	2
Августъ	758,7	21,0	13,9	11,0	17,0	16,0	14,2	3
Сентябрь	755,0	9,6	8,6	8,2	12,2	10,1	8,0	3

Какъ уже было указано, особенно неравномѣрно по губерніи распредѣляются осадки.

Ранѣе, при разработкѣ материала за 1885—1889 г., среднее годовое количество осадковъ по губерніи (для 13 станцій) было опредѣлено въ 609 миллиметровъ, которые по станціямъ распредѣлялись такъ:

С. Сергино, Зубцовскаго уѣзда	519,4
С.-по Дубки Вышневолоцкаго уѣзда	457,6
С. Красное Старицкаго уѣзда	625,8
Г. Бѣжецкъ	593,4
С. Таложня Новоторжскаго уѣзда	642,4
С.-по Давыдово. Осташковскаго уѣзда	734,0
Г. Тверь	529,7
С. Едимоново Корчевскаго уѣзда	714,2
Г.- Вышній-Волочекъ	569,4

Распределеніе осадковъ по мѣсяцамъ приводится ниже. За недостаткомъ времени для разработки неполнотою материала, ограничиваемся средними за пятилѣтній періодъ, хотя и не считаемъ его достаточно продолжительнымъ, чтобы устанавливать среднія величины.

Вѣсновск.	Количество осадковъ за 1892/3 хозяйственный годъ.												
	" Бѣжецкъ,	Давыдово	Осташков. у.	Въ Волочкѣ	Калинин.	Твери.	Едимоновъ	" с. Красн. помъ.	Старицк.	" с. Сергино	Среднее по губерніи.	Среднее за 85—89 годы.	
Августъ 1892 г.	103,2	48,0	56,7	?	35,5	38,2	57,0	48,2	45,4	51,7	54,7	53,8	83,2
Сентябрь "	41,9	33,7	24,6	?	32,8	25,9	25,4	32,5	22,9	19,1	22,0	28,1	87,1
Октябрь "	56,9	23,8	43,8	?	23,7	58,1	43,3	47,3	38,6	48,7	38,4	42,2	55,2
Ноябрь "	37,4	18,2	27,4	?	25,9	25,0	21,2	24,7	16,8	25,0	22,3	24,4	30,4
Декабрь "	41,6	31,2	21,5	?	24,2	39,0	40,3	72,9	8,2	52,4	29,4	36,1	44,6
Январь 1893 г.	14,4	8,7	10,4	20	5,5	26,0	26,9	26,6	4,7	34,7	20,0	18,0	20,3
Февраль "	19,2	23,7	12,6	35	24,0	36,3	23,5	12,1	12,6	25,5	22,0	22,4	15,3
Мартъ "	40,0	36,0	19,3	40	47,2	54,7	27,3	57,5	16,7	46,7	30,0	37,8	21,7
Апрель "	23,5	13,7	11,5	22	12,6	18,8	10,0	7,7	12,5	14,8	6,0	19,8	26,1
Май "	8,5	15,9	39,5	30	6,2	52,0	13,3	12,3	10,4	17,3	8,0	18,9	57,7
Июнь "	41,6	20,8	69,3	61	36,8	21,4	57,4	26,4	49,0	43,9	41,0	42,6	70,9
Июль "	62,1	91,0	50,2	95	67,5	65,9	43,2	58,0	113,7	99,0	98,0	76,7	64,9
Августъ "	45,2	102,9	144,6	82	100,1	83,3	114,2	137,7	151,5	171,1	123,0	114,1	83,2
Сентябрь "	97,4	107,6	69,3	103	93,4	76,4	60,8	82,9	75,6	80	80,0	80,8	87,1
Всего	627,9	575,2	600,7	?	535,4	616,0	564,2	646,8	578,6	729,9	594,8	—	—

Утверждаютъ, что воды и лѣса оказываютъ замѣтное влияніе на увеличеніе количества осадковъ, но въ данномъ случаѣ этого не видно. Въ лѣсныхъ и озерныхъ, мало культурныхъ уѣздахъ выпадало осадковъ не больше, чѣмъ въ уѣздахъ безлѣсныхъ, сухихъ и съ наиболѣе развитою сельско-хозяйственную культурою.

Больше нормального выпадало осадковъ въ февралѣ, марта и особенно въ концѣ июля, въ августѣ и сентябрѣ.

Во всѣ остальные мѣсяцы количество осадковъ слишкомъ незначительно. Недостатокъ осадковъ продолжается, если не считать февраля и марта и. г.; съ августа 1891 г. по августъ 1893 г., т. е., два года). Ливни 30 июня въ Осташковскомъ уѣзде (30,5 м.м.) и 31 мая

въ Калазинскомъ (35,8 м.м.) увеличили количество осадковъ за данные мѣсяцы почти до нормы, но вообще сомнительно, чтобы ливни могли принести большую пользу растительности, погибающей отъ засухи.

Въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, повидимому, долженъ быть находится Вышневолоцкій уѣздъ, гдѣ количество осадковъ, выпадавшихъ болѣе или менѣе равномѣрно, близко къ нормальному. Въ Весьегонскомъ уѣздѣ, а частію и въ Калазинскомъ уѣздѣ, августъ былъ болѣе благопріятенъ для уборки хлѣба, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ, въ которыхъ (особенно въ Старицкомъ уѣздѣ) выпавшій въ этомъ мѣсяцѣ въ небываломъ количествѣ дождь мѣшалъ уборку хлѣба и другимъ хозяйственнымъ работамъ.

Число дней съ осадками видно изъ слѣдующей таблицы.

	Весьегонскъ.	Бѣжецкъ.	Лапыдо Осташ- ко- вского уѣзда.	Волочекъ.	Доржокъ.	Калинъ.	Гѣрь.	Едимоново.	Красное.	Старица.	Сергино.	Среднее по губерніи.	Среднее за 5 лѣтъ.
Августъ 1892 г.	20	12	14	?	15	18	17	20	18	19	13	16,6	15,7
Сентябрь	12	8	2	?	20	8	11	16	7	14	6	10,4	15,4
Октябрь	10	7	9	?	20	10	20	8	14	15	12	12,5	17,0
Ноябрь	13	11	18	?	28	17	22	9	19	21	10	16,8	14,1
Декабрь	15	19	11	?	18	13	19	14	15	19	14	15,7	17,5
Январь 1893 г.	7	9	7	11	14	8	13	13	8	12	10	10,2	12,9
Февраль	9	13	4	13	17	9	12	7	13	15	9	11,0	9,5
Мартъ	17	14	7	18	23	16	19	24	18	21	15	17,5	11,1
Апрель	11	14	4	12	16	8	12	10	11	11	8	10,7	11,7
Май	7	8	3	6	6	7	6	7	7	4	6,2	13,4	
Июнь	14	12	9	10	8	10	10	12	12	12	10,8	15,5	
Июль	12	15	14	12	13	11	11	13	13	12	12,6	12,7	
Августъ	11	19	24	15	18	15	13	14	22	20	16	17,0	15,7
Сентябрь	13	20	10	23	23	21	19	20	23	17	17	18,7	15,4
Всего	171	181	136	?	239	181	204	185	200	216	158	—	—

Число дней съ осадками почти совпадаетъ съ распределеніемъ количества осадковъ.

При сопоставленіи данныхъ о количествѣ осадковъ смежныхъ станций, напр., Старицкой, Красновской, и Сергинской, или Тверской,

Едимоновской и Вышневолоцкой, оказывается, что осадки распредѣляются крайне капризно и неравномѣрно, что опять говоритъ въ пользу учрежденія, съ цѣллю выясненія причинъ такого распредѣленія осадковъ, возможно большаго числа дождемѣрныхъ станцій.

Въ полевомъ хозяйствѣ важно не только количество, но и своеевременность осадковъ, важно, какъ распредѣляются они въ теченіи каждого отдельно взятаго мѣсяца, а слѣдовательно, какъ они вліяли на растительность.

Очень удобнымъ на этотъ разъ оказывается введеній недавно главною физическою обсерваторіею пріемъ дѣленія мѣсяца на $\frac{1}{3}$ или декады.

Мѣсяцы.	Осадки и число дней съ ними по третямъ мѣсяца.															
	Бѣжецкъ.	Волочекъ.	Сергино.	Калинъ.	Тверь.	1-я декада.	2-я декада.	3-я декада.	1-я декада.	2-я декада.	3-я декада.	1-я декада.	2-я декада.	3-я декада.		
Осадки (въ миллиметрахъ).																
IV. Апрѣль	.	2	3	8	1	6	15	0	2	4	1	3	10	3	1	6
V. Май	.	8	6	3	7	3	20	0	6	2	4	8	40	5	6	3
VI. Июнь	.	2	4	14	11	21	29	9	12	21	4	1	16	8	10	39
VII. Июль	.	54	27	14	52	37	6	40	31	27	27	34	5	13	22	8
VIII. Августъ	.	24	32	47	1	33	48	19	42	62	10	39	54	8	51	55
IX. Сентябрь	.	57	27	24	33	34	36	38	11	30	32	28	20	26	19	16
Число дней съ осадками.																
IV. Апрѣль	.	4	3	7	1	4	7	0	4	4	1	2	5	3	3	6
V. Май	.	3	3	2	3	2	1	0	3	1	2	2	3	2	3	1
VI. Июнь	.	1	6	4	1	5	4	2	4	6	3	4	3	2	4	4
VII. Июль	.	5	6	4	5	5	2	5	6	1	3	5	3	4	6	1
VIII. Августъ	.	3	5	7	3	4	8	2	6	8	1	6	8	1	4	8
IX. Сентябрь	.	7	8	4	9	8	6	8	6	3	8	8	5	8	8	3

Кажется, совершенно излишне излагать эти цифры описательнымъ образомъ.

Снѣгъ представляетъ собою могучую защиту почвѣ и растеніямъ противъ зимняго холода и предохраняетъ ихъ отъ слишкомъ быстраго оттаиванія. Колебанія температуры подъ снѣгомъ незначительны. Морозы въ концѣ зимы и въ началѣ весны безъ выпаденія новаго снѣга должны оказывать на посѣвы болѣе губительное дѣйствіе, чѣмъ въ началѣ и срединѣ зимы; кромѣ того, снѣгъ содержитъ въ замѣтномъ количествѣ амміакъ и селитряныя соединенія.

Въ этомъ отношеніи, т. е., по обилію снѣга зима 1892/3 года была благопріятна для растеній.

Толщина снѣжнаго покрова въ окрестностяхъ Старицы достигла въ среднемъ по измѣренію 30 ноября (12 декабря нов. ст.)—20 сантиметровъ, 12 января—47 сантим., 18 февраля—61 сантиметра, 18-го марта—63,7 сант., 15 апрѣля—36 сантим.

Толщина снѣжнаго покрова въ г. Старицѣ въ среднемъ изъ ежедневныхъ записей оказывается такою:

въ октябрѣ 1892 г.	2,3 сантим.	въ январѣ 1893 г.	50,0 сантим.
• ноябрь	5,4	• февраль	60,0
• декабрь	28,4	• мартъ	59,9
		• апрѣль	26,0

По наблюденіямъ въ Калязинѣ, снѣжный покровъ былъ значительно менѣе.

Число дней, въ которые выпадалъ снѣгъ.

	Каланч.	Старица.	Тверь.	Красное.	Бѣженск.	Едемино.	Весьегонск.	Давыдово.	Сергио.	Торжокъ.	Всего.	Среднее.	Среднее за 5 л.
Сентябрь 1892 г.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	0,1	0,07	
Октябрь	6	4	4	5	1	3	5	3	5	3	39	3,9	5,5
Ноябрь	18	14	15	20	13	8	11	10	8	13	130	13,0	9,1
Декабрь	15	21	17	15	21	13	15	11	15	18	162	16,2	15,3
Январь 1893 г.	10	12	12	8	12	12	7	7	10	14	104	10,4	11,4
Февраль	14	13	13	13	9	9	4	10	15	116	11,6	8,4	
Мартъ	19	18	20	15	14	17	16	6	16	20	161	16,1	10,4
Апрель	17	13	14	11	16	10	10	3	10	16	120	12,0	7,8
Май	3	3	2	3	4	—	2	—	3	2	22	2,2	1,3
Июнь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,08
Всего	103	98	97	90	94	72	75	74(?)	77	101	855	85,5	64,8

что («захвачено») изъ описанія въ описаніи состоянія всходовъ озимой ржи и виды на урожай ея.

І. І.

Состояніе всходовъ озимой ржи и виды на урожай ея.

Осенняя, зимняя и весенняя погода 1892—93 сельско-хозяйственнаго года, какъ мы раньше видѣли, была не особенно благопріятна для озимей.

Во время сѣва рѣжи стояла хотя и теплая, но дождливая погода, оттянувшая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ посѣвы до второй половины августа и даже до сентября. На поляхъ съ суглинистой и тяжелой глинистой почвой пахотный слой отъ долго лившихъ дождей превратился въ жидкую, липкую и вязкую «кашу», обработать которую подъ посѣвъ было немыслимо. Несвоевременный посѣвъ весьма замѣтно отразился на всходахъ: поздніе посѣвы вездѣ оказались значительно хуже ранніхъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ всходы озимей оказались неудовлетворительными также отъ недоброкачественности семянъ, взятыхъ или изъ запасныхъ магазиновъ, или изъ рѣки нового урожая, иногда хорошо не вызрѣвшей.

Въ Калязинскомъ, Бѣжецкомъ и Весьегонскомъ уѣздахъ осенью на озими показался червь, къ счастью не причинившій много вреда.

Снѣгъ выпадалъ на талую землю, покрылъ ее глубокимъ слоемъ, отчего озими во многихъ мѣстахъ подопрѣли, вымокли. На высокихъ и открытыхъ мѣстахъ, оголенныхъ отъ снѣга сильными вѣтрами, озими вымерзли и вызыбали отъ суровыхъ холодовъ, стоявшихъ почти всю зиму.

Весна наступила поздно, снѣгъ таялъ медленно и въ визинахъ, а также у изгородей и лѣсовъ, лежалъ очень долго, даже до 20 мая. Въ такихъ мѣстахъ озими или совсѣмъ пропали, или вышли потомъ рѣдкими, низкорослыми и мелкими.

Не смотря на болѣе или менѣе значительная частичные поврежденія, изъ подъ снѣжнаго покрова озимыя поля вышли въ удовлетворительномъ состояніи. Но наступившіе затѣмъ, весеннеіе холода и заморозки, холодные и сухіе вѣтры и продолжительная засуха крайне неблагопріятно отразились на всходахъ: озими долго не могли под-



няться, загуститься и выравняться. На пригоркахъ („горбахъ“) отъ засухи и вѣтровъ озими выгорѣли, на песчаныхъ и тощихъ поляхъ вышли рѣдкими и низкорослыми.

Поправляться озимыя поля стали только со второй трети юна, когда выпали первые теплые дожди и наступила благопріятная для растительности погода.

Во время колошения ржи населеніе уѣздовъ Вышневолоцкаго, Новоторжскаго, Старицкаго и Ржевскаго было встревожено появленіемъ червя—гусеницы совиноголовки; червь впрочемъ скоро исчезъ и значительныхъ опустошеній ржи вигдѣ не произвелъ. Въ цвѣту ржи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ повредили дожди и сильные вѣтры.

Таково, въ общихъ чертахъ, было состояніе озимыхъ всходовъ въ губерніи раннею весною.

По отдѣльнымъ уѣздамъ состояніе озимей, поврежденія посѣвовъ, размѣры поврежденій и причины ихъ видны будуть изъ ниже слѣдующихъ краткихъ описаній.

Тверской уѣздъ. Изъ-подъ снѣга озими вышли, въ большинствѣ случаевъ, въ удовлетворительномъ состояніи: густыми и зелеными. Наступившіе затѣмъ холода и продолжительная засуха значительно повредили всходы, простоянавши ростъ озимей, которыхъ стали поправляться и быстро тронулись въ ростъ только въ юнѣ мѣсяца, когда наступила болѣе благопріятная для растительности погода. На частичныя поврежденія озимыхъ посѣвовъ получены указанія почти изъ всѣхъ волостей уѣзда. По этимъ указаніямъ, всходы пострадали, главнымъ образомъ, отъ весеннихъ холодовъ и засухи, отъ вымочекъ и долгаго лежанія снѣга на поляхъ.

Въ Городенской волости „на высокихъ и песчанистыхъ мѣстахъ озими въ незначительныхъ размѣрахъ пострадали отъ холодовъ и засухи“ (землевл. П. М. Каракинъ и св. с. Мелкова).

Въ Ильинской вол. „жестокими зимними морозами повреждено около $\frac{1}{3}$ озимыхъ полей, особенно на мѣстахъ не удобренныхъ“ (св. с. Покровскаго). Въ той же волости „отъ холодной весны и майской засухи озимь мѣстами оказалась рѣдкою“ (св. с. Острецова). Отъ тѣхъ же причинъ въ Воскресенской волости „на трети поля озими очень обрѣдѣли“ (св. с. Петровскаго), а въ Первитинской пострадали около $\frac{1}{8}$ части озимыхъ посѣвовъ“ (св. с. Первитина). Въ Новинской

вол. „отъ холодной и сухой весны и глубокихъ снѣговъ рожь выпала рѣдкою и мелкою колосомъ на $\frac{1}{4}$ озимаго поля“ (землевл. Р. А. Попова).

На глубокіе, медленно таявшіе и долго лежавшіе на поляхъ снѣга, какъ на причину неудовлетворительного состоянія озимей, указывали корреспонденты Городенской, Быковской, Щербининской, Бѣлекушальской и Кумординской волостей. Отъ медленнаго таянія снѣга особенно пострадали полосы, расположенные около изгородей, лѣсовъ и вообще въ тѣхъ мѣстахъ, где за зиму образовались большие снѣжные наносы и сугробы. Тамъ рожь вышла рѣдкою и мелкою или вовсе „подопрѣла“.

Въ Первитинской вол., въ одномъ случаѣ, „озими пострадали отъ вымочекъ, вызябокъ и червя“ (землевл. А. М. Нечаевъ).

По сообщенію землевл. Е. Шупинской (Ильинской в.), въ одномъ ея имѣніи „на пространствѣ $\frac{1}{5}$ посѣвовъ были вымочки“, а въ другомъ— „ $1\frac{1}{2}$ дес. изъ 10-ти вымерзли“.

На перепашку озимыхъ полей подъ яровое есть только два указанія: 1) въ Арининской вол., въ с-цѣ Новосельѣ (Н. Н. Трубникова) „около $\frac{1}{2}$ дес. перепахано подъ картофель; 2) въ Воскресенской в. у землевл. А. З. Максимова $\frac{4}{5}$ озимаго поля перепахано и засѣяно ячменемъ“.

Корчевской уѣздъ. Озими весною, по сообщеніямъ корреспондентовъ, были весьма удовлетворительны, мѣстами хороши и даже „превосходны“ (Ильинск. и Суворовск. вол.). О слабыхъ и неудовлетворительныхъ всходахъ получены сообщенія только отъ 9 корреспондентовъ изъ 69-ти; все они жаловались на весенне холода и засуху, а также и на вымочки. „На $\frac{1}{2}$ поля отъ засухи озими неудовлетворительны“,—писалъ св. Ф. Разсудовскій изъ Красновской вол. Въ Яковлевской в. „на незначительной части озимей, расположенныхъ около изгородей и лѣса, образовались вымочки отъ долгаго лежанія снѣга“ (землевл. В. Чагинъ). Въ Селиховской вол., по сообщенію земл. Н. Чагина, „замѣтны были незначительные выморозки на мѣстахъ, оголенныхъ зимою вѣтромъ“.

Еще болѣе благопріятныя сообщенія о состояніи озимыхъ всходовъ получены были изъ Калязинскаго уѣзда. На „отличный“ или „прекрасный“ видъ озимыхъ полей указывали корреспонденты волостей:

Былгородской, Плещеевской, Семеновской, Озерской и Талдомской. Население этихъ мѣстностей вообще „ожидало самаго богатаго умозата“. Но такимъ надеждамъ по нѣкоторымъ волостямъ не суждено было осуществиться: 22 июня въ уѣздѣ прошелъ градъ, захватившій огромную площадь въ нѣсколько волостей и погубившій озимыя и яровыя поля въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{3}$, а въ другихъ и „вничью“.

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ озимые посѣвы пострадали отъ весеннихъ холодовъ и засухи, но размѣры этихъ поврежденій были незначительны.

Въ Кашинскомъ уѣздѣ не мало вреда озимымъ причинили весенне холода и засуха. Отъ этихъ неблагопріятныхъ условій въ волостяхъ: Ванчуговской, Савцynской, Потуповской, Подберезской и Кобылинской, по сообщеніямъ корреспондентовъ—мѣстныхъ приходскихъ священниковъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ поля пострадали на $\frac{1}{2}$, въ Елисѣевской в.—на $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{8}$. Въ послѣдней вол. отъ вымочекъ погибло отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{3}$ озимыхъ посѣвовъ; суровые зимніе морозы въ Славковской вол. повредили около $\frac{1}{2}$ озимаго поля (землевл. Л. Н. Григорьевъ), а въ Козьмодемьяновской—около $\frac{1}{3}$ (св. И. Лавровъ). Въ послѣдней волости, по сообщенію корреспонд. Коровушкина, въ с-цѣ Лазаревѣ изъ 7 дес. озимыхъ посѣвовъ отъ засухи пропало 2 дес. Въ Койской вол., какъ сообщаютъ землевл. фонъ Гагманъ, св. В. Баженовъ и управл. Овсянниковъ, въ озимыхъ поляхъ еще съ осени 1892 г. произведены опустошенія червоядомъ, повредившимъ до $\frac{1}{4}$ посѣвовъ. Свящ. В. Невский, той же волости, причину неудовлетворительности озимыхъ видитъ „въ недостаткѣ удобрений и большихъ посѣвахъ льна“. Въ Константиновской вол. „въ крестьянскомъ хозяйствѣ рожь на $\frac{1}{2}$ посѣвовъ вышла неудовлетворительной отъ недоброкачественности сѣянья: крестьяне сѣяли то магазинной рожью, то свѣжею „градобойною“ (въ 1892 г. былъ градъ) (св. Г. Зосимовскій). „Ненастная погода во время сѣва“ отразилась на озимыхъ всходахъ Константиновской вол. (св. И. Успенскій). Весною въ Савцynской вол. землевл. Е. Кожевниковъ замѣтилъ „личинку хлѣбнаго комарика или другаго червячка, перебѣдавшаго стебли у колосьевъ; поврежденія незначительны“.

Бѣльгецкій уѣздъ. „Всходы озимей у крестьянъ еще прошлой

осенью были неудовлетворительны; главная причина этого заключается, вѣроятно, въ томъ, что крестьяне сѣютъ новой рожью, весьма часто недозѣрѣвшей. Кромѣ того, мѣстами озими Ѳѣль червь... Весною, отъ долгаго лежанія снѣга, озимые посѣвы были еще болѣе повреждены“ (св. Ф. Ф. Богоявленскій, Радуховск. в.). Объ осеннемъ червоядѣ изъ той же волости писали: св. Н. Никольскій („осенью разрѣзилъ озимъ червь“) и землевл. Н. Ф. Змievъ („отъ осенняго червя пострадала $\frac{1}{5}$ ч. полей“), замѣтившій и весною „червячка, который повѣдалъ внутри соломинъ первое отъ колоса колѣнце“. О появлѣніи на ржи весенняго червя и о скромѣ его исчезновеніи сообщали также корреспонденты Княжевской в. (св. Н. Барбашиновъ), Скорыневской (св. Ильинскій) и Ивановской (св. Н. Соколовъ и кр. Я. Сергеевъ); въ послѣдней вол. „червемъ была попорчена рожь на $\frac{1}{2}$ поля“.

Отъ вымочекъ въ Сулецкой волости пострадала $\frac{1}{10}$ ч. озимыхъ полей (св. М. Раевскій), въ Новской—около $\frac{1}{20}$ (землевлад. Л. И. Львовъ); отъ холодной весны и засухи неудовлетворительными и даже совсѣмъ пропавшими озими оказались въ Яковлевской вол. на $\frac{1}{3}$ поля (св. Н. Щепинъ), въ Бѣляницкой—на $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{4}$ (св. П. Никотинъ и управляющ. имѣніемъ Татищева), въ Михшинской—на $\frac{1}{4}$ (св. Н. Невскій).

Вызабки и выморозки „плѣшинаами“ отмѣчены пс. М. Лисицынымъ въ Новской вол. (на $\frac{1}{2}$ поля) и земл. Застолбской в. М. М. Трубниковой, у которой „изъ 8 дес. до $1\frac{1}{2}$ остались пустыми“. На высокихъ и открытыхъ поляхъ, „на горбахъ“, озими значительно больше пострадали отъ зимніхъ морозовъ и весеннихъ вѣтровъ и засухи, чѣмъ на низкихъ и ровныхъ, гдѣ озими оказались удовлетворительными и хорошими. Въ Бѣляницкой вол. „ржь у кр-нъ очень рѣдка и тоща, мѣстами пересѣяли житомъ; кр-нѣ ждутъ большаго недорода“ (св. И. Образцовъ).

Но вообще „въ началѣ весны большинство озимыхъ полей было въ плохомъ состояніи; съ 15-го же июня, когда стали перепадать дожди, озими поправились и въ ростѣ выравнились. Такихъ поврежденій, чтобы пришлось перепахивать озимые посѣвы, было очень мало“ (св. Д. Зосимовскій, Яковлевской в.).

Весьегонскій уѣздъ. Okolo $\frac{1}{3}$ корреспондентовъ уѣзда сообщили, что озими изъ подъ снѣга вышли неповрежденными; при этомъ 11

корреспондентовъ признавали состояніе озимей хорошимъ и 2—отличнымъ. Другіе 30 корреспондентовъ, называя состояніе озимыхъ всходовъ, въ общемъ, удовлетворительнымъ, указывали въ то же время и на незначительныя частичныя поврежденія, причиненные главнымъ образомъ сухой и холодной весной, вымочкиами, медленнымъ таяніемъ снѣга, червоѣдомъ, позднимъ сѣвомъ и недоброкачественными сѣменами сбора 1892 г. По сообщеніямъ остальныхъ корреспондентовъ, весной озими были въ малоудовлетворительномъ состояніи. Больше всего пострадали озимыя поля отъ продолжительной и сухой весны съ поздними заморозками и вѣтрами (45 корр.); на недоброкачественность прошлогоднихъ сѣянъ и поздній посѣвъ ссылались 7 корр.; св. с. Сушигорицъ, Щербовской вол., по этому поводу пишетъ: „озими весьма плохи и именно тѣ, которые были сѣяны въ прошломъ году поздно и новыми сѣменами; такихъ посѣвовъ у крестьянъ около $\frac{1}{3}$, съ нихъ и сѣянъ не будетъ, или они будутъ совершенно негодными; изъ остальныхъ посѣвовъ $\frac{1}{3}$ хорошихъ и $\frac{1}{3}$ посредственныхъ (между плохимъ и среднимъ)“. „Вымочки и долгое лежаніе снѣга особенно около изгородей, кустарниковъ и въ низинахъ“ сильно повредили озимамъ въ 3-хъ случаяхъ, „осеннеіе дожди и выпаденіе снѣга на талую землю“—въ одномъ. Прочія неблагопріятныя условія для роста хлѣбовъ корреспондентами описываются слѣдующимъ образомъ: „На горушкахъ съ супесью рожь плоха потому, что въ мартѣ была отгель; горушки обнажились и корень тронулся; затѣмъ съ апрѣля и до половины мая—опять снѣгъ и морозъ, отчего корень вызябъ. Рожь хороша только тамъ, где поля ровныя и земля тяжелая, но выработанная, и где посѣвъ былъ произведенъ до 6 августа; а такъ какъ къ тому времени успѣли посѣяться немногіе,—то рожь вышла плохою“ (землевл. Василевскій, Чистинск. в.).

О размѣрахъ поврежденій озимыхъ посѣвовъ получены были слѣдующія сообщенія: въ Прудской в., по словамъ управл. Д. Васильева, „изъ 15 дес. озимаго поля пострадали буквально всѣ“; „половина озимой вызябла, а остальная погибла отъ засухи“ у земл. Н. В. Степанова, Хабоцкой вол.; на $\frac{3}{4}$ и $\frac{2}{3}$ пострадали поля въ Лукинск. в. (2 корр.), на $\frac{1}{2}$ —въ Любегощской (2), Макаровской (2), Перемутской (1), Мартыновской (1), Бѣльской (1), Лукинск. (1), Топалковской (1) и Поповской (2) волостяхъ; на $\frac{1}{3}$ —въ Топалковской (4), Хабоцкой (1) и Щербовской (1); на $\frac{1}{4}$ —въ Поповской

(3), Кесемской (1) и Мартыновской (1); менѣе значительныя поврежденія, занимавшія отъ $\frac{1}{10}$ до $\frac{1}{5}$ озимаго поля, отмѣчены въ волостяхъ: Чистинской, Топалковской, Михайловской. На перепашку озимыхъ полей указывали 4 корреспондента.

Вышневолоцкій уездъ. Почти половина корреспондентовъ, указывая на общее удовлетворительное состояніе озимей, приводятъ примѣры различныхъ поврежденій озимыхъ полей. Причинъ ихъ нѣсколько: „поздній посѣвъ въ сырую, худо обработанную почву; глубокіе снѣга, выпавшіе на непромерзлую землю и сдѣлавшіе то, что рожь или вымокла, или подопрѣла; наконецъ, поздно открывшаяся холодная и сухая весна“ (землевл. Н. Мельницкій, Поддубской вол.). „Всѣдѣствие обилія снѣга и сугробовъ, зелень не вся сразу очистилась отъ снѣга, а потому на поляхъ появились вымочки и вызябки, полосами отъ изгородей и лѣса на 3 саж.“ (землевл. П. Щукинъ, Холохоленск. в.). Вообще, по сообщеніямъ корреспондентовъ, вымочекъ и вызябокъ по низовьямъ на озимыхъ поляхъ весною оказалось не мало: въ Овсищенской вол. рожь пострадала на $\frac{1}{4}$ посѣвовъ (св. И. Богоявленскій), въ Лугининской, Казикинск. и Япцинск. на $\frac{1}{3}$, въ Поддубской—на $\frac{1}{6}$ и $\frac{1}{8}$, въ Песчаницкой „плѣшины“ въ озимыхъ занимали около $\frac{1}{20}$ (упр. И. Осиповъ), въ Подольской „пострадали концы полость, приблизительно, на $\frac{1}{8}$ ч. посѣвовъ“ (св. П. Предтеченскій).

Холодная и засушливая весна также неблагопріятно отразилась на озимыхъ всходахъ. Въ Столоповской вол. „ $\frac{1}{2}$ посѣвовъ пострадала отъ весеннихъ хлодовъ и засухи“ (св. А. Кочетовъ). Въ Михайловской в. „отъ весеннихъ заморозковъ сѣими на низкихъ мѣстахъ и на тяжелыхъ почвахъ пострадали на $\frac{1}{3}$ “ (св. П. Бѣлавскій и землевл. А. Трифоновъ). По сообщенію землевл. И. Комарова, Осѣченск. в., „возвышенная голая мѣста на $\frac{1}{20}$ ч. повреждены весенними холодаами вѣтрами“.

Къ числу неблагопріятныхъ условій, вліявшихъ на состояніе озимей, нужно отнести появление червя, отмѣченное въ нѣсколькихъ волостяхъ. Въ Ясеновской в. „отъ холодной весны и червоѣда озимые пострадали на $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ “ (свв. В. Труневъ и Н. Доброхотовъ); въ Борзынск. в. „отъ вымочекъ и червоѣда озими повреждены на $\frac{1}{4}$ “ (св. Д. Краснопольскій и пс. Г. Богоявленскій), въ Кузнецовой—на $\frac{1}{5}$.

Повреждения въ некоторыхъ мѣстахъ были на столько значительны, что вызвали пересѣвы озимыхъ полей. Такъ землевл. П. Коньковъ изъ Борзынск. вол. сообщаетъ: „цѣлую четверть поля пришлось перепахать: вслѣдствіе медленного таянія снѣга, много оказалось пустыхъ мѣстъ“. Изъ той же Борзынск. в. св. И. Разумовъ писалъ: „рѣшь вызѣбла отъ долгаго лежанія снѣга,—пришлось часть перепахать“. Въ Михайловской вол., по сообщенію св. П. Постникова, „на $\frac{1}{3}$ поля рѣшь вызѣбла въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,—пришлось перепахать“.

Осташковский уездъ. Неблагопріятныя условія, вліявшия на состояніе озимой осенью прошлаго и весною настоящаго года описываются корреспондентами такъ: „осеніе дожди превратили глинистую почву въ „кашу“; изъ-за невозможности работать на кашеобразной пашнѣ посѣвъ былъ поздній, несвоевременный. Весна была недружная, безъ дождей; снѣгъ ва склонахъ, обращенныхъ къ ѿверу, лежалъ до 17 мая, таялъ медленно, такъ какъ были заморозки. Хотя корень ржи былъ цѣль, но рѣшь не могла пробиться сквозь твердую и сухую кору пашни и погибла въ посѣдніхъ числахъ мая“ (землевл. Д. А. Журавлевъ, Новинск. в.). Въ Щучинской в. „посѣвъ послѣ 15 августа пропалъ отъ сырости“ (св. М. Архангельскій).

Въ Паваиховской вол. тоже „ранніе посѣвы хороши, а поздніе сѣли въ землю вслѣдствіе дождей“ (св. П. Воскресенскій).

Изъ Петровціинской в. землевл. А. Кульчевъ въ отчаяніи пишетъ: „все пропало, вѣроятно, отъ чрезмѣрно сырой погоды“.

Отъ холодовъ и вымочекъ въ двухъ селеніяхъ Петровціинской вол. (Щебериха и Чухово), по сообщенію св. А. П. Модестова, крестьяне не ожидали возвратить и сѣмена ржи; въ Хотошинской вол. тоже въ двухъ селеніяхъ пострадала $\frac{1}{2}$ озимыхъ полей. Отъ морозовъ и засухи въ Пашутинской волости пострадала $\frac{1}{3}$ поля (св. Т. Образцевъ); въ Сухошинской „озимые позабыли на $\frac{1}{5}$ ч.“ (св. И. Смирновъ). Въ Ждановской вол. „отъ глубокихъ и поздно ставшихъ снѣговъ озими оказались поврежденными на $\frac{1}{5}$ ч. поля; многие перепахали и засыпали яровымъ“ (св. Д. Синевъ).

Кромѣ всего этого нужно отмѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Осташковскаго уѣзда рѣшь значительно была повреждена во время цветенія. Такъ изъ Щучинской вол. св. Д. Диаконовъ писалъ:

„соломою и верхомъ рѣшь идетъ хорошо, но цвѣть сбило дождемъ и холодомъ“. Подобные сообщенія получены и изъ Ждановской волости отъ св. Галахова и п. Богоявленского. Въ Ботовской вол. „мѣстами отъ вѣтра рѣшь новаилась не созревши; во ржи есть сорная трава— „хлопецъ“ (причтъ пог. Ботова).

Ржевскій уездъ. „Хлѣба озимые удовлетворительны, и лучшихъ не было въ прошлыхъ годахъ. Повреждения были незначительны: въ низменныхъ мѣстахъ долго лежалъ снѣгъ, отчего рѣшь „вымякла“; въ нѣкоторыхъ червь подтачивалъ корни, но упадокъ былъ совсѣмъ незначительный“ (св. с. Покрова-Озанова, Пыжевск. в.). Такъ въ большинствѣ корреспонденцій характеризовано положеніе весною озимыхъ полей.

Неблагопріятно отразились на озимыхъ посѣвахъ весеніе морозы и холода, задерживавшіе таяніе снѣга, и наступившая затѣмъ засушливая погода. Снѣгъ въ нѣкоторыхъ низкихъ мѣстахъ лежалъ даже до 20 мая (Толстиковская вол.). Въ Елецкой вол. „озимой хлѣбъ помѣстамъ вымерзъ, особенно на тощихъ почвахъ; рѣшь рѣдка, есть пльшины, занимающія до $\frac{1}{6}$ ч. полей“. Снѣги гнало солнцемъ, а не дождемъ,— пишетъ св. Ф. С. Рязанцевъ, Казакин. в.— вслѣдствіе этого озимые подопрѣли (на $\frac{1}{5}$ ч.). Въ той же волости, по сообщенію св. пог. Архангельскаго, „выморы на озимыхъ поляхъ занимаютъ около $\frac{1}{8}$ “. Въ Масловской вол. отъ долгаго лежанія снѣга около кустовъ вызѣбло $\frac{1}{4}$ поля (землевл. Е. И. Воеводская); въ Молодотудской— поля пострадали на $\frac{1}{5}$ ч., въ Замошинской— на $\frac{1}{6}$, въ Бурцевской— на $\frac{1}{7}$. Отъ вымочки въ имѣніи А. Ромейко, Бурцев. в., $\frac{1}{4}$ посѣвовъ пропала, и веходы вообще были рѣдки. Въ Толстиковской вол. „много ржи пострадало отъ червоточины на стебляхъ и колосьяхъ“ (землевл. Рогаль-Ивановскій).

Зубцовскій уездъ, по весеннимъ сообщеніямъ корреспондентовъ, относился къ числу самыхъ благополучныхъ уѣздовъ губерніи: о состояніи озимыхъ полей отовсюду получены были весьма утѣшительныя известія. Если кое-гдѣ и были отмѣчены повреждения всходовъ, то они оказались не особенно значительными. Такъ въ Ушаковской вол. „отъ медленного таянія снѣга пострадала $\frac{1}{3}$ ч. озимыхъ полей“ (землевл. А. Урусовъ); отъ той же причины въ Щеколдинской вол. пострадало отъ $\frac{1}{10}$ до $\frac{1}{8}$ озимой (землевл. И. Ладыженскій). Въ Ульяновской вол. отъ продолжительной сухой и холодной весны на высокихъ мѣстахъ рѣшь вымерзла, а въ низинахъ образовались вы-

мочки (на $\frac{1}{10}$ ч.) (св. с. Ульяновского). Въ Иружской вол., въ пос. Гостимировъ „отъ продолжительной весны въ низкихъ мѣстахъ пропало до 2-хъ дес.“ (аренд. К. Васильевъ).

Старицкій уѣздъ. Въ большинствѣ корреспонденцій всходы озимыхъ посѣвовъ признаны были удовлетворительными, посредственными и средними. Низкія мѣста полей пострадали отъ вымочекъ, высокія— отъ засухи; вообще отъ весеннихъ холодовъ и засухи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ озими вышли низкорослыми, рѣдкими и мелкими. Въ Дорожковской и Рясинской вол. озимые посѣвы повреждены вымочками и холодами на $\frac{1}{3}$ полей (пр. с. с. Покровского и Луковникова). Въ Берновской в. „рѣжь рѣдка,— мн. го пустыхъ мѣсть“ (причтъ с. Бернова) ⁴⁾.

Въ Новоторжскомъ уѣзда озимые всходы оказались больше всего пострадавшими отъ весеннихъ холодовъ и засухи и отъ вымочекъ: „на высокихъ мѣстахъ озими выгорѣли отъ засухи, въ низинахъ пропали отъ вымочекъ“. Размѣры поврежденій посѣвовъ корреспондентами опредѣлены были слѣдующимъ образомъ: около $\frac{1}{2}$ посѣвовъ повреждено весенними холодами и засухой въ Тысяцкой вол. (с-цо Попелиха); до $\frac{1}{3}$ —въ Дорской (2 корр.), Кузовинской (2 корр.), Марлинской (1 корр.), Прямухинской (1); до $\frac{1}{4}$ —въ Никольской в. (1 корр.); до $\frac{1}{5}$ ч. озимей сѣдено червемъ въ с-цѣ Дадинѣ (И. А. Бакунина); $\frac{1}{8}$ ч. озимаго поля пострадала въ Кузовинск. в. (1 к.), до $\frac{1}{10}$ ч. посѣвовъ повреждено холодами и вымочками въ Василевск. вол. (2 корр.). Въ с-цѣ Константиновъ (Л. Чуксановой) погибло около 2 дес. О весеннемъ червѣ упоминаетъ землевл. Ю. Л. Льзовъ, Никольской вол.

Если показанія корреспондентовъ о неблагопріятныхъ условіяхъ, вліявшихъ на озимые всходы, и о причинахъ различныхъ поврежденій посѣвовъ выразить въ цифрахъ и сгруппировать ихъ по уѣзdamъ, то

*⁴⁾ Въ замѣткахъ наблюдателя И. Крылова, занѣдывающаго метеорологическою станціей въ г. Старицѣ, находимъ слѣдующія, не лишенныя интереса, данные о состояніи озимей въ различные періоды ея развитія и о ходѣ полевыхъ работъ. Августъ (92 г.), 8—15—сѣяли озимую рожь; 22-го—озими ранніхъ посѣвовъ взошли хорошо (до 2 вершк. роста). Сентябрь, 4-го— поля покрылись озимымъ ковромъ. Апрель (93 г.), 23-го—озимые посѣвы начали зеленѣть и замѣтно движение вхъ къ росту; 28-го—луго начали зеленѣть. Май, 9-го—ростъ озими $\frac{2}{3}$ ч., на мѣстахъ низкихъ и склонахъ отъ продолжительного лежания довольно толстаго слоя снѣга озими замѣтно выпрѣли; 12-го—озимыя поля покрылись зеленымъ ковромъ; 15-го—на выпрѣвшихъ мѣстахъ озимыя стали исходить, но всходы рѣдки; 18-го—послѣ дождей вся растительность оживилась; 25-го—рѣжь начала колоситься. Июнь, 9-го—началось цветеніе ржи, начало нахождіи; 17-го—кр-не начали захватывать навозъ; 19-го—рѣжь отцвѣла; 30-го—рѣжь наливается хорошо, хотя зерно еще весьма малое. Рѣжь колосилась при ростѣ въ 1 арш.

по цѣлой губерніи получится слѣдующій рядъ отрицательныхъ признаковъ 1892—93 сельско-хозяйственного года.

	Число показаній по уѣзdamъ:										% къ общему числу по губерніи			
	Тверскому.	Корчевскому.	Калязинскому.	Кашинскому.	Бѣлжецкому.	Весьегонскому.	Вышневолоцкому.	Осташкову.	Рижевскому.	Зубцовскому.	Старицкому.	Новоторжск.		
Червоѣдъ	,	,	3	4	2	,	1	3	1	2	3	19	4,2	
Вымочки	3	2	,	6	6	18	7	4	3	1	6	4	60	13,1
Червоѣдъ и вымочки	1	,	,	1	1	5	,	1	,	1	5	15	3,3	
Весеніе холода	12	3	5	15	24	22	26	10	21	1	9	18	166	36,3
Засуха	3	2	5	8	11	2	2	3	,	1	9	46	10,1	
Холода и засуха	6	,	1	22	17	10	3	5	3	,	7	1	75	16,4
Долго лежавшій снѣгъ	3	,	,	2	,	,	3	3	5	,	,	16	3,3	
Червоѣдъ и вызябки	1	,	,	1	3	,	4	,	,	,	,	9	2,0	
Вымочки и холода	,	2	,	,	1	7	,	6	,	5	3	,	24	5,0
Градобитія	,	,	8	1	1	1	,	,	,	,	,	11	2,4	
Ненастная погода во время сѣва и поздній посѣвъ.	,	,	,	1	1	7	1	3	,	,	,	13	2,8	
Неудовлетворительная посѣвная сѣмена	,	,	,	1	,	,	1	1	,	,	,	3	0,1	
Всего .	29	9	19	60	69	70	49	36	34	13	29	40	457	100,0

Изъ приведенной таблицы видно, что о состояніи озимыхъ посѣвовъ раннею весной корреспондентами даны были довольно пессимистическія показанія. Какъ сказано было выше, съ 10-хъ чиселъ юна наступила благопріятная для произрастанія хлѣбовъ погода, значительно оживившая надежды хозяевъ на удовлетворительный урожай. Поэтому на вопросъ о видахъ на урожай ржи отъ корреспондентовъ были получены уже болѣе утѣшительные отвѣты, которые мы и приводимъ по уѣздамъ въ цифровыхъ данныхъ, раздѣляя показанія корреспондентовъ обѣ ожидавшемся урожаѣ на три категоріи (хорошій, средній и плохой).

По сколькимъ показаніямъ
урожай ржи ожидался:

Уѣзди	Хорошій.	Средній.	Плохой.	Общее чи- сло корре- спондентовъ.
-------	----------	----------	---------	---

Тверской	19	43	6	68
Корчевской	26	39	4	69
Калязинскій	19	34	6	59
Кашинскій	3	57	28	88
Бѣжецкій	22	80	24	126
Весьегонскій	17	61	39	117
Вышневолоцкій	23	71	18	112
Осташковскій	16	61	19	96
Ржевскій	13	57	4	74
Зубцовскій	16	33	2	51
Старицкій	5	37	25	67
Новоторжскій	11	48	15	74

По губерніи.	190	621	190	1001
%	19,0	62,0	19,0	100,0

Таковы были виды на урожай ржи, по сообщеніямъ частныхъ владельцевъ, очень часто дававшихъ свѣдѣнія и о соседніихъ крестьянскихъ поляхъ.

О видахъ на урожай въ крестьянскомъ хозяйствѣ были спрошены,

кромѣ того, волостныя правленія, которыхъ и дали свѣдѣнія по 9202 крестьянскимъ селеніямъ 223 волостей.

Данныя эти сводятся къ слѣдующему:

Число всѣхъ волостей.	Крестьянск. селеній.	Изъ скольк. волостей получены отвѣты.	О сколькихъ селеніяхъ были даны свѣдѣнія.	Во сколькихъ крестьянскихъ селеніяхъ ожидался урожай ржи:
Тверской	15	631	13	561
Корчевской	16	705	15	675
Калязинскій	12	708	12	708
Кашинскій	19	703	19	703
Бѣжецкій	30	1216	28	1119
Весьегонскій	24	928	22	881
Вышневолоцкій	25	1069	25	1069
Осташковскій	29	1053	26	890
Ржевскій	18	1133	14	900
Зубцовскій	19	600	15	469
Старицкій	19	641	19	641
Новоторжскій	18	763	15	586
По губерніи.	244	10150	223	9202
%				64,0 63,35 22,27
				100,0 6,9 68,9 24,2

Причины неудовлетворительности ожидавшагося урожая ржи по сообщеніямъ волостныхъ правленій, были слѣдующія:

Причины неудовлетворительного состоянія озимей весною.	Во сколькихъ селеніяхъ по уѣздамъ:													
	Тверскому.	Корчевскому.	Каленинскому.	Кашинскому.	Бѣлзецкому.	Весыегонскому.	Вышневолоцкому.	Осташковскому.	Ржевскому.	Зубцовскому.	Старицкому.	Новогорскому.	Итого по губерніи.	% къ общему числу по губерніи.
Червоѣдъ.	.	.	.	7	—	—	54	—	—	—	18	79	3,5	
Вымочки.	.	.	.	1	87	1	9	—	—	2	19	69	3,1	
Червоѣдъ и вымочки.	.	.	.	—	—	—	27	—	—	—	—	27	1,2	
Вымочки и морозы.	.	.	.	—	—	—	6	—	—	—	15	21	0,9	
Холода, засуха и червоѣдъ.	.	.	—	15	—	19	—	—	60	—	94	4,2		
Весеніе холода (морозы).	11	32	12	36	6	223	92	66	85	15	23	15	616	27,7
Засуха.	2	28	37	7	155	—	—	—	—	23	59	306	13,8	
Весеніе холода и засуха.	27	—	220	142	119	53	46	51	55	16	57	—	786	35,3
Дурные качества почвы.	—	12	43	—	24	11	2	19	4	—	2	5	122	5,5
Градобитія.	.	—	24	—	—	—	1	10	5	—	7	—	47	2,1
Недоброкачественные сѣмена.	—	—	4	—	46	—	—	—	—	—	—	50	2,2	
Поздній посѣвъ.	.	—	—	—	9	—	1	—	—	—	—	10	0,5	
Всего.	40	67	336	196	320	379	242	16	149	31	174	131	2227	100,0

И здѣсь мы видимъ, что озимые всходы больше всего пострадали отъ весеннихъ холодовъ и засухи. Крестьянскія поля, съ менѣе добро-

качественной почвою и слабѣе удобряемыя, чѣмъ частновладѣльческія, значительно больше терпятъ отъ вымочекъ, холодовъ и засухи. По-враждѣнія озимыхъ посѣвовъ отъ этихъ причинъ, а также отъ червоѣда, въ крестьянскомъ хозяйствѣ по яѣкоторымъ уѣздамъ достигали довольно значительныхъ размѣровъ и вызвали перепашку полей подъ яровые посѣвы.

Въ Корчевскомъ уѣздѣ кр-не д. Бородина, Ларцевской вол., пересѣяли житомъ 8 дес. попорченной червемъ озими.

Въ Кашинскомъ уѣздѣ пересѣяно: по Лавровской вол.—10 д., Матвѣевской — $14\frac{1}{2}$ дес.; въ Койской вол. изъ 30 дес. озими, поѣденной червемъ, 15 было пересѣяно, а 15 дес. остались пустыми; были также пересѣвы въ волостяхъ: Ванчуговской, Константиновской и Подберезской, но размѣры ихъ точно не опредѣлены.

Въ Бѣлзецкомъ уѣздѣ однимъ селеніемъ Еськовской вол. пересѣяно житомъ 12 дес. озими, истребленной червемъ, въ Могочской вол.—2 дес.; пересѣвались овсомъ, житомъ и льномъ пострадавшія части полей въ Ивановской и Бокаревской волостяхъ; въ Заклинской вол. до $10\frac{1}{2}$ дес. остались не засѣянными.

Въ Весыегонскомъ уѣздѣ самые большие пересѣвы были въ Кесемской вол., гдѣ въ 19 селеніяхъ перепахано подъ яровое 119 дес.; въ Щербовской вол. пересѣяно 72 дес., въ Никольской—15 дес., Деденинской—5 дес.; встрѣчались пересѣвы также въ Перемутской, Телятинской, Любегощской и Макаровской волостяхъ.

Въ Вышневолоцкому уѣздѣ, по сообщенію Ясеновскаго волостнаго правленія, въ 21 селеніи перепахано 232 дес. озимаго поля; въ Борзынскѣ въ 29 сел. пересѣяно 70 дес.; въ 10 сел. Казикинскѣ—28 дес., пострадавшихъ отъ вымочекъ; въ 4 сел. Поддубской—7 дес., въ 2 сел. Подольской—5 дес. и въ 1 сел. Зaborовской—1 дес.

Въ Осташковскомъ уѣздѣ въ Заевской вол. перепахано $34\frac{1}{2}$ дес., пострадавшихъ отъ вымочекъ; въ Хотошинской 10 поврежденныхъ десят. остались не пересѣянными, за недостаткомъ сѣмянъ.

Въ Старицкомъ уѣздѣ были незначительные пересѣвы въ Киселевской и Павликовской волостяхъ; въ послѣдней изъ нихъ, въ д. Байгородѣ, до 5 дес. остались не пересѣянными.

Въ Новоторжскомъ уѣздѣ, по сообщенію Василевскаго правленія, пересѣяно 74 дес.; незначительные пересѣвы были также въ Дарской и Сукромлинской волостяхъ.

Совсѣмъ не было или пересѣвы были незначительны въ уѣздахъ: Ржевскомъ, Зубцовскомъ и Тверскомъ; въ Калязинскомъ уѣзде побиты градомъ поля не пересѣвались, потому что время уже было позднее (22 июня).

Въ общемъ по губерніи въ 327 крестьянскихъ селеніяхъ было перепахано 727 дес. поврежденныхъ озимыхъ посѣвовъ и въ 28 сел. до 40 дес. остались, по недостатку сѣмени, не пересѣянными.

III

Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ. Измѣненіе площади посѣвовъ. Обеспеченіе населенія яровыми сѣмепами. Всходы яровыхъ хлѣбовъ и виды на урожай ржи.

Весна, по общимъ отзывамъ корреспондентовъ, была сухая, холодная и очень продолжительная: сѣвъ въ некоторыхъ мѣстахъ держалъ на поляхъ до половины мая. При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ хозяева не торопились съ посѣвами яровыхъ хлѣбовъ; кое гдѣ впрочемъ встрѣчались ранніе (апрѣльскіе) посѣвы; но большинство хозяевъ выжидали наступленія благопріятной погоды, а такъ какъ она долго не наступала, то сѣвъ растянулся на счѣтъ продолжительный періодъ времени: самый ранній сѣвъ отмѣченъ корреспондентами 20 апреля, самый поздній—15 июня.

О времени посѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ по уѣздамъ могутъ дать понятие слѣдующая табличка:

УѢЗДЫ.	Средній сѣвъ.		Самый ранній сѣвъ.	Самый поздній сѣвъ.
	Начало.	Конецъ.		
1) Тверской .	8 мая.	30 мая.	1 мая.	10 июня.
2) Корчевской .	7 —	22 —	1 —	6 —
3) Калязинский .	29 апр.	16 —	20 апр.	8 —
4) Кашинскій .	8 мая.	20 —	20 —	30 мая.
5) Бѣжецкій .	8 —	26 —	27 —	13 июня.
6) Весьегонскій .	8 —	26 —	1 мая.	2 —
7) Вышневолоцкій	10 —	23 —	1 —	1 —
8) Осташковскій .	11 —	2 июня.	25 апр.	15 —
9) Ржевскій .	10 —	26 мая.	2 мая.	2 —
10) Зубцовскій .	6 —	28 —	28 апр.	10 —
11) Старицкій .	9 —	25 —	1 мая.	1 —
12) Новоторжскій .	11 —	27 —	5 —	1 —
По губерніи	8 мая.	25 мая.	20 апр.	15 июня.
			28 ,	6 ,

Болѣе ранніе посѣвы наблюдались въ восточныхъ уѣздахъ губерніи: Корчевскомъ, Калязинскомъ и Кашинскомъ; самые поздніе—въ западныхъ: Осташковскомъ и Зубцовскомъ.

Судя по сообщеніямъ корреспондентовъ, существенныхъ измѣнений въ площади яровыхъ посѣвовъ по губерніи не произошло. Огромное большинство корреспондентовъ не отмѣчаютъ никакихъ перемѣнъ въ площади посѣвовъ; указанія на увеличеніе или уменьшеніе посѣвовъ противъ обычныхъ составляютъ исключения и выражаются самыми незначительными цифрами (2—5 дес.).

По уѣздамъ губерніи единичная показанія объ увеличеніи или уменьшеніи площади яровыхъ посѣвовъ группируются такъ:

	Число показаний.	
	Объ увеличения посевовъ.	Объ уменьшения посевовъ.
Тверской	8	5
Корчевской	1	5
Калазинский	8	6
Кашинский	7	13
Бѣжецкій	8	6
Весьегонский	8	13
Вышневолоцкий	7	7
Осташковский	1	12
Ржевский	11	4
Зубцовский	9	3
Старицкий	7	3
Новоторжский	7	3
По губерніи	82	80

Увеличивается посевъ яровыхъ главнымъ образомъ отъ „подъемки нови“ (луговинъ и пустырей) подъ посевы льна; явление это отмѣчено корреспондентами Зубцовского, Ржевского, Старицкаго, Тверского, Бѣжецкаго, Кашинского и Новоторжского уѣздовъ. Въ Зубцовскомъ уѣзда въ послѣднее время замѣчается особенно сильное развитие льноводства: увеличеніе посевовъ льна констатировано въ Первитинской, Ульяновской, Щеколдинской, Игнатовской, Бѣлогуровской и Артемовской волостяхъ; подъ ленъ поднимаютъ много пустырей, малопроизводительныхъ луговъ, но часто посевъ льна увеличивается за счетъ другихъ яровыхъ хлѣбовъ.

Въ Осташковскомъ, Весьегонскомъ и Вышневолоцкомъ уѣздахъ площадь яровыхъ посевовъ увеличилась прошлой весной отъ перепашки поврежденныхъ озимыхъ полей*).

Причины уменьшения яровыхъ посевовъ тоже довольно однообразны. Въ крестьянскомъ хозяйстве ихъ двѣ: недостатокъ посѣвныхъ сѣмянъ,

* О перепашкѣ озимой въ крестьянскомъ хозяйстве приведены данные, по сообщеніямъ волостныхъ правленій, въ главѣ II-й, стр. 31—32.

ощущаемый крестьянами ежегодно, и сокращеніе ладинного хозяйства, вызванное введеніемъ лѣсоохранительнаго закона. Объ уменьшении площади яровыхъ посевовъ отъ недостатка сѣмянъ сообщали тверскіе, корчевскіе, весьегонскіе, вышневолоцкіе, старицкіе и новоторжскіе корреспонденты; сокращеніе ладинного хозяйства, какъ причина уменьшенія яровыхъ посевовъ, было отмѣчено въ Осташковскомъ, Бѣжецкомъ, Вышневолоцкомъ и Весьегонскомъ уѣздахъ.

Въ частновладѣльческомъ хозяйствѣ сокращеніе посевовъ яровыхъ хлѣбовъ объясняется расширеніемъ посева кормовыхъ травъ (Тверской и Старицкій уѣзды).

Недостатокъ сѣмянъ для яровыхъ посевовъ составляетъ обычное явленіе въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Прошлая весна не составляла въ этомъ отношеніи счастливаго исключенія; наоборотъ, нужда въ сѣменахъ ощущалась повсемѣстно и была тѣмъ сильнѣе, что, при общемъ недостаткѣ кормовъ, часть сѣмениаго хлѣба пошла въ кормъ скоту.

О нехваткѣ сѣмянъ для посева были получены отвѣты отъ большинства корреспондентовъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблички:

	Общее число корреспондентовъ.	Указавшихъ на недостатокъ сѣмянъ.	% ихъ.
Тверской.	68	45	66,2
Корчевской	69	53	76,8
Калазинский	59	29	49,2
Кашинский	88	32	36,4
Бѣжецкій	126	50	39,6
Весьегонский	117	87	76,3
Вышневолоцкий	112	81	72,3
Осташковский	96	47	49,0
Ржевский.	74	23	31,1
Зубцовский	51	19	37,2
Старицкий	67	40	59,7
Новоторжский	74	38	51,3
По губерніи.	1001	544	54,4

Почти все показанія корреспондентовъ о недостаткѣ сѣмянъ относятся къ крестьянскому хозяйству. Въ большинствѣ случаевъ, при

нехваткѣ собственныхъ сѣмянъ на посѣвъ, крестьяне прибѣгали къ покупкѣ ихъ или обращались за ссудами изъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ; многіе брали въ долгъ у сосѣдей и кулаковъ, а при массовой нуждѣ въ сѣменахъ на помощь населенію приходило земство.

При покупкѣ сѣмянъ на посѣвъ, цѣны стоять всегда выше нормальныхъ, приблизительно, процентовъ на 10. Средняя цѣна четверти овса весною по губерніи равнялась 4 руб. 30 к., а въ иѣкоторыхъ мѣстахъ она поднималась до 6 руб.; ячмень въ среднемъ продавался по 6 руб. 83 к., но цѣна его иногда доходила до 9 и даже 10 руб. за четв.*); сѣмя льняное цѣнилось тоже очень высоко—отъ 1 $\frac{1}{2}$ до 3 руб. (по мѣстамъ до 3 $\frac{1}{2}$ р.) за мѣру или пудъ; горохъ на сѣмена продавался по 1 $\frac{1}{2}$ —2 руб. за пудъ.

Магазиннымъ овсомъ крестьяне сются очень часто, но во многихъ случаяхъ запасы его бываютъ незначительны и не могутъ удовлетворить всей нужды въ сѣменахъ; кроме того, магазинные сѣмена никогда почти не отличаются доброкачественностью.

Наиболѣе бѣдная часть населенія, лишенная иногда возможности на позаимствованія изъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ и всегда почти не имѣющая средствъ на покупку зерна, прибѣгаетъ къ займу сѣмянъ у болѣе состоятельныхъ своихъ сосѣдей, кулаковъ и ростовщиковъ, за довольно высокіе проценты.

Частный сѣмянной кредитъ въ сельскомъ быту—довольно широкое распространенное явленіе въ губерніи: о немъ есть указанія почти изъ всѣхъ уѣздовъ.

Въ Тверскомъ уѣздѣ обычный процентъ на занятія весною сѣмена —2 мѣры на четверть. „Въ нашей мѣстности,—пишетъ св. с. Кошелева, Городенской в.,—вообще все почти крестьяне всегда засѣваются чужимъ овсомъ, отдавая сѣ процентами“. Въ Щербининской в. крестьяне „брали сѣмена подъ вексель“. Въ с. Васильевскомъ, Васильевской в., 2—3 ростовщика, благодаря бѣдности мѣстного населенія, ведутъ довольно широкія операции по выдачѣ въ долгъ сѣмянъ на посѣвъ, причемъ процентовъ берутъ отъ 2 до 3 мѣръ на четверть.

Въ Ржевскомъ уѣздѣ, по словамъ корреспондентовъ Бурцевской в.,

*). Особенно высоки цѣны на ячмень стояли въ Осташковскомъ уѣзде: въ среднемъ по уѣзду четверть продавалась тамъ по 8 р. 75 к., а по иѣкоторымъ мѣстамъ цѣна эта доходила до 12 руб. (Галицкая).

„сѣмянъ никогда крестьяномъ не хватаетъ, а приобрѣтаются у кулаковъ въ два-дорога, подъ закладъ до осени“. Въ Тереховской в., того же уѣзда, „сѣмянъ своихъ у крестьянъ не хватило,—пришлось занимать у мѣстныхъ ростовщиковъ крестьянъ, съ уплатою значительныхъ процентовъ“ (св. с. Завидова).

Въ Новоторжскомъ уѣздѣ „сѣмена занимаютъ съ уплатою процентовъ 2 мѣры на четверть“ (Грузинск. в.), или „день—два работаютъ въ сѣнокосъ или живо за четверть, съ отдачею взятаго натурою“ (Мошковск. в.). О степени нужды въ посѣвныхъ сѣменахъ изъ того же уѣзда пишутъ: „ѣр-не изъ бѣдныхъ обыкновенно каждогодно весною занимаютъ сѣмена изъ общественныхъ магазиновъ или у своихъ и чужихъ богатѣевъ“ (діак. И. Казанскій, Пречистокаменск. в.). Въ Мѣдновской вол., по словамъ св. пог. Дмитровскаго, тоже „мѣстные селенія засѣваютъ поля по большей части чужимъ овсомъ, взятымъ у зажиточныхъ крестьянъ“.

Уже раньше мы видѣли, что иногда изъ-за недостатка сѣмянъ у крестьянъ часть полей остается незасѣянною. Не рѣдко также бываетъ, что полевая земля, при нехваткѣ сѣмянъ, сдается въ аренду. Такіе случаи прошлой весной чаще всего наблюдались въ Осташковскомъ уѣзде, гдѣ при крайней нуждѣ въ хлѣбѣ „полосы не рѣдко сдавались за мѣру ржи или муки“ (Пашутинск. в.). Въ Новинской же вол. „пашня сдавалась исполу, но не было охотниковъ арендовать, за недостаткомъ сѣмянъ“.

Въ Кашицкомъ уѣзде, какъ сообщалъ св. с. Карабузина, Елисѣев. в., „у многихъ крестьянъ былъ недостатокъ сѣмянъ для яровыхъ посѣвовъ, и иѣкоторые сдавали свои полосы подъ посѣвъ льна за небольшую плату“.

Въ Старицкомъ уѣздѣ „по недостатку овса посѣвано много льна“ (св. Ф. Панковъ, Иворовск. в.) или „поля засѣвались картофелемъ“ (св. С. Мигаловскій, Киселевск. в.).

Изъ всего этого ясно, какое громадное значеніе для крестьянскаго хозяйства имѣеть вопросъ обѣ обеспеченіи населенія посѣвными сѣмянами. Съ этимъ вопросомъ земство считается съ самаго начала своего существованія, ежегодно выдавая довольно значительныя суммы на сѣмянные ссуды крестьянамъ. Но мы видимъ, что на ряду съ земскими ссудами и позаимствованіями изъ запасныхъ общественныхъ магазиновъ, на ряду съ общераспространеною покупкою сѣмянъ

населеніемъ существуетъ широко развитый частный сѣмянной кре-дить, невыгодный для крестьянъ (обычная приплата въ 2 мѣры на четверть составить 25% за 4—5 лѣтихъ мѣсяцевъ или 75—60% годовыхъ!).

Вопросъ поставленъ на очередь давно и неотступно требуетъ болѣе правильного разрѣшенія. Всякія попытки земства на этомъ пути имѣютъ весьма важное значеніе. Нельзя, поэтому, не обратить вниманія на весьма удачный опытъ выдачи крестьянамъ сѣмянныхъ ссудъ ватутою, произведенный въ текущемъ году Корчевскимъ земствомъ: ссуды выдавались доброкачественнымъ, хорошо отсортированнымъ овсомъ (французскій переродъ), давшимъ хорошие урожаи, зерно котораго на рынкѣ цѣнилось на 12% выше обыкновенного. Не смотря на значительную приплату при возвратѣ ссудъ, крестьяне очень охотно брали въ ссуду земскій овесъ и получили выгодные урожаи. На будущій годъ, какъ известно, Корчевское земство предполагаетъ расширить свои операции и устроить въ уѣздѣ нѣсколько пунктовъ для выдачи сѣмянныхъ ссудъ населенію..

О состояніи яровыхъ всходовъ въ маѣ, іюнѣ и іюль мѣсяцахъ и о поврежденіяхъ посѣвовъ корреспондентами были сообщены слѣдующія свѣдѣнія по каждому уѣзду.

Тверской уѣздъ. „Велѣствие продолжительной засухи всходы яровыхъ были медленны; въ настоящее время (около 10 іюня) яровые рѣдки и низкорослы“ (св. с. Власьева, Щербининск. в.). „Отъ засухи было два всхода, такъ что придется первый косить, когда второй всходъ еще будетъ зелень“ (землевл. Шупинскій, Ильин. в.). Въ волостяхъ Ариинской, Городенской и Бѣлекушальской отъ засухи и сорныхъ травъ страдали особенно овсы поздняго посѣва; наоборотъ, въ Быковской и Новинской вол. овесъ поздняго посѣва былъ лучше. Въ Первитинской в., по сообщенію землевл. З. Р. Хвостовой, „овесь прекрасный, ячмень плохъ, ленъ—три всхода“. Въ Щербининской в. „на подъемкахъ льны плохи отъ засухи, частію пропали“ (св. с. Маслова).

Многими корреспондентами отмѣчено благотворное вліяніе на яровые обильныхъ дождей, выпавшихъ 7, 11, 16, 22 и 23 іюня; послѣ нихъ яровые значительно поправились; въ Щербининской в., впро-

чемъ, „велѣствие дождей, начавшихся въ іюнѣ, яровые заглушины сорной травой-желтухой“ (св. с. Щербинина). *Корчевской уѣздъ.* „Засуха, продолжавшаяся съ весны до послѣднихъ дней (писано 7 іюля), сильно повліяла на всходы, и яровые поля не обѣщаютъ быть хорошими; ленъ на поднятыхъ покосныхъ лугахъ долгое время не выходилъ, и на качество и количество его не расчитываютъ“ (св. с. Старенъкаго, Кудрявцевск. в.). Отъ засухи яровые страдали повсемѣстно, какъ о томъ свидѣтельствовали 26 корреспондентовъ; сильнѣе засуха отразилась на позднихъ посѣвахъ (землевл. А. Головачевъ, Паскинск. в.). Со второй половины іюня начали перепадать дожди, и яровые значительно поправились (6-ть корр.), хотя „всегда вышло два всхода“ (св. пог. Спасскаго-на-Сози, Рождеств. в.). На сорныхъ травы жаловались 9 корреспондентовъ изъ различныхъ волостей.

Калязинскій уѣздъ. „До 1-го іюля все яровые хлѣба шли очень плохо отъ холода и засухи и были на половину покрыты сорными травами; съ начала же іюля, послѣ хорошихъ дождей, стали значительно поправляться“ (св. пог. Троицкаго въ Березникахъ, Семеновской вол.). Вообще отъ дождей въ концѣ іюня и въ началѣ іюля яровые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поправились такъ значительно, что развились и выровнялись, какъ нельзя лучше“ (землевл. А. Д. Костомаровъ, Бѣлгородской вол.); въ иныхъ же мѣстахъ „хотя нѣсколько и поправились, но хорошаго урожая ожидать было нельзя“ (св. с. Базулина, Расловской вол.). Въ Плещеевской вол. овесъ „забить травой на третью часть“ (земск. нач. Дмитровскій). Обилие сорныхъ травъ нѣкоторые корреспонденты объясняютъ продолжительностью весны: пашня не успѣла перепрѣть“ (св. с. Капшина, Портѣцкой вол.).

Въ Кашинскомъ уѣздѣ. Яровые хлѣба больше всего страдали также отъ засухи (56 корр.): съ 8 мая до 24 іюня были только небольшіе три дождя (св. с. Троицкаго, Брылинской вол.). „Отъ засухи яровой хлѣбъ менѣе, чѣмъ на половину взошелъ; послѣ дождей, въ концѣ іюня, стали и остальные сѣмена выходить, но безъ пользы, такъ какъ сорные травы заглушали сѣмена“ (св. с. Никольского Понточина, Елисѣевской вол.). Почти тоже самое сообщалъ (св. с. Дядькова, Козьмодемьяновской вол.). „Яровые сильно пострадали отъ засухи и сорныхъ травъ; взошла только половина сѣмянъ, ростъ всего въ 4 вершка; другая половина входитъ послѣ дождя“.

Въ Славковской вол. отъ засухи „входы оказались чрезвычайно рѣдкими и ихъ забило совершенно сорною травою (св. с. Славкова). Въ Кобылинской вол. „яровые плохи, ленъ почти пропалъ“ (землевл. В. Новоселовъ). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, послѣ дождей, начавшихъ выпадать съ концомъ іюня, яровые поправились (8 корр.).

Бѣльгецкий уездъ. До второй половины іюня была засуха, отчего входы были рѣдки и шли туда; особенно страдали возвышенные и песчаные мѣста, а изъ хлѣбовъ и растений—ленъ. Въ Алешинской вол. „овесь показался на восьмой день послѣ посѣва; за тѣмъ, послѣ дождей, появились второй и третій всходы овса, льна и жита“ (земл. Э. Кіовъ). Вообще на засуху жаловались 55 корреспондентовъ. На оживление и поправку яровыхъ отъ выпадавшихъ со второй половины іюня дождей указывали 21 корреспондентъ. Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ отъ сильныхъ и частыхъ дождей, наступившихъ за продолжительной засухой, поля покрылись сорными травами—желтухой, синюхой и пикюлей (19 корр.). По мѣстамъ были поздніе заморозки 1 и 5 іюня.

Въ Весьегонскомъ уезде. «въ началѣ посѣва яровые страдали отъ холодной погоды, а потомъ отъ засухи» (земл. П. М. Поярковъ, Телятинской в.). «На яровыхъ поляхъ, засѣянныхъ до половины мал, отъ засухи входы были двойные, такъ что на одной и той же полосѣ одинъ овесъ начиналъ бровиться, а другой лишь выходилъ; сорныхъ травъ много» (св. С. Успенскій, Любегощск. вол.). Въ Хабоцкой вол. отъ засухи «много сѣмянъ не взошло» (учит. В. Успенскій); въ Поповской, по сообщенію псал. М. Постникова, четвертая часть овса не взошла. Въ Залужской вол. больше всего отъ засухи пострадали яровые на высокихъ мѣстахъ и на песчаныхъ почвахъ, въ Чистинской—яровые частаго посѣва. Отъ засухи и холода входы плохіе были въ волостяхъ Хабоцкой, Поповской, Щербовской, Кесемской и Арханская; въ волостяхъ: Никольской, Любегощской и Чистинской яровые ранніаго посѣва повреждены морозами и засухой. Въ Макаровской вол. «пострадали только льны» (упр. Сыроваровъ).

Кромѣ этихъ причинъ, яровые поля въ извѣстной степени пострадали и отъ сорныхъ травъ. Такъ изъ Путиловской вол. земл. кн. А Путятина сообщила: «на 5 дес. овесъ и жито заглохли отъ сорныхъ травъ»; въ Чистинской вол., по сообщенію св. М. Соколова, въ нѣсколькихъ мѣстахъ было много желтухи и торицы; на желтуху жало-

вались корреспонденты Лукинской, Прудской, Топалковской и Бѣльской волостей.

Значительное число корреспондентовъ изъ волостей: Хабоцкой, Прудской, Бѣльской, Чистинской, Щербовской, Кесемской, Путиловской, Дедединской и Чамеровской указывали на благотворное вліяніе дождей, выпавшихъ послѣ засухи. «Яровые сперва шли плохо и были рѣдки отъ засухи и вѣтровъ, послѣ же дождей значительно поправились, такъ что есть надежда на удовлетворительный урожай» (св. К. Троицкій, Бѣльской вол.). «Яровые посѣвы отъ засухи мѣстами значительно пожелѣли и остановились въ ростѣ, но благодаря обильнымъ дождямъ, шедшимъ въ концѣ іюня, поправились и обѣщали хороший урожай» (св. А. Неклюковъ, Чамеровской вол.). Яровые были хороши, по сообщенію корреспондентовъ, въ Лопатинской, Телятинской, Чистинской, Залужской и Лукинской; а въ волостяхъ Любегощской и Лукинской встрѣчались и очень хорошие посѣвы. Изъ Залужской вол. земл. кн. М. С. Ухтомскій сообщалъ: «по 5 іюна состояніе яровыхъ засѣвовъ было, если не превосходно, то очень хорошо; особенно ранній сѣвъ былъ далеко лучше прошлогодняго».

Вышневолоцкій уездъ. Отъ весенней засухи „входы яровыхъ были плохи: сначала было много выпаду, въ особенности при мелкой задѣлкѣ сѣмянъ“ (землевл. П. Щукинъ, Холохоленской вол.). Засуху „смѣнили часто перемежавшіеся дожди, значительно исправившіе яровые посѣвы, но также и надѣлившіе ихъ сорными травами“ (землева, Н. Мельницкій, Поддубской вол.). «Яровые на пескахъ и супесчаныхъ страдали отъ появившагося въ значительномъ количествѣ рапса—«желтухи», по мѣстному названію (св. пог. Магъ, Михайловской вол.). Въ Столлоповской и Кузнецовой волостяхъ отъ засухи и сорной травы страдали больше ранніе посѣвы, въ Михайловской—поздніе. Послѣ дождей всетаки яровые значительно выровнялись и выправились (11 корр.).

Въ Осташковскомъ уезде. яровые входы больше всего оказались пострадавшими отъ сорныхъ травъ, которые появились послѣ сильныхъ дождей, лившихъ въ теченіи почти всего іюня (18 корр.). Въ Щучинской вол. были вымочки (4 корр.), въ Петровщинской яровые повреждены отъ сырости и отъ червя. На засуху есть ссылка въ 6 сообщеніяхъ, на поправку яровыхъ отъ дождей—въ 7-ми. Въ д. Крутцахъ Дубковской вол., „яровые повреждены зайцами“ (кр. М. Михайловъ).

Ржевский уезд. „Овесь въ нашей мѣстности нужно считать погибшимъ отъ засухи,—пишетъ св. с. Медведева, Толстиковской вол.,—вместо овса и на хорошихъ земляхъ растетъ желтушникъ; овесь почти не принесетъ сѣянья, также и ячмень. Ленъ отъ послѣднихъ дождей поправился, хотя и въ немъ оказалось много желтушника; отъ льна слѣдуетъ ожидать урожая волокна, хотя сѣя и будетъ сорное. Вообще въ нашей мѣстности законъ: сухая весна — яровое погибло или почти погибло, сырья весна — хорошие яровые и травы, но озимые хлѣба заваливаютъ костеремъ, и хлѣбъ страдаетъ отъ сырости“. По сообщенію св. с. Збоева, въ той же волости и яровыя поля почти совсѣмъ погибли отъ засухи. Въ Елецкой и Павлюковской волостяхъ сильно страдали отъ засухи поздніе посѣвы; въ Пыжевской ранніе посѣвы травянисты; въ Масловской льны хороши раннаго посѣва, поздніе хуже: мельче, но часты и чисты. Отъ выпавшихъ въ іюнь дождей яровые нѣсколько поправились (8 корр.). Въ Елецкой вол. яровые, страдавшіе сперва отъ засухи, позднѣе стали страдать отъ чрезмѣрныхъ дождей (землевл. А. Н. Фитлевъ).

Зубцовскій уезд. «Яровые сильно пострадали отъ засухи и весеннихъ холодовъ; на мѣстахъ высокихъ и поздно засѣянныхъ и сейчасъ ничего нѣть. Овесь и ячмень почти везде очень плохи; льны начинаютъ оживать и мѣстами становятся (ранніе) хорошими» (землевл. И. А. Ладыженскій, Щеколдинской вол.). Въ той же волости «отъ бывшей засухи всходы раннаго посѣва завяли, а позднаго не всходили до послѣднихъ дождей, въ продолженіи мѣсяца, отчего много сѣянья поклевано птицами» (аренд. А. Епифановъ). «Ранній овесь лучше овса позднаго посѣва, хотя и рѣже всходитъ, овсы позднаго посѣва очень травянисты отъ засухи, задержавшей ростъ овса. Овесь, сѣянный подъ плугъ, лучше сѣянаго подъ борону. Льны дали тройные всходы; также разновременны всходы ячмени, въ которомъ много сорныхъ травъ» (упр. Е. Н. Фурна, Артемовской вол.). «Яровые весною были жалки отъ засухи, но въ此刻ое время (писано 8-го іюля) отъ постоянныхъ дождей поправились и идутъ удовлетворительно» (св. с. Ошуркова, Первитинской вол.). На поправку яровыхъ отъ іюньскихъ дождей встрѣчаются указанія въ 6 корреспонденціяхъ.

Въ Староцкомъ уезде яровые сильно пострадали отъ засухи, особенно на высокихъ мѣстахъ и сѣянные подъ борону. Землевл. Б. Б. Костылевъ, Братковской вол., сообщаетъ, что «посѣянные рядовой

сѣялкой не пострадали, ручные же посѣвы сильно пострадали отъ засухи». «Овесь выходилъ и росъ очень тую, вслѣдствіе холодной и сухой весны; въ此刻ое время (около половины іюня) онъ погустилъ, но вообще низокъ. Льны въ общемъ плохи и рѣдки. Овесь поѣдала гусеница отъ ночницы (*Pluvia Gamma*), а ленъ — льняная блоха» (землевл. М. Ф. Головина, Емельяновской вол.). Изъ Тредубской вол. землевл. Б. Н. Тицъ писалъ: «отъ засухи плохо всходилъ овесь и особенно плохо ленъ, на который кромѣ того напала земляная блоха. Послѣ дождей яровые поправились нѣсколько, но все таки овесь очень малъ ростомъ, а у льна двойные всходы. На поляхъ довольно много сорныхъ травъ». Св. с. Иванишъ, Емельяновской вол., въ яровыхъ на одной и той же полосѣ насчиталъ 5 всходовъ. Послѣ дождей, начавшихъ выпадать съ послѣднихъ чиселъ іюня, яровые поправились (16 корр.), но за то покрылись сорными травами («желухой») (11 корр.). «Отъ сорныхъ травъ овса почти не видать», — писалъ св. с. Афанасова, Кобелевской вол. Въ Братковской вол. отъ сорныхъ травъ особенно сильно страдали поздніе посѣвы (и въ особенности ленъ), въ Емельяновск.—ранніе. Рѣ Гнѣздовск. былъ червь «проволочникъ» (?) *).

Новоторжскій уезд. «Въ концѣ мая и началѣ іюня продолжительная засуха вредно отзывалась на всходахъ яроваго» (землевл. Яфимовичъ, Климовской вол.). Въ Сукромлинской вол. «яровые хлѣба всѣ безъ исключенія идутъ плохо отъ весенней засухи; овесь очень рѣдокъ и травянистъ» (св. с. Зарѣчны и землевл. А. А. Бадаевъ). Всѣхъ указаній на поврежденія яровыхъ отъ засухи было получено 10; пострадали большою частью мѣста возвышенныя, песчалистыя.

Въ Мошковской вол. «яровые взошли поздно, забиты сорной травой и растутъ медленно». Послѣ іюньскихъ дождей яровые значительно поправились и идутъ удовлетворительно (11 корр.); только въ Мошковской вол., по сообщенію св. пог. Упиревичъ, яровые и послѣ дождей были неудовлетворительны, такъ какъ появилась желуха. Ранніе посѣвы, кромѣ засухи, страдали и отъ холодовъ (3 корр.).

*) Въ дополненіе къ этому приводимъ замѣтки наблюдателя И. Крылова о состояніи яровыхъ посѣвовъ. *Май*, 3 — помѣщики начали сѣять овесь; 13 — крестьяне сѣяли горохъ; 18 — подгородніе крестьяне начали сѣять яровые хлѣба; 30 — начали всходить овесь и ленъ у крестьянъ. *Іюнь*, 30 — овесь ростомъ и 8 вершк.; на мѣстахъ, где отъ засухи не взошелъ, послѣ дождей, бывшихъ въ концѣ мѣсяца, стала всходить; урожай его, въ общемъ, предвидится хороший. Ленъ, бывшій до послѣдніхъ дней плохимъ, стала быстро поправляться; замѣчено до 4-хъ его всходовъ, почему волокно, при разновременномъ его воспѣваніи, будетъ сомнительного качества. *Іюль*, 5 — овесь началъ выпускать щетку, а ячмень колоситься; 6 — горохъ началъ цветти.

Сгруппировавъ по уѣздаамъ показанія корреспондентовъ о причинахъ весеннихъ поврежденій яровыхъ посѣвовъ, получимъ слѣдующую таблицу:

Причины неудовлетвори- тельнаго состоянія яровыхъ посѣвовъ весною.	Число показаній по уѣздаамъ:											% ихъ къ общему числу.		
	Тверскому.	Борчевскому.	Калазинскому.	Кашинскому.	Бѣжецкому.	Весьегонскому.	Вышневолоцкому.	Осташковскому.	Ржевскому.	Зубцовскому.	Старицкому.	Новоторжскому.		
Засуха	13	26	13	56	55	17	8	6	11	13	15	10	243	51,9
Холода	,	,	9	,	1	3	2	,	,	,	,	2	17	3,7
Холода и засуха	3	4	6	11	17	13	2	2	,	3	3	1	65	13,9
Сорные травы	7	6	6	1	6	2	,	18	5	3	,	5	59	12,6
Засуха и сорные травы	8	3	13	4	5	,	12	,	3	,	4	,	52	11,1
Холода, засуха и сорные травы	2	,	5	1	,	,	,	1	1	1	1	2	14	3,0
Вымочки	,	,	,	,	,	1	,	2	2	,	,	,	5	1,1
Червоѣдъ	,	,	,	,	,	,	1	1	,	,	1	,	3	0,6
Сильные дожди и сорные травы	,	,	,	,	,	,	1	3	,	,	,	4	0,9	
Градобитія	,	,	1	1	,	,	1	,	,	,	,	,	3	0,6
Мошка, червь, засуха, сорные травы и др.	1	,	,	,	,	,	1	,	1	,	1	,	3	0,6
Всего	34	40	53	73	84	37	26	34	22	20	25	20	468	100,0

Хотя на вопросъ о поврежденіяхъ яровыхъ хлѣбовъ отъ различныхъ неблагопріятныхъ условій очень многіе корреспонденты отвѣчали

утвердительно, тѣмъ не менѣе значительное большинство ихъ виды на урожай признавали вполнѣ удовлетворительными и даже хорошими; о плохихъ видахъ на урожай яровыхъ получены сообщенія отъ меньшинства корреспондентовъ.

По уѣздаамъ отзывы корреспондентовъ о видахъ на урожай яровыхъ хлѣбовъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Уѣзди.	По сколькимъ показаніямъ ожидался урожай:									
	О в с а.			Ячменя.		Л п а.				
	Хоромій.	Средній.	Цлойх.	Хоромій.	Средній.	Цлойх.	Хоромій.			
1) Тверской	.	18	43	7	14	27	10	11	23	18
2) Корчевской	.	18	40	11	16	38	15	17	41	11
3) Калазинскій	.	6	33	20	4	30	16	9	36	14
4) Кашинскій	.	3	37	43	2	33	46	3	41	38
5) Бѣжецкій	.	15	74	36	17	68	40	26	56	42
6) Весьегонскій	.	37	56	21	37	56	21	29	64	21
7) Вышневолоцкій	.	54	55	3	40	68	4	40	68	4
8) Осташковскій	.	26	63	4	23	62	8	17	49	7
9) Ржевскій	.	15	50	6	4	38	19	15	43	8
10) Зубцовскій	.	14	28	7	2	17	23	21	19	8
11) Старицкій	.	6	51	10	6	38	7	10	34	17
12) Новоторжскій	.	24	44	6	21	44	9	23	36	15
По губерніи.	236	574	174	186	519	218	221	510	203	
%	24,0	58,3	17,7	20,2	56,1	23,6	23,6	54,7	21,7	

По свѣдѣніямъ волостныхъ правленій въ крестьянскомъ хозяйствѣ виды на урожай главнаго яроваго хлѣба—овса, были тоже довольно удовлетворительны, какъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ:

Во сколькихъ крестьянскихъ селе-

яхъ уѣзда ожидается урожай овса:

Хорошій. Средній. Плохой.

Провинция	Случай	Хорошій	Средній	Плохой
Тверской	Норма	—	550	11
Корчевской	Свѣдѣнія	—	468	207
Калазинскій	Свѣдѣнія	—	493	215
Кашинскій	Свѣдѣнія	29	385	289
Бѣжецкій	Свѣдѣнія	103	702	314
Весьегонскій	Свѣдѣнія	175	598	108
Вышневолоцкій	Свѣдѣнія	457	603	9
Осташковскій	Свѣдѣнія	30	843	17
Ржевскій	Свѣдѣнія	196	659	45
Зубцовскій	Свѣдѣнія	19	447	3
Старицкій	Свѣдѣнія	31	539	71
Новоторжскій	Свѣдѣнія	96	478	12
По губерніи		1136	6765	1301
%		12,4	73,5	14,1

И такъ, плохой урожай овса ожидался только въ $\frac{1}{7}$ части крестьянскихъ селеній, о которыхъ были получены свѣдѣнія. Главными причинами неудовлетворительного состоянія посѣвовъ и въ крестьян-

скомъ хозяйствѣ были тоже весеннеѣ холода и засуха, что можно видѣть изъ слѣдующей таблички:

Причины неудовлетворительного состоянія посѣвовъ овса весною	Во сколькихъ селеніяхъ ожидался плохой урожай овса, по уѣздамъ:										Итого по губерніи.	% ихъ къ общему числу.		
	Тверскому.	Корчевскому.	Калазинскому.	Бѣжецкому.	Весьегонскому.	Вышневолоцкому.	Осташковскому.	Ржевскому.	Зубцовскому.	Старицкому.	Новоторжскому.			
Весеннеѣ холода	13	,	,	,	108	9	15	,	10	155	11,9			
Засуха	11	183	58	180	147	,	4	4	3	64	654	50,3		
Холода и засуха	,	,	93	109	152	,	,	26	,	,	380	29,2		
Градобитія	,	,	21	,	,	,	,	,	,	7	28	2,1		
Недостатокъ удобрѣнія и дурная почва	11	,	,	15	,	12	,	,	2	40	30	3,1		
Плохіе сѣмена и засуха	,	,	43	,	,	,	,	,	,	43	43	3,3		
Червоѣдь	,	,	,	,	,	,	1	,	,	1	1	0,1		
Всего	11	207	215	289	314	108	9	17	45	371	12	1301	100,0	

Было бы неожиданно, если бы в этом году не было бы каких-либо изменений, но у меня есть привычка предвидеть изменения, так что можно надеяться на сдвиги в будущем.

Градобитія и вредные насекомые въ 1893 году.

1) Градобитія.

Къ числу неблагопріятныхъ климатическихъ условій, влівшихъ на урожай настоящаго года, принадлежать и градобитія.

Свѣдѣнія о градобитіяхъ получены отъ г.г. корреспондентовъ, воло-
стныхъ правленій, земскихъ управъ, взаимно проѣврены и сопостав-
лены съ официальными источниками. При всемъ этомъ, даныя о
градобитіяхъ Ржевскаго, Осташковскаго, Зубцовскаго уѣздовъ, а ча-
стично и другихъ, не отличаются полнотою.

Такъ, въ послѣднихъ двухъ уѣздахъ совсѣмъ не показана сумма убытковъ.

Относительно 20 волостей и кромъ того 71 селенія и 18 частновладельческихъ усадебъ въ сообщеніяхъ г.г. корреспондентовъ мы находимъ только указанія о томъ, что въ то или другое время были градобитія, отмѣтки, что убытки иногда значительны, но безъ опредѣленія размѣра ихъ, вслѣдствіе чего показанная сумма убытковъ отъ градобитія по губерніи является нѣсколько уменьшенною.

Съ другой стороны, при разнорѣчіяхъ въ опредѣленіи убытковъ, Статистической отдѣль, предполагая иѣкоторую тенденцію со стороны владѣльцевъ подъ первымъ впечатлѣніемъ несчастья увеличивать размѣръ убытковъ, принималъ меньшую цифру убытка (Калазинскій и Новоторжскій уѣзды).

Свѣдѣнія о размѣрахъ убытковъ отъ градобитій на земляхъ г.г. частныхъ владѣльцевъ ранѣе не собирались и въ настоящемъ году являются въ первый разъ.

1893 годъ въ раду лѣтъ съ 1871—1893 г.г. являются исключи-
тельнымъ годомъ.

Насколько настоящій годъ по размѣрамъ причиненныхъ градобитіями убытковъ отличается отъ предыдущихъ лѣтъ, видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	Пострадало селян.	Причинено исего убыт- ковъ.	Приходится жильцомъ на заселенныи дес.
Въ средний годъ за десятильтие съ 1880 по 1889 г.	119	115516	12,5 коп.
въ 1890	429	245847	26,7 "
" 1891	258	247341	26,9 "
" 1892	189	124520	14,2 "
" 1893	360	376869	42,9 "

Къ 1893 году по размѣрамъ убытковъ приближается только одинъ 1882 годъ (329602 р.).

Наиболѣе пострадавшими являются слѣдующія волости: Ильинская (7000 р.) и Щербининская вол. (12216 р.) Тверскаго уѣзда; Горицкая (35000 р.) Корчевскаго уѣзда; Озерская (35000 р.) и Нагорская (10150 р.) Калязинскаго уѣзда; Медвѣдицкая (4591 р.) Кащинскаго уѣзда; Заручьевская (17000 р.) Бѣжецкаго уѣзда; Лукинская вол. Весьегонскаго уѣзда; Козловская (13405 р.) Вышневолоцкаго уѣзда; Сиговская вол. Осташковскаго уѣзда; Тереховская и Тимофеевская Ржевскаго уѣзда; Дарская (45400 р.), Иворовская (10907 р.) и Тредубская (5100 р.) вол. Старицкаго уѣзда; Марьинская (54398 р.), Грузинская (44569 р.) и Кузовинская (5884 р.) вол. Новоторжскаго уѣзда.

Число дней съ градобитіями въ каждомъ уѣздѣ, число пострадавшихъ волостей, селеній и частновладѣльческихъ усадебъ, а также и размѣры убытковъ видны изъ слѣдующей таблицы.

Дней съ гра- добытием.	Пострадав- ших вол.	Пъз нихъ убытки опредѣ- лены въ					Размѣръ убытковъ незначителенъ или не показанъ въ		
		Вол.	Сел.	Усадь- бахъ	На сумму. Част. штв.	У кр.	Сел.	Усадь- бахъ	Въ щиф. вол.
Тверской .	2 6	6	39	—	—	29616	—	—	—
Корчевской .	2 13	5	60	—	—	39546	1	7	6
Калузинскій .	7 10	8	48	3	850	62997	15	3	2
Кашинскій .	3 8	7	18	—	—	5804	6	1	1
Бѣжецкій .	4 7	2	8	1	300	17650	3	2	—
Весьегонскій .	6 6	5	18	1	687	9683	—	2	2

	Дней съ гра- добитіем.	Пострадав- шихъ вол.	Изъ нихъ убытки опредѣ- лены въ				Размѣръ убытковъ незначителенъ или не показанъ въ на сумму.	Сел. Усадь- бахъ.	Участ. власти.	Укр.	Сел. Усадь- бахъ.	Въ цѣ. вол.
			Вол.	Сел.	Усадь- бахъ.	На сумму.						
Вышневол.	7	9	9	15	—	—	16212	2	2	2	2	2
Осташковскій	2	5	—	—	—	—	1)	11	1	1	1	1
Ржевскій	9	15	9	31	—	—	21595	14	2	2	2	2
Зубцовскій	1	5	—	—	—	—	2)	10	—	—	—	—
Старицкій	3	4	4	16	1	490	62917	1	—	—	—	—
Новоторжск.	2	7	7	36	3	4400	110849	7	—	—	—	—
По губерніи	26	65	62	289	* 9	6727	376869 ³⁾	71	20	18	—	—

И такъ, особенно пострадали отъ градобитій уѣзды: Новоторжскій, Старицкій, Калязинскій, Корчевской и Тверской.

Градобитія въ настоящемъ году начались очень поздно—21 мая (2 июня нов. ст.), но за то были исключительно интенсивны во второй половинѣ іюля (1-я половина августа нов. ст.).

Особенно опустошительными были градобитія 22 июня (4 июня нов. ст.), 12, 22, 26 и 28 іюля (24 іюля 3, 7 и 9 августа нов. ст.).

22 іюня пострадали 5 волостей Калязинскаго уѣзда и двѣ вол. Ржевскаго уѣзда, при чёмъ Озерская и Семеновская волости Калязинскаго уѣзда оказались въ особенно бѣдственномъ положеніи. Градобитіе 12 іюля захватило 9 волостей Бѣжецкаго, Весьегонскаго, Ржевскаго и Новоторжскаго уѣздовъ, изъ которыхъ особенно пострада-

Послѣ составленія очерка получены сообщенія о слѣдующихъ случаяхъ градобитій:

¹⁾ Въ двухъ селеніяхъ Грызловской вол. Осташковскаго уѣзда выбито градомъ хлѣба на сумму 444 р.; „въ Новинской волости градъ бываетъ часто, хотя и безъ особенного вреда“.

²⁾ 28 іюля въ одномъ селеніи Дорожаевской вол. и въ двухъ Ульяновской Зубцовскаго уѣзда выбито градомъ хлѣба на сумму 2480 р., въ 3 селеніяхъ Ивановской и одномъ сел. Начуринской волости, а также въ нѣсколькоихъ селеніяхъ Салинскай и кроме того—Ульяновской вол. убытки отъ градобитій очень значительны. (По свѣдѣніямъ департамента землемѣрія и сельской промышленности только два селенія понесли убытка до 12000 рублей). Градобитіе 12 іюля въ 3 сел. Бубновской вол. было незначительно.

³⁾ 26 іюля с-цѣ Марининѣ Городенской вол. причинено убытковъ 625 р.; въ Яковлевской вол. Корчевскаго уѣзда убытки незначительны; въ Сущевской и Бѣльгородской вол. Калязинскаго уѣзда убытки значительны; въ Весьегонскомъ уѣзде пострадала еще Никольская вол.; въ Новоторжскомъ уѣзде было незначительное градобитіе и 13 августа, стар. ст.

дала Марьинская волость Новоторжскаго уѣзда. 22 іюля подверглись градобитію 7 волостей,—изъ которыхъ три уже во второй разъ—Новоторжскаго уѣзда и 3 волости Старицкаго. Въ этотъ день градъ былъ настолько силенъ, что кромѣ хлѣба (многіе не собрали съмянъ) льна, травы, ягодъ, овоцей, были побиты птицы, овцы, оконные стекла, даже попорчены драничная крыши (имѣніе Селихово Марьинской вол. Новоторжскаго уѣзда), бурею же были снесены крыши и даже нѣкоторыя огуменные постройки (Дарская вол. Старицкаго уѣзда).

Сильное градобитіе съ бурей 26 іюля захватило 3 волости Бѣжецкаго и 2—Весьегонскаго уѣзовъ. Въ плачевномъ положеніи оказались семь селеній бѣднѣшей Заручьевской вол. Бѣжецкаго уѣзда. Особенно же сильнымъ, даже страшнымъ было градобитіе 28 іюля (9 августа нов. ст.), захватившее громадную площадь шести поволжскихъ уѣзовъ—Тверскаго, Корчевскаго, Калязинскаго, Кашинскаго, Зубцовскаго и Ржевскаго, въ которыхъ пострадали—въ 39 волостяхъ—162 селенія и 10 частновладѣльческихъ усадебъ. Убытокъ въ этотъ день (95658 р.) менѣе значителенъ чѣмъ 22 іюля, только вслѣдствіе того, что большая часть ржи была уже убрана и пострадали главнымъ образомъ одни яровые хлѣба.

Въ записяхъ за прежніе годы мы находимъ случаи градобитій, захватившихъ въ одинъ день 7 уѣзовъ (11 іюня 1882 г. нов. ст.), 6 уѣзовъ (28 іюля 1884 г. нов. ст.) и 7 уѣзовъ (30 мая 1887 г. нов. ст.), но градобитіе 28 іюля настоящаго года превосходитъ ихъ своею интенсивностью. Въ Тверскомъ уѣзде крестьяне с. Юрьевскаго—Поволжского вынуждены были перепахать побитое, въ Калязинскомъ уѣзде въ д. Алфимовѣ сорвало нѣсколько крыши, въ Корчевскомъ же не только побиты или обиты бурею и градомъ овсы и другіе яровые хлѣба, но даже попорчены ржаные снопы въ десяткахъ. Въ болѣшинствѣ селеній Ларцевской, Рождественской, Кудрявцевской и Горицкой волостей Корчевскаго уѣзда бурею выбиты овсы, въ Зубцовскомъ уѣзде овесь потерялъ сѣмена (5 вол.). До 22 іюля отъ градобитій страдали рожь и яровое, послѣ 22—преимущественно яровые.

Распределеніе и интенсивность градобитій видны изъ слѣдующей таблицы:

Пострадали въ 1893 году отъ градобитій:

Старый стиль.	Новый стиль.	Уѣзда	Воло- стей.	Убытокъ незначите- ленъ или неопредѣ- ленъ въ	Размѣръ убытка определенъ въ	Всего убытка (руб.).
				Сел. Усадб.	Сел. Усадб.	
Май	21	Июнь	2	2	4	3
					—	—
					1	216
Июнь	16	28	2	2	1	—
					1	—
					1	240
	20	Июль	2	1	1	—
					1	—
					29	42900
	22		2	7	8	2
					1	—
	23		5	2	—	6
					—	2945
	27		9	1	1	—
					1	60
Июль	2	14	14	7	2	1
					2	—
					1	516
	6	18	1	1	—	—
					1	1000
	12	24	4	9	9	—
					2	26675
	18	30	1	1	—	—
					2	664
	19	31	1	1	—	—
					6	4000
	20	Авг.	1	2	4	—
					1	—
	21	2	1	1	1	—
					—	—
	22	3	2	10	3	—
					41	156281
	23	4	2	5	1	—
					8	14355
	24	5	1	1	—	—
					4	2000
	25	6	1	1	—	—
					1	20
	26	7	2	5	1	2
					1	15
	27	8	1	1	—	—
					1	—
	28	9	6	39	27	9
					8	135
	29	10	1	1	—	—
					5	—
	30	11	3	3	—	—
					1	5
Авг.	1	13	3	5	—	—
	5	17	1	1	—	—
	20	Сент.	1	1	4	—
	23	4	2	2	1	—
Невѣдомо	.	.	1	2	10	1
По губерніи . .				95	71	20
				12	18	289
				9	9	289
				383596		

Не придавая научнаго значенія, считаемъ не лишнимъ отмѣтить довольно замѣчательное совпаденіе: градобитія повторились 5-го, 9-го, 18-го іюля; 2-го, 4-го и 7-го августа новаго стиля (23, 27 го іюня, 6-го іюля, 20-го, 23 и 26-го августа старого стиля), т. е. въ такие дни, на каждый изъ которыхъ въ 12 лѣтъ приходится 5—7 случаевъ градобитій. Изъ дней съ большою вѣроятностю градобитій слѣдуетъ еще отмѣтить 29-е и 31-е мая, 7-е іюня, 18-е іюля и 26-е августа (нов. ст.).

Наибольшее число случаевъ съ градобитіями было въ 1893 году въ уѣздахъ: Ржевскомъ, Весьегонскомъ, Вышневолоцкомъ и Калязинскомъ. Впрочемъ, послѣдніе два уѣзда въ періодъ за 1880—1890 г.г. меньше страдали отъ градобитій, чѣмъ другіе уѣзды.

За 13 лѣтъ наименьшее число случаевъ съ градобитіями приходится на Зубцовскій, Осташковскій и Кашинскій уѣзды.

Случаевъ (дней) съ градобитіями за 12-ть лѣтъ, съ 1880—1890 и 1893 годъ.	Среднее за годъ.
Тверской.	21
Корчевской	28
Калязинскій	24
Кашинскій	16
Бѣжецкій	36
Весьегонскій	46
Вышневолоцкій	29
Осташковскій	17
Ржевскій.	35
Зубцовскій	8
Старицкій	30
Новоторжскій	24
По губерніи.	197
	16,4

Очень можетъ быть, что болѣе тщательная регистрація градобитій въ будущемъ изгладить эту разницу между уѣздаами, но можетъ быть также, что та или другая вѣроятность для градобитій находится въ связи съ рельефомъ мѣстности, большими или меньшими присутствіемъ въ данной мѣстности лѣсовъ, озеръ, болотъ, рѣкъ, тѣмъ или другимъ состояніемъ сельско-хозяйственной культуры и т. д.

Будто бы наблюдается, что болѣе высокія мѣста менѣе подвергаются риску отъ градобитій, но вмѣстѣ съ тѣмъ, если Зубцовскій и Осташковскій уѣзды представляютъ изъ себя площадь отъ 700 до 1000 футовъ надъ уровнемъ моря, Кашинскій уѣзда лежитъ не выше 400 футовъ надъ уровнемъ моря.

За періодъ 1880—1890 г. максимумъ дней съ градобитіями—въ іюнь и іюль. За тотъ же періодъ до 15-го (27—нов. ст.) мая было только четыре случая градобитій и послѣ 15 (27—нов. ст.) августа — тоже четыре случая. Самый ранній случай выпаденія града 25-го апраля (7 мая нов. ст.) 1882 г., самый поздній 30 августа (11-го сентября нов. ст.) 1881 г.

Дней съ градобитіями.

Новый стиль.	За 11 лѣтъ съ 1880— 1890 г.	Среднее въ годъ за 11 л.	Въ 1893 году.	Всего за 12 лѣтъ.	Среднее за 12 л.
Май .	18	1,6	—	18	1,5
Июнь .	55	5,0	2	57	4,8
Июль .	57	5,2	9	66	5,5
Августъ .	39	3,6	13	52	4,3
Сентябрь .	2	0,2	2	4	0,3
Годъ .	171	15,5	26	197	16,4

Въ 1893 г. самое большое число градобитій было въ 1-ой половинѣ августа нов. ст. (2-ая половина іюля стар. ст.), а затѣмъ въ іюль нов. ст., т. е. во время самой высокой температуры воздуха.

Всего за періодъ 1880—1892 г. пострадало отъ градобитій 2070 селеній, въ 1893 г.—360 селеній.

Распределеніе числа пострадавшихъ селеній, которое, однако, не совсѣмъ совпадаетъ съ распределеніемъ дней съ градобитіями, видно изъ слѣдующихъ цифръ.

Число пострадавшихъ селеній.

	Въ 1880— 1892 г.	Въ 1893 г.	Всего за 14 лѣтъ.	Среднее. % къ общему числу селеній.
Тверской .	186	39	225	16,1
Корчевской .	135	61	196	14,0
Калузинскій .	112	63	175	12,5
Башинскій .	101	24	125	8,9
Бѣлѣцкій .	262	11	273	19,5
Весьегонскій .	333	18	351	25,1
Вышневолоцкій .	124	17	141	10,1
Осташковскій .	111	11	122	8,7
Ржевскій .	296	45	341	24,4
Зубцовскій .	89	10	99	7,1
Старицкій .	189	17	206	14,7
Новоторжскій .	132	43	175	12,5
По губерніи.	2070	360	2430	173,6
				1,73

Убытки отъ градобитій по уѣздаамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ (безъ частныхъ владѣльцевъ).

Убытки отъ градобитій.

За 13 лѣтъ съ 1880—92 г.	Въ 1893 г.	Всего	Среднее за 14 лѣтъ. въ годъ.	Засѣянныхъ дес. пашни.	Приходится убы- токъ на одну деся- тину посѣва.
Тверской .	102661	29616	182277	9448	59221
Корчевской .	120594	39546	160140	11438	47846
Калузинскій .	113775	62997	176772	12627	52739
Башинскій .	91857	5804	97161	6940	60000
Бѣлѣцкій .	251593	17650	269243	19232	121379
Весьегонскій .	236918	9683	246601	17614	83740
Вышневолоцкій .	73178	16212	89390	6385	89877
Осташковскій .	65122	*	65122	4652	64666
Ржевскій .	182447	21595	204042	14574	87399
Зубцовскій .	75609	*	75609	5401	55403
Старицкій .	270946	62917	333863	23847	78294
Новоторжскій .	169188	110849	280037	20003	76045

По губерніи. 1763799 376869 2140668 152905 876615 14,3

По годамъ убытки въ % къ общему убытку распредѣляются такъ:

Годы.	% къ общему убытку.	Годы.	% къ общему убытку.
1880	4,4	1887	10,6
81	2,4	88	3,4
82	15,4	89	3,9
83	1,1	90	11,1
84	3,9	91	11,5
85	6,4	92	5,8
86	2,5	93	17,6

Необходимо имѣть въ виду, что максимумъ убытковъ отъ градобитій вполнѣ совпадаетъ съ максимумомъ убытковъ отъ пожаровъ, вслѣдствіе чего въ такие годы населеніе находится въ исключительно бѣдственномъ положеніи и прийти на помощь ему въ такие моменты учрежденіемъ страхованія является необходимымъ. Страхование отъ градобитій, при небольшой ежегодной уплатѣ, составить для крестьянъ продовольственную мѣру и замѣнить продовольственные ссуды, которыя выдавались въ случаяхъ поврежденія посѣвовъ отъ градобитій.

*) См. примѣчаніе выше.

2). Вредные насекомые.

Въ концѣ мая и въ юнѣ въ тридцати одной волости Старицкаго, Бѣжецкаго, Весьегонскаго, Вышневолоцкаго и частью—Осташковскаго уѣздовъ, появился на ржи червь, который портилъ ее.

По однимъ сообщеніямъ червь этотъ—зеленый, «хрящеватый», въ $\frac{1}{4}$ вершка длиною, по другимъ—белый.

Появился этотъ червь во время колошения ржи, держался во время цветенія ея и съ дождями во второй половинѣ юнія пропадалъ.

Червь находился внутри первого, а иногда верхняго колѣна ржаного стебля и подѣдалъ его, отчего стебелель засыхалъ ивалился.

Вредъ причиненъ въ большинствѣ случаевъ незначительный, болѣе же или менѣе крупныя поврежденія отмѣчены въ Никольской волости Весьегонскаго уѣзда, въ 8 селеніяхъ Сукроменской и Моркиногорской волостей Бѣжецкаго уѣзда, въ Удомельскорядской вол. Вышневолоцкаго уѣзда и Пречистокаменской вол. Новоторжскаго уѣзда. Въ сообщеніи изъ сельца Щербова этой вол. червь названъ личинкой яровой совиноголовки.

Значительныя поврежденія ржи „насѣкомыми“, отмѣчены въ Лаптевской вол. Ржевскаго уѣзда.

Въ Павликовской вол. Старицкаго уѣзда «зерновая совиноголовка» (?) долго держалась на ржи и причинила убытокъ на сумму до 1500 рублей.

Зеленые жучки, высасывавшіе наливавшееся зерно ржи, отмѣчены въ Заборовской вол. Вышневолоцкаго уѣзда.

Въ Щербовской вол. Весьегонскаго уѣзда на созревавшей ржи до августа держались какіе то «свѣтлые жучки».

Въ Любегощской вол. того же уѣзда на ржи, во время цветенія ея, замѣчены «небольшія мухи», вслѣдствіе (?) чего въ колосьяхъ оказались вместо зеренъ рожки. Какая то муха «повредила рожь и въ Лукинской вол.

Въ Федоровской вол. Корчевскаго уѣзда на колосьяхъ ржи, во время цветенія ея, замѣчены были черви, величиною не болѣе зерна ржи, убытокъ отъ которыхъ, однако, незначителенъ.

Озими осенью настоящаго года попорчены были червемъ въ ус. Кузловъ Ясеневской вол. Вышневолоцкаго уѣзда (убытокъ незначи-

теленъ), въ Бѣльской и Макаровской вол. Весьегонскаго уѣзда. Въ послѣдней вол. уничтожено 10 дес. посѣва на 100 руб.

Въ Киселевской вол. Старицкаго уѣзда озими повреждены незначительно; въ Рыбинской вол. Бѣжецкаго уѣзда, съ цѣлью охраненія посѣвовъ отъ червя, сѣяли рожь, обрызганныю предварительно керосиномъ.

«Червемъ», поврежденъ горохъ и иногда въ такой степени, что не получалось и сѣяніе,—въ Рыбинской вол. Бѣжецкаго уѣзда, въ Ильинской и Кумординской—Тверского, Горицкой Корчевскаго, Озерской Калязинскаго и Гриминской вол. Ржевскаго уѣзда.

Тля (вші) совершенно испортила въ одномъ случаѣ (Мѣдновская вол. Новоторжскаго уѣзда) огурцы, въ другомъ—гречиху (Подольская вол. Вышневолоцкаго уѣзда). Тля отмѣчена и на капустѣ.

Земляная блоха въ Тредубской вол. Старицкаго уѣзда портила всходы льна, а также разсаду капусты, брюквы, рѣпы и рѣдьку.

Капуста и другія огородныя растенія повреждены блохою въ Кузовинской вол. Новоторжскаго уѣзда и Ульяновской Зубцовскаго.

«Сухая» моль въ Осьченской вол. Вышневолоцкаго уѣзда сильно повредила капустѣ.

Вредъ капустѣ и другимъ огороднымъ растеніямъ отъ улитокъ (слизни) отмѣченъ въ Дмитровской вол. Осташковскаго и Василевской Новоторжскаго уѣзда.

Изъ 12 волостей разныхъ уѣзовъ жалуются на обиліе червей, которые уничтожали листья и плоды садовыхъ растеній. Сборъ смородины, крыжовника, яблокъ и вишень часто былъ очень плохъ.

Садовымъ растеніямъ вредили также мошки (Дорская вол. Новоторжскаго и Бѣлгородская Калязинскаго уѣзовъ).

Мошка же въ 13 волостяхъ разныхъ уѣзовъ истребляла капусту и другія огородныя растенія.

Гусеница капустной бабочки наблюдалась во всѣхъ уѣздахъ въ значительномъ количествѣ, но сильный вредъ отмѣченъ въ рѣдкихъ случаяхъ.

Чаще всего противъ насѣкомыхъ мѣръ борьбы никакихъ не принималось, но иногда, въ случаяхъ появленія на огородныхъ растеніяхъ мошекъ, земляныхъ блохъ и капустныхъ гусеницъ, ихъ собирали или обрызгивали и обмывали растворомъ хлористой или негашеной извести, керосиномъ, табачнымъ отваромъ, настоемъ краснаго

перца, обмывали растения щелокомъ, мыльнозольнымъ съ бурой растворомъ, или прогоняли насѣкомыхъ дымомъ осиновой коры и гнилушекъ.

Урожай травъ. Условія уборки и сборъ сѣна въ 1893 году. Цѣны на рабочія руки во время сѣнокоса и цѣны на сѣно. Арендныя цѣны на сѣнокосные угодья.

Поздняя сухая и холодная весна въ высшей степени неблагоприятно отзывалась на произрастаніи травъ. Луга, освобожденные отъ снѣжныхъ покрововъ и лишенные достаточной степени влаги и тепла, какъ бы замерли и медленно покрывались растительностью. Наступившіе затѣмъ лѣтніе жары, съ сильными и сухими вѣтрами, также мало давали надежды получить въ нынѣшнемъ году, хотя мало-мальски, сносный урожай травъ.

Такъ священникъ Калязинскаго уѣзда, Плещеевской вол., пог. Лучниковъ, М. А. Александровскій пишеть, что „отъ весеннихъ заморозковъ и холодовъ, а также лѣтнихъ жаровъ растительность какъ хлѣбовъ, такъ и травъ, была неудовлетворительна“

Землевладелецъ *Старца* го уѣзда, Тредубской вол., с. Вышъ-Городища, Б. Н. Тицъ также замѣчаетъ, что „сухость весны особенно вредно отразилась на травахъ“.

„Отъ весенней засухи 1-й укосъ клевера даль втрое менѣе 2-го; ростъ травъ былъ медленный“. (А. З. Максимовъ, Воскресенск. вол. Тверск. уѣзда).

Только къ серединѣ юна, когда стали выпадать теплые и иногда обильные дожди, травы стали выправляться и быстро поднялись въ ростъ.

„Сначала июня, почти весь мѣсяцъ, выпадали дожди, значительно поправившіе травы, урожай которыхъ съ весны ожидался плохимъ“, пишетъ землевл. Вышневолоцкаго уѣзда, Лугининской вол., Н. К. Милюковъ.

Изъ Бѣжецкаго уѣзда (свящ. пог. Спась-Талицъ О. В. Тяжеловъ) сообщаютъ, что „въ началѣ июня, по временамъ выпадали теплые дожди, поправившіе ростъ травы и хлѣбовъ“.

Изъ Старицкаго уѣзда (Киселевской волости) В. Ф. Сысоевъ замѣчаетъ, что только „въ теченіе іюня мѣсяца погода стояла съ перемежающимися дождями, весьма благопріятными для яровыхъ хлѣбовъ и травъ“.

Въ общемъ, по отзывамъ корреспондентовъ, урожай травъ въ упомянутыхъ уѣздахъ былъ незначителенъ въ количественномъ, но хорошъ въ качественномъ отношеніи.

Всѣ отзывы корреспондентовъ объ урожаѣ травъ въ 1893 г. нами сгруппированы въ таблицы, при чёмъ показанія объ урожаяхъ травъ на священноцерковнослужительскихъ и частновладѣльческихъ земляхъ выдѣлены особо. Такъ изъ 957 качественныхъ характеристикъ урожаевъ травъ на земляхъ частныхъ владѣльцевъ и церковныхъ причтовъ,—165 или 17,2% отнесены къ хорошимъ, 484 или 50,6% къ среднимъ и 308 или 32,2% къ плохимъ урожаямъ.

Почти такія же отношенія получаются и при классификації показаній объ урожаяхъ травъ, на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ, составленными по отзывамъ водостныхъ правлений. Въ послѣднемъ случаѣ изъ 9202 отзывовъ—453 или 4,92% говорятъ о хорошемъ урожаѣ травъ, 5678 или 61,70%—о среднемъ и 3071 или 33,38%—о плохомъ.

Слѣдовательно, какъ по сообщеніямъ частныхъ корреспондентовъ, такъ и по свѣдѣніямъ волостныхъ правленій, оказывается, что въ 1893 году недородъ травъ простирался только на $\frac{1}{3}$ часть губерніи, а въ $\frac{2}{3}$ ея мѣстностей урожай травъ былъ средній.

На ряду съ классификацией качественныхъ характеристикъ урожая травъ 1893 года, мы имъемъ также данные, объясняющія и причины ихъ недорода.

Изъ 3071 случаевъ плохаго урожая травъ, насчитанныхъ по губерніи, въ 256 случаяхъ или 8,3% указывается на весенніе холода, въ 1152 случаяхъ или 37,5%—на засуху, въ 1620 или 52,8% на холода и засуху вмѣстѣ и, наконецъ, въ 43 случаяхъ (1,4%) причины плохаго урожая травъ объясняются вымочеками и весенними холодами.

Главными же причинами неурожая травъ, какъ видно отсюда, слу-
жили исключительно весеннеіе холода и засуха.

Все это можно видѣть изъ слѣдующихъ таблицъ:

Таблица 1-я:

Въ частновладѣльческихъ священноцерковнослужительскихъ хозяйствахъ урожай травъ оказался.

Название уездовъ.

	Хорошими	Средними	Плохими
Тверской .	4	24	33
Корчевской .	9	33	27
Калязинский .	9	28	21
Кашинский .	6	33	44
Бѣжецкій .	17	67	41
Весьегонскій .	15	54	45
Вышневолодскій .	38	64	10
Осташковскій .	24	44	11
Ржевскій .	7	49	13
Зубцовскій .	14	24	11
Старицкій .	9	31	24
Новоторжскій .	13	33	28
Всего по губерніи .	165	484	308
о/o/o .	17,2	50,6	32,2
о/o/o въ 1892 году .	3,0	53,1	43,9

Таблица 2-я.

Въ крестьянскихъ надѣльныхъ
хозяйствахъ урожай травъ

Название уездовъ.	Хоромы.	Срединъ.	Плохимъ.
Тверской.	» 364	197	
Корчевской	» 343	332	
Калазинскій	» 306	402	
Кашинскій	29 163	511	
Бѣжецкій	5 663	451	
Весьегонскій	21 318	542	
Вышневолоцкій	108 875	86	
Осташковскій	77 764	49	
Ржевскій	60 656	184	
Зубцовскій	56 413	»	
Старицкій	10 427	204	
Новоторжскій	87 386	113	

<u>Всего по губернії</u>	453	5678	3071
<u>%/%/%</u>	4,92	61,70	33,38
<u>%/%/% въ 1892 году</u>	0,04	48,70	51,26

Таблица 3-я.

Въ крестьянскихъ надѣльныхъ хозяйствахъ
урожай травъ оказался неудовлетворитель-
нымъ отъ:

Название уѣзда,	Община,	Вязочки.	Хорошо.	Весеннихъ холода.	Засухи.	Холодовъ засухи.
Тверской	438	,	27	96	74	
Корчевской	438	,	,	259	73	
Калязинскій	813	43	,	98	261	
Кашинскій	808	,	30	265	216	
Бѣжецкій	.	,	,	191	260	
Весьегонскій	801	,	99	95	348	
Вышневолоцкій	800	,	17	,	69	
Осташковскій	.	,	26	23	,	
Ржевскій	818	,	,	64	120	
Зубцовскій	858	,	,	,	,	
Старицкій	.	,	26	57	121	
Новоторжскій	.	,	31	4	78	
Всего по губерніи	43	256	1152	1620		
Въ %/о	1,4	8,3	37,5	52,8		

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, болѣе всего пострадали отъ недорода травъ уѣзды: Кашинскій, Весьегонскій, Калязинскій и Корчевской. Такъ въ Кашинскомъ уѣзде показанія о плохомъ урожаѣ травъ составляли 72,6% или около $\frac{3}{4}$ общаго количества ихъ, при чмъ главной причиной неурожая была засуха; въ Весьегонскомъ уѣзде плохихъ урожаевъ около $\frac{2}{3}$ или 61% отъ холодовъ и засухи; въ Калязинскомъ уѣзде отъ тѣхъ же причинъ случаевъ плохого урожая насчитано болѣе, чмъ на половину (56%); наконецъ въ Корчевскомъ уѣзде около $\frac{1}{2}$ случаевъ (49%) плохого урожая травъ объясняются засухой. Но при всемъ томъ, хотя въ этихъ уѣздахъ урожай травъ и оказался незначительнымъ въ количественномъ отношеніи, но въ качественномъ онъ вышелъ лучше прошлогодняго.

Изъ уѣздовъ съ болѣе лучшими урожаями травъ можно отмѣтить

Зубцовскій, Вышневолоцкій и Осташковскій, а также частью Новоторжскій.

Посмотримъ теперь—при какихъ условіяхъ въ 1893 году производилась уборка сѣнокосовъ.

Сѣнокосъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ начинается обыкновенно съ 24—29 июня (съ Иванова или Петрова дня) и оканчивается къ 25 июля, или самое позднее, къ первымъ числамъ августа.

Въ частновладѣльческихъ хозяйствахъ уборка сѣнокосовъ производится приблизительно въ эти же сроки, хотя въ нѣкоторыхъ экономіяхъ сѣнокосы отлагаются и на болѣе долгіе сроки, даже до половины сентября.

Средній же срокъ сѣнокошенія въ Тверской губерніи можно определить въ $3\frac{1}{2}$ недѣли, съ 24 июня по 20 июля.

Въ нынѣшнемъ году, благодаря сухому и жаркому лѣту, сѣнокосы въ большинствѣ случаевъ были убранны въ свое обычное время. По отзывамъ большинства корреспондентовъ, первая половина лѣта стояла сухая и жаркая, „вполнѣ благопріятная для уборки сѣна“. Въ началѣ и серединѣ сѣнокоса мѣстами правда перепадали мелкія дожди, но они въ общемъ нисколько не повліяли на качество сѣна.

Такъ землевладѣлецъ Тверского уѣзда, А. З. Максимовъ пишетъ, что „погода стояла жаркая, благопріятная для уборки травъ“.

Изъ Корчевскаго уѣзда: „весь іюнь былъ благопріятенъ для уборки сѣна“ (уч. с. Захарова, г. Воробьевъ). Изъ Калязинскаго: „уборка сѣнокосовъ была хорошая; погода стояла сухая и ведренная“ (крестьянинъ с. Троицы-Нерль, г. Соловьевъ). Учитель Березницкой земской школы, Весьегонскаго у. А. В. Бойковъ отмѣтаетъ, что „въ первые дни сѣнокоса шли небольшіе дожди, затѣмъ все время стояла жаркая погода, благопріятная для уборки“. Изъ Вышневолоцкаго у. (Холохоленской вол., с. Федова, свящ. Д. Мещерскій) сообщаютъ, что „во время сѣнокоса погода стояла ясная, благопріятная для уборки“. „Въ продолженіе сѣнокоса хотя и перепадали мелкіе и частые дожди, заставляя хозяевъ лишній разъ пересушивать сѣно, но въ качественномъ отношеніи оно отъ этого не страдало“ (с. Ильинское, свящ. о. Болотовъ). Объ этомъ же сообщаетъ учитель Архангельскаго земского училища, Новоторжскаго уѣзда, А. С. Ершовъ: „съ начала покосовъ, т. е. съ 24-го іюня и до 8 іюля погода стояла непостоянная: ясные дни были изрѣдка и сѣно, убранное въ этотъ промежутокъ

времени, не отличалось особо хорошимъ качествомъ, хотя и не совсѣмъ сгнило".

Сборъ сѣна въ 1893 году съ одной казенной десятиной по отдельнымъ уѣзdamъ и цѣны на рабочія руки во время сѣнокоса сгруппированы нами въ слѣдующихъ таблицахъ (табл. 4 и 5).

Таблица 4-я.

Въ 1893 году съ 1 десятини снято сѣна (въ пудахъ).

Название уѣзда.	Поемаго.		Полеваго.		Лѣснаго.		Пустошнаго.		Клевера *).			
	Колебані.	Средній.	Колебані.	Средній.	Колебані.	Средній.	Колебані.	Средній.	1-го укоса.	2-го укоса.	Колебані.	Средній.
Тверской	80--500	248	20--180	85	20--200	78	20--60	42	100--400	272	100--300	174
Корчевской	75--400	222	20--150	75	25--150	60	20--120	42	60--700	270	100--250	180
Калазинскій	80--250	168	25--200	70	25--200	74	20--100	39	100--750	242	75--400	140
Кашинскій	60--400	165	30--250	70	20--120	56	20--200	65	100--500	212	50--200	109
Бѣжецкій	50--340	135	30--170	68	35--120	70	25--110	72	100--560	255	50--240	128
Весьегонскій	50--300	120	15--120	65	20--180	50	10--75	35	80--400	260	50--200	110
Вышневолоцкій	70--150	122	25--120	65	25--100	55	20--120	52	100--400	190	40--200	83
Осташковскій	50--250	128	40--200	76	20--100	53	40--100	67	100--400	198	60--250	136
Ржевскій	—	—	40--150	80	30--160	72	20--50	40	70--250	153	30--400	156
Зубцовскій	180--150	143	25--150	78	50--125	86	30--100	57	150--500	238	50--300	141
Старицкій	70--200	125	20--170	73	15--150	64	15--120	49	100--350	186	50--400	140
Новоторжскій	80--200	117	25--140	54	18--120	52	20--150	50	100--400	265	100--150	125
По губерніи.	50--500	140	15--250	71	15--200	64	10--200	50	60--750	228	30--400	185

*). Въ среднемъ клеверу на 1 десятину высыпалось отъ 35 фунт. до 1 пуда; низшая норма высыпка клевера на десятину 25 фун., высшая — 1 и 20 ф. При сѣяніи засѣвъ клевера съ тимофеевкой или другими кормовыми травами клеверныхъ сѣянъ идетъ $\frac{2}{3}$ и $\frac{1}{3}$ прочихъ. Клеверосѣяніе въ частновладѣльческихъ хозяйствахъ особенно распространено въ уѣздахъ: Кашинскомъ, Тверскомъ, Новоторжскомъ, Весьегонскомъ и Ржевскомъ.

Таблица 5-я.

Цѣны на рабочія руки во время сѣнокоса.

Название уѣзда.	Покосъ травы съ уборкой подестинно.		Платы въ не- дѣлю косцу.	Поденная плата.			
	Колеба- ній.	Средній.		Колеба- ній.	Средній.	Мужчин.	Женщ.
Тверской	3--10	5,60	—	25--50	33	40--1	75 20--50 36
Корчевской	2--10	3,95	—	3,50	15--50	34 35--1	57 20--60 39
Калазинскій	3--8	5,69	3--5	3,87	20--50	35 30--75	50 15--60 30
Кашинскій	2--7	6,25	—	2,40	25--60	30 40--1	58 25--60 45
Бѣжецкій	2--12	6,00	2,50--3,50	2,50	20--50	34 35--1	58 25--70 36
Весьегонскій	2,50--5	3,25	2,50--3	2,80	10--45	25 35--95	50 20--60 35
Вышневолоцкій	3--8	5,00	2,50--2,70	2,60	20--40	28 30--1	54 20--60 39
Осташковскій	5--8	6,50	—	—	20--35	26 25--1	50 20--50 30
Ржевскій	2--7	3,93	—	2,50	25--30	25 25--60 46	25--45 30
Зубцовскій	3--10	8,25	—	3,00	20--50	32 50--80 58	30--50 38
Старицкій	3--10	5,88	2--3	2,65	25--60	39 40--1	58 20--80 39
Новоторжскій	2--7	4,17	3--4	3,50	25--65	42 25--1	68 20--60 35
По губерніи	2--12	5,37	2--3,50	3,44	10--65	32 25--1	57 15--80 36

При уборкѣ сѣнокосовъ самый распространенный способъ найма рабочихъ — это наемъ поденно. Сдана покосъ въ подестинную обработку практикуется лишь въ некоторыхъ частныхъ хозяйствахъ; точно также и наемъ понедѣльныхъ косцовъ встречается лишь въ незначительномъ числѣ случаевъ.

Среднія цѣны на подестинную обработку сѣнокосовъ, а также минимумъ и максимумъ цѣнъ на подестинный трудъ по отдельнымъ

уѣздамъ представляютъ значительныя колебанія и не могутъ быть названы умѣренными. Но въ виду того обстоятельства, что подесятинная сдача покосовъ въ обработку практикуется лишь въ частныхъ хозяйствахъ, гдѣ въ обработку всегда сдаются поемные луга или лучшіе полевые, а также клеверъ—максимальныя цѣны на подесятинный трудъ еще могутъ быть поняты.

Въ Зубцовскомъ же уѣзда, гдѣ средняя плата за подесятинную обработку покоса вышла особенно высока, частные владѣльцы въ своихъ корреспонденціяхъ прямо жалуются на недостатокъ и дороговизну рабочихъ рукъ.

Такъ землевладѣлецъ Роднинской вол. И. Волынскій сообщаетъ, что въ ихъ мѣстности очень трудно найти поденщиковъ, такъ какъ все лишніе въ семьяхъ работники съ ранней весны уходятъ на стороннія заработка въ Москву и другія мѣста. Объ этомъ же пишетъ изъ Щеколдинской вол., того же уѣзда, землевладѣлецъ И. А. Ладыженскій, говоря, что «просто ни за какія деньги никого нельзя было нанять». Священн. Салинскай вол. того же уѣзда, О. М. Рязанцевъ, описывая условія найма поденныхъ рабочихъ, замѣчаетъ: „рабочаго можно было нанять только въ табельный день“.

На недостатокъ же въ рабочихъ рукахъ во время сѣнокоса указываютъ некоторые корреспонденты и изъ другихъ уѣздовъ. Такъ землевладѣлецъ Бѣжецкаго уѣзда, Моркиногорской вол., М. С. Бардинъ говоритъ, что „ни сдѣльно, ни поденно въ нашей мѣстности рабочихъ найти было нельзя“.

Свящ. Старицкаго уѣзда, с. Мологина, О. В. Шаховъ пишетъ: «такъ какъ все спѣшать уборкой своего покоса, то у насъ ни за какія деньги не найдти въ свое время поденщиковъ, такъ что приходится заранѣе нанимать косцовъ понедѣльно».

Плата рабочему за косьбу 1 десятины покоса безъ уборки, корреспондентами опредѣляется отъ 1,50 до 3 руб., безъ указанія при этомъ, на чьихъ харчахъ работаетъ косецъ.

Нѣкоторые изъ корреспондентовъ упоминаютъ о наймѣ рабочихъ огульно на все сѣнокосное время. Такъ изъ Матвѣевской вол. Кашинскаго уѣзда, свящ. с. Ново-Введенскаго О. И. Колтыпинъ, за 2 $\frac{1}{2}$ недѣли всего сѣнокоснаго времени, платилъ мужчинѣ 6.-7 руб. и женщинѣ 4—5 руб.

Въ Бѣжецкомъ уѣзде мужчинѣ за все сѣнокосное время (около 3

недѣль) платилось отъ 10 до 14 руб. Въ Вышневолоцкомъ уѣзде рабочему за мѣсяцъ сѣнокоснаго времени платилось 10—11 руб.; женщинѣ же отъ 8 до 9 руб. за то же время. Въ Старицкомъ уѣзде за мѣсяцъ сѣнокоснаго времени платилось отъ 10—12 р. мужчинѣ и отъ 8—10 женщинѣ. Въ Корчевскомъ уѣзде за это же время мужчина получалъ 15 рублей.

Понедѣльная плата рабочимъ въ сѣнокосное время колеблется отъ 2—3,50, при чмъ минимумъ платы можно отнести къ найму рабочаго на хозяйственномъ содержаніи и максимумъ при работе на своихъ харчахъ.

Всего же чаще при уборкѣ сѣнокосовъ практикуется поденный способъ найма рабочихъ. Какъ видно изъ приложенной таблицы, распределеніе средней поденной платы по отдѣльнымъ уѣздамъ, довольно равномѣрно, хотя въ тоже время колебанія минимальныхъ и максимальныхъ цѣнъ значительны.

Но корреспонденты въ своихъ сообщеніяхъ о поденной платѣ не всегда отмѣчали—на какихъ условіяхъ нанимаются поденные рабочие, и, отмѣчая ту или другую плату рабочему, не указывали, свои или хозяйственіе харчи употреблялись рабочимъ.

Въ этомъ случаѣ, какъ и при понедѣльной платѣ рабочимъ,—минимальныя цѣны необходимо отнести на случаи найма рабочихъ съ хозяйственными харчами, максимальный же—съ своими. На раду съ этимъ также многими корреспондентами не отмѣчалось—за косьбу или только уборку сѣна получать известную цѣну поденщикъ, между тѣмъ, какъ известно, цѣны на ту и другую изъ указанныхъ работъ, значительно разнятся. Сравнительно съ прошлымъ годомъ средняя поденная плата рабочему во время сѣнокоса въ общемъ почти не измѣнилась. Такъ въ 1892 году во время сѣнокоса плата поденщику-мужчинѣ была 55 коп., женщинѣ же 36 коп. Въ 1893 году увеличилась, следовательно, только плата мужчинѣ, да и то незначительно; женская же поденная плата осталась безъ перемѣны.

Разсмотримъ теперь по отдѣльнымъ уѣздамъ существовавшія въ 1893 году арендныя цѣны на различного рода сѣнокосныя угодья.

Въ слѣдующей таблицѣ вами сгруппированы показанія корреспондентовъ объ арендныхъ цѣнахъ на сѣнокосы: поемные, полевые, пустошные по лѣсу и пустошные чистые, и, наконецъ, арендныя цѣны на клеверъ и другія сѣянныя травы.

Таблица 6-я.

Арендные цѣны на сѣнокосные угодья въ 1893 году.

Название уѣзда.	Поемного.		Полеваго.		Лѣснаго.		Пустошнаго.		Клевера.	
	Колеблія.	Средній.	Колеблія.	Средній.	Колеблія.	Средній.	Колеблія.	Средній.	Колеблія.	Средній.
Тверской .	8,50—40	22,83	3—20	13,57	2—10	5,90	2—12	8,45	15—70	40,00
Корчевской .	3—30	14,00	2—7	4,00	1—5	2,77	1—7	3,00	—	25,00
Калязинскій .	10—25	17,80	2—15	8,00	2—10	4,28	1—10	4,55	12—45	38,00
Кашинскій .	20—25	22,50	2—30	10,75	2—10	6,50	1,30—20	8,57	7—70	34,75
Бѣжецкій .	3—20	10,00	3—12	7,00	3—10	5,20	2—10	4,70	2—30	20,00
Весьегонскій .	2,50—40	13,80	3—12	5,80	2—8	4,00	2—8	3,95	5—30	18,00
Вышневолоцкій .	4—20	9,43	2—25	6,80	3—10	6,10	1,50—20	6,00	—	—
Осташковскій .	4—20	12,00	2—15	5,73	1—10	4,11	1,50—6	3,50	—	—
Ржевскій .	—	—	3—15	8,25	2—10	6,33	3—7	5,00	—	—
Зубцовскій .	10—15	12,50	3—6	4,65	2—5	3,35	2—4	2,77	5—45	25,58
Старицкій .	20—50	20,00	2—20	8,38	2—15	5,70	1—15	4,97	3—60	36,39
Новоторжскій .	4,50—14	9,12	2—10	4,73	2—10	3,00	2—8	4,00	8—30	17,50
	2,50—50	13,66	2—30	7,30	1—20	4,77	1—20	4,95	2—70	21,27

Какъ видно изъ этой таблицы, наивысшія арендные цѣны на сѣнокосные угодья, существовали въ юго-восточныхъ (Тверскомъ, Кашинскомъ и Калязинскомъ) и юго-западныхъ уѣздахъ (Старицкомъ и Ржевскомъ); среднія и менѣе среднихъ цѣны были въ уѣздахъ сѣверо-восточныхъ (Бѣжецкомъ и Весьегонскомъ) и сѣверо-западныхъ (Осташковскомъ и Вышневолоцкомъ) и, наконецъ, въ южныхъ уѣздахъ

губерніи Зубцовскомъ и Корчевскомъ, а также въ одномъ изъ центральныхъ—Новоторжскомъ—преобладали низшія цѣны.

Далеко не въ такомъ порядке расположились уѣзды по количеству накашиваемаго сѣна съ одной десятины. Такъ, уѣздъ Кашинскій, занимая по величинѣ арендной цѣны за 1 десят. покоса первое мѣсто, по количеству накашиваемаго сѣна съ одной десятины, уступаетъ 4-му уѣзду (Тверскому, Зубцовскому, Ржевскому и Бѣжецкому), гдѣ арендные цѣны на сѣнокосы были значительно ниже, и т. д. Отсюда ясно, что арендные цѣны на сѣнокосные угодья далеко не по всемъ уѣздахъ соответствуютъ количеству накашиваемаго сѣна.

Въ уѣздахъ Кашинскомъ, Калязинскомъ и Весьегонскомъ, какъ и было отмѣчено выше, въ нынѣшнемъ году, вслѣдствіе засухи, урожай травъ оказался плохимъ, отчего, естественно, съ одной стороны могли повысится арендные цѣны за десятину покоса, съ другой—урожай съ десятины могъ не оправдать арендныхъ денегъ и труда по сбору сѣна. Въ уѣздахъ: Бѣжецкомъ, Осташковскомъ, Зубцовскомъ и Корчевскомъ, арендные цѣны на сѣнокосные угодья стояли среднія, но въ этихъ уѣздахъ, исключая Корчевскаго, урожай травъ въ нынѣшнемъ году былъ выше средняго. Въ Корчевскомъ же уѣзду недородъ травъ повидимому не повлиялъ на повышеніе арендной сѣнокосной платы, такъ какъ цѣны на сѣнокосы по этому уѣзду въ общемъ вышли минимальныя.

Значительная же колебанія арендныхъ цѣнъ на сѣнокосы, какъ вообще по губерніи, такъ и по отдельнымъ уѣздамъ въ частности, помимо указанныхъ соображеній, объясняются также и разнохарактерностью самихъ арендныхъ покосовъ, изъ которыхъ болѣе производительные сдаются за высшую плату, менѣе—за низшую.

Кромѣ денежнаго способа сдачи сѣнокосовъ въ аренду, нѣкоторыми корреспондентами отмѣчались случаи сдачи покосовъ въ исполовую и третную обработку, но какую собственно степень распространенности по губерніи имѣютъ указанные способы сдачи—судить, по незначительному числу данныхъ, на этотъ счетъ трудно.

Въ слѣдующей таблицѣ сгруппированы данные о цѣнахъ на сѣно за пудъ и по-возно, составленныя на основаніи показаній корреспондентовъ.

Таблица 7-я.

Цѣны на сѣно въ 1893 году.

Название уѣзда.	За пудъ.		За волъ.		Пудъ въ возу.	
	Колеблій.	Средній.	Колеблій.	Средній.	Колеблій.	Средній.
Тверской	20—40	28	4—10	7,00	20—30	28
Корчевской	15—40	24	4—7	5,12	20—35	25
Калузинскій	15—40	24	3—7	5,62	15—30	23
Кашинскій	20—35	26	5—6,25	5,60	20—35	24
Вѣжецкій	12—35	25	2,50—5	3,65	12—35	22
Весьегонскій	12—30	20	2,50—4,50	3,70	15—30	20
Вышневолоцкій	13—25	18	2—4	3,12	15—25	20
Осташковскій	10—30	19	2—5	3,10	10—25	19
Ржевскій	12—40	23	1,20—3	2,15	9—20	13
Зубцовскій	12—35	22	3—4	3,50	15—25	20
Старицкій	18—30	25	3—8	5,69	15—25	20
Новоторжскій	12—40	23	—	4,00	15—25	18
	10—40	23	1,20—10	4,35	9—35	21

VI.

Условія уборки и урожай хлѣбовъ. Группировка крестьянскихъ дворовъ по обеспеченности продовольственными средствами: 1—дворы, необеспеченные продовольственными средствами и 2—обеспеченные съ избыткомъ. Цѣны на хлѣбъ до урожая и послѣ урожая хлѣбовъ. Средняя стоимость провоза одного пуда хлѣба на 1 версту.

Материаломъ для составленія настоящаго очерка послужили данные двоякаго рода: 1) свѣдѣнія корреспондентовъ объ урожаѣ хлѣбовъ въ частновладѣльческихъ экономіяхъ и частю на крестьянскихъ земляхъ и 2) подворныхъ переписи урожаевъ хлѣбовъ на крестьянскихъ надѣльныхъ, купленныхъ и арендованныхъ земляхъ; переписи повсемѣстно вели сельскіе старости въ каждомъ селеніи. Тамъ, где перепись возбуждала какое либо недоразумѣніе, или сомнѣніе относительно достовѣрности показаній, мы прибегали къ повѣркѣ его путемъ сравненія съ данными объ урожаѣ корреспонденцій и отчасти со свѣдѣніями волостныхъ правленій, которые составлялись независимо отъ подворныхъ переписей. Въ некоторыхъ селеніяхъ, напр. въ Осташковскомъ уѣздѣ, свѣдѣнія эти провѣрялись на мѣстѣ земскими начальниками.

Существеннымъ вицѣпніемъ отличиемъ данныхъ корреспонденцій и подворной переписи является различие въ способахъ выраженія размѣровъ урожая: корреспонденціи выражали размѣры урожая средними числами на десятину, въ свѣдѣніяхъ подворной переписи отмѣчался размѣръ посѣва и урожая того или другаго хлѣба въ мѣрахъ на дворь.

Обращаясь къ даннымъ объ урожаѣ хлѣбовъ, мы привели въ таблицахъ прежде всего средніе по каждому уѣзду выводы: о размѣрахъ сбора хлѣбовъ со всего количества десятинъ на частновладѣльческихъ и крестьянскихъ земляхъ, затѣмъ для болѣе точного опредѣленія степени обеспеченія крестьянскаго населенія продовольственными средствами скомбинировали результаты сбора хлѣбовъ не по отдѣльнымъ селеніямъ или общинамъ, а по отдѣльнымъ крестьянскимъ дворамъ на 5 группъ, съ показаніемъ въ каждой группѣ числа дворовъ, ёдоковъ обоего пола и размѣра посѣва и урожая.

Соответственно такой группировкѣ мы распредѣлили дворы на слѣ-

дующія двѣ категоріи: 1—дворы, не обеспеченныя продовольственными средствами и 2,—обеспеченные съ избыткомъ, при чёмъ къ необеспеченной продовольственными средствами группѣ дворовъ причисли тѣхъ, которые получили хлѣба менѣе 10 мѣръ на Ѳдока всяаго возраста. Кромѣ ржи, которую одну мы и принимали въ разсчетъ при выводѣ среднихъ продовольственныхъ нормъ, крестьяне высѣваютъ еще ячмень, овесъ и картофель, каковыя пищевые средства точно также могутъ отчасти восполнить недостатокъ въ хлѣбѣ. Въ своихъ выводахъ мы особенно старались отѣнить 1 группу дворовъ, высѣвающихъ менѣе 5 мѣръ на дворъ, такъ какъ въ этихъ послѣднихъ дворахъ сборъ ржи на Ѳдока получился наименьшій, слѣдовательно и нужда въ продовольственныхъ средствахъ должна ощущаться наибольшая.

Въ предыдущихъ главахъ достаточно ясно было выяснены условія, вліявшия на произрастаніе хлѣбовъ въ теченіе весны текущаго года. Особенно неблагопріятно на ростъ хлѣбовъ отозвалась весенняя засуха. Дожди пошли только со второй половины июня, отчего рожь и яровые поправились; цвѣтеніе ржи происходило тоже въ хорошую погоду, но наступившая во время кошенія яровыхъ засуха, не дала зерну развиться, отчего оно и вышло легковѣснымъ. Такое же пагубное вліяніе имѣли лѣтніе жары и на яровые хлѣбы: въ Кашинскомъ напр. уѣздѣ еще и въ августѣ мѣсяцѣ, во многихъ мѣстахъ яровые были зелены, недоразвиты.

Неблагопріятная весенняя и отчасти лѣтняя погода имѣла своимъ послѣдствіемъ то, что рожь опоздала поспѣваніемъ на $1\frac{1}{2}$ —2 недѣли. Въ Осташковскомъ уѣзда мѣстами (въ Новинской волости) рожь нельзя было жать по причинѣ ея незрѣлости еще и въ 1-хъ числахъ августа. Большинство корреспондентовъ указываютъ на не въ мѣру затянувшуюся нынѣшнимъ лѣтомъ уборку и ржи и яровыхъ хлѣбовъ. Уборка яровыхъ хлѣбовъ почти во всѣхъ уѣздахъ окончилась въ сентябрѣ, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ затянулась даже до октября.

Слѣдующая таблица указываетъ на раннюю и позднюю уборку хлѣбовъ въ текущемъ году.

	Уборка ржи.		Уборка яровыхъ.	
	Начало.	Конецъ.	Начало.	Конецъ.
Тверскомъ	15 Июля	20 Авг.	2 Авг.	29 Авг.
Корчевскомъ	20 *	30 ,	10 ,	14 ,
Калазинскомъ	20 *	1 Сент.	10 ,	15 Сент.
Кашинскомъ	18 ,	1 ,	1 ,	25 ,
Бѣжецкомъ	20 ,	1 Сент.	1 ,	20 ,
Весьегонскомъ	20 ,	28 Авг.	1 ,	28 ,
Вышневолоцкомъ	18 ,	28 ,	1 ,	28 ,
Осташковскомъ	20 ,	27 ,	1 ,	1 ,
Ржевскомъ	20 ,	15 Сент.	1 ,	18 ,
Зубцовскомъ	16 ,	30 Авг.	1 ,	15 ,
Старицкомъ	15 ,	26 ,	1 ,	18 ,
Новоторжскомъ	15 ,	26 ,	1 ,	20 ,

Обыкновенно уборка ржи всегда оканчивалась къ 10 августа, яровыхъ — къ 1 сентября, въ текущемъ же году уборка яровыхъ замедлилась мѣстами на 1 мѣсяцъ, а въ большинствѣ случаевъ на 2—3 недѣли. Позднюю уборку яровыхъ слѣдуетъ приписать дождливой погодѣ, начавшейся какъ разъ именно въ самый начальный моментъ уборки яровыхъ. Въ первую треть августа мѣсяца погода была ясная и сухая, въ послѣднія $\frac{2}{3}$ мѣсяца преобладала холодная, бурная и ненастная. Ненастная погода началась съ 17 числа и съ небольшими перерывами (21—22 ч.) продолжалась до 18 сентября, что не только препятствовало уборкѣ яровыхъ хлѣбовъ, но благодаря этой погодѣ, въ поляхъ масса сжатаго ржанаго и яроваго хлѣба осталась неубранной, мѣстами совсѣмъ проросла, солома сгнила (особенно овеса) или на столько попорчена, что потемнѣла и сдѣлалась непригодной для корма скоту. Одинъ изъ корреспондентовъ Новоторжскаго уѣзда (вол. Пречистокаменская, пог. Архангельский, уч. г. Ершовъ) сообщаетъ, что „во многихъ селеніяхъ яровые сильно проросли, особенно ячмень, такъ что крестьяне сбываютъ его преимущественно на солодовни и винокуренный заводъ; на муку же совсѣмъ не годится“. Изъ волостей Василевской, Грузинской, Дорской, Сукроменской, Тысяцкой, Кузовинской — „снопы овса и ячменя стояли въ полѣ долѣе двухъ недѣль, вслѣдствіе чего яровые проростали и темнѣли, много потеряли и видомъ, и вѣсомъ; „мѣстами сгнили.“ Изъ Зубцовскаго

уѣзда по сообщенію корреспондентовъ рожь и овесь проросли въ копнахъ отъ продолжительныхъ дождей (вол. Бѣлогурская, Артемовская, Дорожаевская, Первитинская), въ Родинской волости „часть овса осыпалась, а въ Ульяновской—мѣстами льняное сѣмя оказалось съ чернотой“. Изъ Иворовской волости Старицкаго уѣзда сообщаютъ, что „вслѣдствіе дождей съ конца іюля, продолжавшихся съ небольшими перерывами до 10 сентября, рожь, скатая въ началѣ августа, не могла быть убрана съ полей до 18 сентября, когда ее убирали уже попорченной; благодаря дождямъ, къ жатвѣ овса нельзя было приступить ранѣе 10 сентября, почему его много осыпалось, а скатый рапище, все равно проросъ въ снопахъ“ (земл. В. Ф. Сысоевъ Киселевск. вол.). Много оказалось урону овса и въ Кобелевской вол., такъ что по уборкѣ нѣкоторыя полосы оказались какъ бы вновь вспаханными. Въ грудахъ и снопахъ масса овса проросла.“ Въ Тредубской вол. рожь и яровой хлѣбъ пострадали въ снопахъ.

Очень много хлѣба пострадало отъ дождей въ Осташковскомъ уѣздѣ, вслѣдствіе чего и сборъ его оказался во многихъ мѣстностяхъ ниже средняго, а въ иныхъ не пришлось собрать и сѣмянъ. Вотъ въ краткихъ словахъ сообщенія корреспондентовъ объ условіяхъ уборки ржи и яровыхъ хлѣбовъ.

Березугская волость: „много хлѣба проросло отъ дождей“.

Борисовская вол.: „уборка овса плоха“.

Грылевская вол.: „ $\frac{1}{3}$ часть зерна осталась на мѣстѣ, такъ какъ жатва яроваго началась въ августѣ, а окончилась въ концѣ сентября“.

Давыдовская вол.: „ $\frac{1}{4}$ часть ржи и овса проросла въ снопахъ“.

Дмитровская, Талицкая и Щучинская вол.: „рожь проросла на поляхъ въ бабкахъ и вышла плоховата; овесь и горохъ тоже отчасти пострадали“.

Залѣсская вол.: „кто успѣлъ убрать рожь къ 5 августа, тотъ получилъ хорошую рожь, а кто—позднѣе, у того рожь проросла. Очень понятно, что и яровой хлѣбъ получился во многихъ мѣстахъ гнилой“.

Новинская вол. (с. Доброе): уборка ржи была поздняя, по этому она проросла въ бабкахъ; сушили подъ крышами, но овесь успѣли убрать во время. (Земл. г. Журавлевъ).

Тотъ же фактъ гибели яровыхъ хлѣбовъ въ многихъ селеніяхъ придется констатировать и относительно другихъ уѣзовъ. Въ Ржевскомъ уѣздѣ рожь и овесь во многихъ селеніяхъ проросли отъ дождей. Въ

Казинской вол. яровые мѣстами проросли до такой степени, что нельзя употреблять и на сѣмена. Въ Борзынскй вол. Вышневолоцкаго уѣзда овесь пришлось убирать при сырой погодѣ въ 10 числахъ сентября, вслѣдствіе чего онъ «у многихъ сопрѣль въ кучахъ». Изъ Столоповской вол. г. Бернгардъ пишетъ, что „рожь вездѣ пришлось убрать при благопріятной погодѣ, но овесь начали убирать съ 15 августа и до 16 сентября оставался неубраннымъ отъ дождей, отчего онъ мѣстами проросъ“. Въ Бѣлинницкой вол. Бѣжецкаго уѣзда, яровые мѣстами погнили еще въ снопахъ, такъ что и солома не годится для корма скота, къ тому же ея покупалось нынче меньше прошлого года. Вол. Заклинская, Константиновская, Рябинская, Сулемская—„овесь проросъ въ десяткахъ и копнахъ, солома заплѣсиѣвела“, а въ Микшинской—въ копнахъ проросла и рожь. То же самое констатирують корреспонденты въ Тверскомъ, Калязинскомъ, Кашинскомъ, Корчевскомъ и др. уѣздахъ.

Въ кашинскомъ уѣздѣ льны мѣстами пропали, мѣстами были попорчены августовскими дождями; сѣмена льняныхъ головокъ слетали, почему и урожай вышелъ не выше самъ 2.

Осташковская, Корчевская и Старицкая уѣздныя земскія управы въ августовскихъ дождяхъ видѣть главную причину уменьшенія сбора озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ. Въ Корчевскомъ уѣздѣ уборка овса въ августѣ мѣсяцѣ дала самые плачевые результаты: онъ высыпался на поляхъ, вслѣдствіе чего многие изъ хозяевъ не собрали и сѣмянъ; горохи почти пропали.

Совокупность поименованныхъ неблагопріятныхъ условій: холодная и сухая весна и отчасти лѣто, сильная градобитія, продолжительные августовскіе и сентябрскіе дожди, оказывали рѣшительное вліяніе на сборъ хлѣбовъ, въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ. Поздняя несвоевременная уборка озимыхъ хлѣбовъ, повлекла за собой недоборъ хлѣба отъ дождей, жито и особенно овесь, обѣщавшіе во многихъ мѣстностяхъ хороше урожаи, дали средній и минимальный сборъ, благодаря только невозможности убрать ихъ во время, вслѣдствіе наступившихъ въ августѣ мѣсяцѣ сильныхъ дождей.

Такимъ образомъ по отношенію къ яровымъ хлѣбамъ—овсу и ячменю неблагопріятная лѣтняя погода, повліяла на ухудшеніе урожая главнымъ образомъ въ качественномъ отношеніи, что подтверждается нижеслѣдующей таблицей.

В б е т м в р и и ч е т в е р т и з е р и а.											
У б . з . н .	Р		Ж		И.		О		В		С . А .
	М б р . н .		Ч Е Т В Е Р Т И .		М б р . н .		Ч Е Т В Е Р Т И .		М б р . н .		М б р . н .
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Четверти.
Городской	42	58	8	32	9	5	25	32	4,5	5,5	—
Корчевской	43	50	8,5	4	23	—	4	6	10	32	—
Вышневолоцкий	30	50	8,5	4	25	38	5	6	30	45	—
Осташковский	35	46	8	9	20	36	5,5	6	—	—	44
Калужинский	40	50	9	9	10	24	30	4	30	6	36
Кашинский	40	50	9	10	5	20	35	4,5	6	—	—
Старицкий	38	45	8	9	25	30	4	5	30	—	8
Новогоржский	30	50	8	9	24	35	5	6	35	—	7 п. 10 ф.—8 п. 7 п. 10
Ржевский	40	45	8	30	9,5	24	32	4,5	6	—	—
Зубцовский	40	50	8,5	9	25	30	5	6	—	8	45 п. 8 п.
Бежецкий	40	50	8	9	9,5	22	30	5	10	6	38
Весьегонский	40	47	8	9,5	25	—	5	6	40	—	7,5
	38	1 п. 9	8	32	9	27	23,5	32	4,5	5,87	36
										1,15	7,47
										1,46 п. 1	8
										8	8

Въ общемъ даже и рожь не вполнѣ соответствуетъ общепринятой вѣсовой нормѣ въ 9 п. четверть, равняясь въ текущемъ году лишь 8,87 п. въ четверти, остальные же злаки наприм. ячмень, и ленъ не достигаютъ вѣсовой нормы. Но легковѣсность яровыхъ сѣмянъ сопровождается въ то же время и ихъ недостаточной доброта качественностью, что можетъ имѣть послѣдствіемъ недостатокъ посѣвныхъ сѣмянъ во многихъ мѣстностяхъ губерній.

О результатахъ урожая хлѣбовъ на частновладѣльческихъ и отчасти крестьянскихъ земляхъ, могутъ дать понятіе нижеслѣдующія таблицы, составленныя по свѣдѣніямъ г.г. корреспондентовъ.

Урожай въ частновладѣльческихъ хозяйствахъ (безъ сѣмянъ) на одну десятину, въ мѣрахъ.

У ф з д и.

Рожь.

	Вѣтъ имѣніяхъ корреспонден- това.	Вѣтъ созѣдніихъ съ ними.	Среднее изъ нихъ.	Вѣтъ 1891 г.
Тверской	50,6	56,4	53,5	60,8
Корчевской	50,9	47,8	48,8	68,0
Калужинскій	46,9	48,7	47,8	53,2
Кашинскій	52,0	35,1	43,5	55,4
Бѣжецкій	31,7	45,6	43,7	54,7
Весьегонскій	29,5	43,0	36,2	51,7
Вышневолоцкій	41,3	39,0	40,2	53,3
Осташковскій	32,3	26,1	29,2	49,9
Ржевскій	42,5	34,6	38,6	51,4
Зубцовскій	39,1	36,8	37,9	50,9
Старицкій	45,1	39,3	42,2	49,6
Новоторжскій	52,6	42,4	47,5	52,1
По губерніи	41,3	41,1	41,2	57,3

Овесъ.

	Тверской	Корчевской	Калужинскій	Среднее изъ нихъ.
	58,0	36,4	39,9	55,2
	52,4	34,8	42,8	35,6
	57,1	77,2	57,5	41,4

Въ импійихъ
корреспонден-
това.

Въ съсобничъ
съ ними

Среднее изъ
нихъ.

Въ 1891 г.

ВЪ ИМѢИХЪ
ЕОРРЕСПОДЕН-
ТВОД.

Кашинський	60,2	45,9	53,1	56,9
Білгородський	40,3	49,0	44,7	53,1
Весьегонський	47,6	51,2	49,4	51,1
Вышневолоцький	57,3	52,4	54,8	64,7
Осташковський	41,2	43,2	42,2	57,8
Ржевський	57,6	55,7	56,7	64,9
Зубцовський	56,1	43,8	50,0	49,0
Старицький	55,3	55,9	55,6	58,3
Новоторжський	54,7	?	54,7	63,4
По губернії	50,0	53,5	51,8	59,5

Ячмень.

Тверской	30,3	19,2	24,8	34,9
Корчевской	37,6	35,5	36,6	50,8
Калузинский	30,5	13,6	22,1	30,0
Кашинский	36,0	31,8	33,9	36,8
Бежецкий	41,7	59,5	50,6	44,1
Весьегонский	50,5	43,2	46,8	54,5
Вышневолоцкий	55,4	71,1	63,3	57,1
Осташковский	36,5	30,6	33,5	41,9
Ржевский	25,2	34,3	29,8	50,1
Зубцовский	23,8	22,7	23,3	46,0
Старицкий	49,6	39,3	44,4	47,8
Новоторжский	48,4	32,7	40,5	36,5

Урожай (безъ сѣмянъ) въ частновладѣльческихъ хозяйствахъ.

Уезды.

Уезды.	Въ имѣніяхъ корреспондентовъ.	Въ съединеніи	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
Картофель				
Тверской	605,2	318,3	461,8	535
Корчевской	285,8	222,4	254,1	535
Калязинскій	325,2	440,0	382,6	380
Кашинскій	232,9	441,4	337,1	413
Бѣжецкій	407,3	347,5	377,4	372
Весьегонскій	335,4	284,8	310,1	344
Вышневолоцкій	306,6	368,5	337,6	559
Осташковскій	198,4	166,0	184,2	252
Ржевскій	581,3	322,6	451,9	477
Зубцовскій	340,5	289,8	315,1	492
Старицкій	693,6	363,7	528,7	490
Новоторжскій	570,7	161,0	365,4	504
По губерніи	446,4	310,9	378,7	485,8

Jenit

Тверской	23,5	24,0	23,8	13,0
Корчевской	18,1	14,5	16,3	14,0
Калининский	18,2	15,2	16,7	15,2
Кашинский	10,2	7,9	9,1	13,8
Бежецкий	11,9	7,6	9,7	15,1
Весьегонский	15,4	13,4	14,4	9,1
Вышневолоцкий	29,6	12,5	21,1	17,4
Осташковский	11,1	9,5	10,3	13,8
Ржевский	13,0	11,6	12,3	18,9
Зубцовский	25,0	13,4	19,2	17,5
Старицкий	24,3	18,7	21,5	16,5
Новоторжский	15,0	12,2	13,6	16,3

Уезды.	Въ имѣніяхъ корреспонден- тovъ.	Въ соѣдніхъ съ ними.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
Горохъ.				
Тверской .	23,0		23,0	
Корчевской .	12,0	23,4	17,7	
Калязинскій .	13,1	15,0	14,1	
Кашинскій .	17,1	19,8	18,4	
Бѣжецкій .	36,7	18,0	27,3	
Весьегонскій .	52,3	30,0	41,2	
Вышневолоцкій .	19,2	32,0	25,6	
Осташковскій .	25,5	10,6	18,2	
Ржевскій .	0,0	32,3	16,1	
Зубцовскій .	6,6	26,3	16,5	
Старицкій .	4,0	46,3	25,1	
Новоторжскій .	41,0	18,3	29,7	
По губерніи .	20,0	22,6	21,3	

Урожай (безъ сѣмянъ) въ крестьянскомъ хозяйствѣ на одну десятину, въ мѣрахъ

П о п о к а з а н і я мъ:

Рожь.	Волостныхъ правлений.	Другихъ г.г. корреспонден- тovъ.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
Тверской .	31,0	39,4	35,2	31,2
Корчевской .	34,2	40,4	37,3	40,2
Калязинскій .	34,1	35,9	35,0	30,6
Кашинскій .	25,9	30,3	28,1	40,0
Бѣжецкій .	33,0	36,6	34,8	35,0
Весьегонскій .	29,0	30,6	29,8	29,8
Вышневолоцкій .	28,4	27,4	27,9	32,0
Осташковскій .	21,6	19,8	20,7	27,4
Ржевскій .	21,4	29,0	25,2	34,4
Зубцовскій .	22,2	25,8	24,0	30,0
Старицкій .	15,8	23,4	19,6	30,0
Новоторжскій .	24,0	30,8	27,4	34,5
По губерніи .	26,7	30,8	28,8	33,0

Овесъ.	Волостныхъ правлений.	Другихъ г.г. корреспонден- тovъ.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
Тверской .	23,8	49,7	36,8	50,8
Корчевской .	33,3	35,9	34,6	52,7
Калязинскій .	22,2	29,0	25,6	38,4
Кашинскій .	23,5	29,8	26,7	43,0
Бѣжецкій .	38,6	45,4	42,0	41,0
Весьегонскій .	41,1	48,0	44,6	39,0
Вышневолоцкій .	41,0	42,3	41,6	44,0
Осташковскій .	31,5	40,2	35,8	49,5
Ржевскій .	41,7	43,9	42,8	53,1
Зубцовскій .	40,5	34,9	37,7	38,7
Старицкій .	33,9	39,0	36,5	47,5
Новоторжскій .	35,9	40,4	38,2	51,3
По губерніи .	33,9	39,9	36,9	45,0

Ячмень.	Волостныхъ правлений.	Другихъ г.г. корреспонден- тovъ.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
Тверской .	17,5	22,2	19,8	22,5
Корчевской .	20,6	27,3	23,9	24,2
Калязинскій .	14,3	15,8	15,1	15,2
Кашинскій .	16,5	19,1	17,8	22,0
Бѣжецкій .	42,1	36,3	39,2	32,0
Весьегонскій .	39,2	37,1	38,2	37,6
Вышневолоцкій .	24,7	33,3	29,0	46,0
Осташковскій .	19,2	26,7	22,9	36,0
Ржеческій .	25,7	32,0	28,8	26,2
Зубцовскій .	16,8	17,5	17,2	17,5
Старицкій .	24,2	66,2	45,2	35,0
Новоторжскій .	31,8	25,6	28,7	40,0
По губерніи .	24,3	29,9	27,1	24,5

Урожай (безъ сѣянья).

По соообщеніямъ:

Картофель.	Волостныхъ правлений.	Другихъ г.г. корреспонден- товъ.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
Тверской .	276,0	279,6	277,8	286,0
Корчевской .	188,0	281,8	239,4	300,0
Калязинскій .	205,8	323,0	264,4	365,0
Кашинскій .	443,2	469,7	456,4	300,0
Бѣжецкій .	317,5	280,8	258,2	300,0
Весьегонскій .	259,4	286,4	272,9	292,0
Вышневолоцкій .	197,3	326,8	262,0	277,0
Осташковскій .	148,0	196,9	172,4	266,0
Ржевскій .	223,2	258,4	240,8	498,0
Зубцовскій .	238,4	414,6	326,5	306,0
Старицкій .	386,2	363,7	374,9	253,0
Новоторжскій .	275,3	201,3	238,3	355,0
По губерніи .	363,2	304,1	333,6	307,0

Ленъ.	Волостныхъ правлений.	Другихъ г.г. корреспонден- товъ.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1890 г.
Тверской .	7,0	19,0	13,0	8,0
Корчевской .	5,6	18,7	12,2	8,0
Калязинскій .	8,3	11,6	10,0	7,0
Кашинскій .	10,2	8,4	9,3	7,0
Бѣжецкій .	45,5	13,0	29,3	13,0
Весьегонскій .	34,0	9,9	21,9	5,5
Вышневолоцкій .	35,2	13,3	24,3	4,0
Осташковскій .	13,5	7,3	10,4	12,3
Ржевскій .	28,0	10,0	19,0	6,8
Зубцовскій .	16,0	10,1	13,1	9,3
Старицкій .	25,5	11,7	18,6	10,5
Новоторжскій .	24,5	13,1	18,8	6,0
По губерніи .	20,4	12,1	16,3	9,0

Горохъ.	Волостныхъ правлений.	Другихъ г.г. корреспонден- товъ.	Среднее изъ нихъ.	Въ 1891 г.
---------	-----------------------	----------------------------------	-------------------	------------

Тверской .	27,0	—	27,0	—
Корчевской .	11,0	18,3	14,6	—
Калязинскій .	6,5	70,8	38,6	—
Кашинскій .	5,7	15,7	10,7	—
Бѣжецкій .	12,1	—	12,1	—
Весьегонскій .	9,5	—	9,5	—
Вышневолоцкій .	16,7	24,4	20,5	—
Осташковскій .	6,7	10,8	8,8	—
Ржевскій .	11,7	28,0	19,8	—
Зубцовскій .	9,6	24,0	16,8	—
Старицкій .	12,9	23,8	21,4	—
Новоторжскій .	13,7	39,4	26,6	—
По губерніи .	12,0	20,6	16,3	—

Средняя стоимость провоза одного пуда хлѣба на 1 версту.

Въ копѣйкахъ.

Тверской уѣздъ	0,23
Корчевской	0,19
Калязинскій	0,21
Кашинскій	0,24
Бѣжецкій	0,18
Весьегонскій	0,14
Вышневолоцкій	0,15
Осташковскій	0,12
Ржевскій	0,13
Зубцовскій	0,27
Старицкій	0,19
Новоторжскій	0,16

По губерніи .

Неудовлетворительные урожаи существенного изъ пищевыхъ продуктовъ—ржи—показаны корреспондентами въ Бѣжецкомъ, Весьегонскомъ, Осташковскомъ и отчасти въ Зубцовскомъ уѣздахъ. Въ среднемъ по губерніи, чистый сборъ ржи на частновладѣльческихъ земляхъ получился только въ 41,3 мѣр. Неудовлетворительный урожай ячменя показанъ въ четырехъ уѣздахъ: Тверскомъ, Корчевскомъ, Калязинскомъ и Кашинскомъ, гдѣ онъ равнялся въ среднемъ 33,4 мѣр.; неудовлетворительный урожай овса—въ двухъ уѣздахъ: Корчевскомъ и Калязинскомъ. Изъ остальныхъ культурныхъ злаковъ—гороха, гречи и льна, почти повсемѣстно урожай вышелъ плохъ; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ уѣзовъ, они не возвратили даже и сѣмянъ (Ржевскомъ, Старицкомъ и, частію, въ Зубцовскомъ уѣздахъ). Что же касается картофеля, то неудовлетворительный урожай его мы встрѣчаемъ въ двухъ уѣздахъ—Кащинскомъ и Осташковскомъ, изъ коихъ въ первомъ урожай картофеля вышелъ самъ 4, а въ посѣднѣмъ самъ 3.

Само собою разумѣется, на крестьянскихъ земляхъ урожай хлѣбовъ далеко ниже частновладѣльческихъ, при чёмъ къ дѣйствию выше поименованныхъ причинъ на урожаи слѣдуетъ отнести еще и другія, чисто экономического характера: недостатокъ удобрѣнія, дурный сѣмена и мѣстами плохая несвоевременная обработка полей.

Сравнивая урожай ржи и яровыхъ хлѣбовъ текущаго года съ урожаемъ 1891 года на крестьянскихъ земляхъ, получимъ слѣдующія отношенія:

Урожай.	Въ 1891 г.	1893 г.	Разница.
Ржи	33,0	28,8	—на 13,6%
Овса	45,0	36,9	— " 19,1%
Ячменя	24,5	27,1	+ " 9,6%

Урожай ржи въ текущемъ году на крестьянскихъ земляхъ менѣе урожая 1891 г. на 13,6%, овса—на 19,1%, тогда какъ урожай ячменя нынѣ выше 1891 г. на 9,6%.

Подворною переписью неудовлетворительные урожаи хлѣбовъ, констатированы въ Осташковскомъ, Кашинскомъ, Старицкомъ и отчасти въ Зубцовскомъ и Весьегонскомъ уѣздахъ.

Въ первомъ изъ этихъ уѣзовъ плохіе урожаи хлѣбовъ во многихъ мѣстностяхъ уѣзда сдѣлялись уже хроническими, въ послѣднихъ они составляютъ въ текущемъ году результатъ неблагопріятныхъ атмосферическихъ условій. Осташковская уѣздная земская управа припи-

сываетъ плохой урожай хлѣбовъ, въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ, въ нѣкоторыхъ волостяхъ непрерывнымъ августовскимъ дождямъ, благодаря которымъ масса „сжатаго хлѣба, по неуборкѣ его за непогодою, прорѣла и погнила, а нескжатыи хлѣбъ поломался и высыпался на полеахъ“, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ волостей Новинской, Залѣсской, Петровщинской, Павлиховской и Щучинской, озимый хлѣбъ, по свѣдѣніямъ управы, „частію не даль всходовъ и частію едва возвратилъ сѣмена“. Но не одна эта причина вліяла на недоборъ хлѣбовъ въ уѣздахъ, такъ какъ еще до наступившихъ августовскихъ дождей продовольственная комиссія самолично констатировала нынѣшнимъ лѣтомъ плохой урожай въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ волостей Петровщинской, Залѣсской, Давыдовской и Новинской, при чёмъ выяснилось, что существенными причинами плохихъ урожаевъ хлѣбовъ, помимо атмосферическихъ условій, являются во многихъ селеніяхъ очень низкая земледѣльческая культура, малые размѣры посѣвовъ, вслѣдствіе недостатка удобрѣнія, пастищныхъ и сѣнокосныхъ угодій, плохія несортированныя сѣмена и точно также плохая и несвоевременная обработка полей, вслѣдствіе чего крестьянскія поля почти сплошь зарастаютъ сорными травами.

Относительно сбора хлѣбовъ въ текущемъ году и вообще продовольственныхъ средствъ населенія, подворною переписью, произведенной нынѣшнею осенью сельскими старостами, выяснилось слѣдующее: Всѣхъ дворовъ-хозяйствъ зарегистрировано переписью 15817, (*) изъ коихъ:

Группы.	Дворовъ.	%.	Дѣлокъ	Собрано хлѣба мѣръ.	На 1 дѣлка хлѣба.	Не достаетъ на продоволь- ствіе.
I.	1988	12,5	9109	28777	3,1 м.	— 62313 м.
II.	6985	43,2	39183	211689	5,4 "	— 180141 "
III.	4000	24,7	26387	190445	8 "	— 73425 "
IV.	2242	13,9	17273	145192	8,4 "	— 27538 "
V.	1128	5,7	10597	112442	10,6 "	+ 6472 "
	16343	100,0	102549	688545	6,7 "	336949 "

Слѣдовательно масса населенія своего собственнаго хлѣба хватить на продовольствіе лишь въ теченіи 6 мѣсяцевъ. Дворовъ, вполнѣ

(*) Въ это число не вошли дворы 44 селеній, о коихъ свѣдѣній не получено.

обеспеченныхъ продовольственными средствами, въ Осташковскомъ уѣздѣ всего 678.

Предполагая, что послѣднія 4 группы дворовъ могутъ восполнить недостающія продовольственные средства, а также уплатить всѣ платежи и повинности промысловыми заработками (что, впрочемъ, сомнительно относительно второй группы), первая группа въ числѣ 1988 дворовъ съ 9109 Ѣдоками, собравъ въ свои житницы въ августѣ мѣсяцѣ всего по 3 мѣры ржи на Ѣдока, несомнѣнно будетъ нуждаться не только въ продовольственной, но и сѣмениной есду въ размѣрѣ по крайней мѣрѣ 62313 м., или 7789 четвертей ржи.

Наиболѣе плохіе урожаи ржи—не выше самъ 2—оказались въ:

Залѣсской вол.	въ 8 селеніяхъ.
Грылевской	4
Ждановской	5
Новинской	33
Давыдовской	2
Заевской	2
Оковецкой	3
Павлиховской	6
Петровщинской	12
Дмитровской	1
Сухошинской	1
Щучинской	1
Пашутинской	1

79

При этомъ нужно замѣтить, что въ д. Чуховѣ, Петровщинской вол., переписью констатированъ полный неурожай ржи.

Что же касается до урожая яровыхъ хлѣбовъ, напр. овса, то онъ оказался очень плохимъ, ниже самъ $1\frac{1}{2}$, въ слѣдующихъ селеніяхъ: въ д. Машинѣ, Запрятникахъ Новинской вол., полный неурожай овса; въ д. Пескахъ Пашутинской вол. полный неурожай овса; въ д. Орѣховѣ, Новосильцевѣ и Дороѳьевѣ—Давыдовской вол. урожай овса далъ менѣе самъ $1\frac{1}{2}$; въ д. Ключевѣ Сухошинской вол.—урожай и ржи и овса плохи; въ д. Лукьяновѣ—урожай овса ниже самъ $1\frac{1}{2}$; въ

д. Ручьевѣ и Пескахъ Пашутинской волости урожай овса менѣе самъ $1\frac{1}{2}$.

Въ Корчевскомъ уѣздѣ рожь хотя и пострадала въ моментъ уборки въ дождливую августовскую погоду, но дала сравнительно средніе урожаи на крестьянскихъ земляхъ, ниже среднихъ—яровыхъ хлѣбовъ, особенно овса и ячменя. Въ общемъ, результаты урожая ржи тѣкущаго года въ крестьянскихъ хозяйствахъ выражаются въ слѣдующей таблицѣ.

Группы.	%.	Дворовъ.	Ѣдоковъ.	Собрано ржи.	На Ѣдока хлѣба.	Не достаетъ на продовольствие.
I.	7,6	1097	4984	25686	5,1 мѣръ.	— 24154
II.	45,4	6521	36220	290236	8	— 71964
III.	29,9	4289	29401	283397	9,6	— 10613
IV.	12,7	1826	15242	161929	10,6	+ 9505
V.	4,4	606	6052	76319	12,6	+ 15799
	100,0	14339	91899	837567	9,1	- 81427

Въ упомянутыхъ двухъ уѣздахъ—Осташковскомъ и Корчевскомъ наблюдается преобладаніе крестьянскихъ хозяйствъ съ наименьшимъ посѣвомъ ржи; сѣющіе отъ 3 до 10 мѣръ составляютъ 54,2%.

Для первыхъ трехъ группъ въ числѣ 11907 дворовъ съ 70605 Ѣдоками не достаетъ ржи на годовое продовольствіе 106731 мѣръ, или по полторы мѣры на каждого Ѣдока; наибольшая нужда будетъ опущаться 1 группой въ числѣ 1097 дворовъ съ 4984 Ѣдоками, такъ что этой группѣ хлѣба хватить не далѣе, какъ до Рождества; но за то въ двухъ послѣднихъ группахъ собрано ржи болѣе, чѣмъ нужно на собственное продовольствіе, именно на 25304 мѣры. Слѣдовательно, нуждающееся населеніе должно будетъ закупить въ текущемъ сельскохозяйственномъ году 81427 мѣръ ржи. Вполнѣ и даже съ избыткомъ обеспеченныхъ продовольственными средствами числится въ уѣздахъ 1753 двора, или 12,2% общаго числа населенія; остальные же дворы въ числѣ 12583 должны будутъ заработать недостающей хлѣбъ промыслами.

Урожай яровыхъ хлѣбовъ, особенно овса, оказался плохимъ и даже очень плохимъ въ 54 селеніяхъ (въ 9 волостяхъ), причемъ въ 16 изъ нихъ урожай овса былъ такъ плохъ, что крестьяне не могли сбратъ и сѣмянъ.

Весьегонский уездъ находится въ худшихъ условіяхъ по урожаю ржи, нежели Корчевской.

Группы.	%.	Дворовъ.	Дѣкіи.	Собрано ржи.	Ржи	Недостаетъ на дѣкія.
I.	8,0	1836	7725	32053	4,1	— 45197
II.	34,5	7912	39761	226215	5,7	— 171395
III.	27,3	6260	35385	275801	7,8	— 78049
IV.	20,1	4600	29286	281089	9,6	— 11771
V.	10,1	2322	18047	231953	12,8	+ 51483
	100	22930	130204	1047111	8,0	— 254929 мѣръ

Вторая группа хозяйствъ, по размѣрамъ посѣва, составляетъ менѣе половины, а именно 42,8%; сѣющіе же болѣе 10 мѣръ на одно хозяйство составляютъ болѣе половины всѣхъ хозяйствъ. Недостатокъ ржи для продовольствія ощущается въ размѣрѣ 31866 четв.; но особенно острую нужду начала ощущать уже съ декабря мѣсяца первая группа—1836 дворовъ съ 7725 дѣкіями, которые собрали ржи всего по 4 мѣры на дѣкія. Изъ числа 22930 дворовъ только 2322 двора или 10% всѣхъ дворовъ имѣютъ въ излишкѣ ржи въ количествѣ 51483 мѣры; остальные 20608 дворовъ должны будутъ прикупить хлѣба. Весьегонскій уездъ равнѣе съ Осташковскимъ и Кашинскимъ пострадали въ текущемъ году болѣе всѣхъ отъ плохаго урожая озимаго хлѣба. Плохой урожай ржи получился здѣсь по 12 волостямъ въ 97 селеніяхъ (не выше самъ 2), въ 24 (не выше самъ 1½), затѣмъ въ 3 селеніяхъ (Стучевъ—Лопатинской вол., Теплинъ—Любегоцкой и Язвихъ—Топалковской)—полный неурожай ржи. Что же касается урожая ярового, то онъ плохимъ оказался лишь по 5 волостямъ въ 7 селеніяхъ (овесь).

Калъзинскій уездъ.

Группы.	%.	Дворовъ.	Дѣкіи.	Собрано ржи.	Ржи	Недостатокъ на дѣкія.
I.	6,6	976	4544	22091	4,8	23349 пуд.
II.	30,7	4813	24736	168108	6,8	79252
III.	27,6	4316	26274	203917	7,8	58823
IV.	20,8	3256	22472	196244	8,7	28476
V.	14,3	2241	19137	189058	9,9	2312
	100	15602	97163	779418	8,0	192212 или 21357 четв.

Въ уѣздѣ оказалось 6648 дворовъ съ 22960 дѣкіями, которые не только не будуть ощущать недостатка въ хлѣбѣ въ текущемъ сельскохозяйственномъ году, но имѣютъ еще излишекъ въ 12345 мѣръ. (Есть излишекъ въ III, IV и V группахъ). Однако нужда въ продовольственныхъ средствахъ и здѣсь у малосѣющіихъ настолько велика, что имъ придется прикупить 24026 четв. Недостатокъ этотъ обусловливается главнымъ образомъ плохимъ урожаемъ ржи въ нѣкоторыхъ селеніяхъ уѣзда.

Такъ, въ Озерской волости въ 2 селеніяхъ урожай ниже самъ—²

»	»	1	»	полный неурожай
» Степановской	»	1	»	урожай самъ—2
» Флоровской	»	10	»	2
» Бѣлгородской	»	2	»	2
» Плещеевской	»	2	»	2

Еще въ большемъ числѣ селеній мы встрѣчаемъ почти полный неурожай овса вслѣдствіе неблагопріятныхъ атмосферическихъ условій нынѣшняго лѣта. Полный неурожай овса переписью зарегистрированъ въ слѣдующихъ селеніяхъ: въ Порѣчской вол.—с. Троица-Нерль, въ Степановской—Спирово и Парчево, въ Флоровской—Бараново, Флоровское, Иванково, Клясово, Панино, Терехино и Ендогорово; въ Нагорской—с. Алфимово. Затѣмъ въ 45 селеніяхъ тѣхъ же самыхъ волостей урожай овса оказался ниже самъ 1½.

Кашинскій уездъ по размѣрамъ посѣва находится въ исключительныхъ условіяхъ, такъ какъ большинство хозяйствъ дѣлаютъ громадные посѣвы и только незначительное меньшинство съ малыми посѣвами. Это объясняется главнымъ образомъ болѣе высокой производительностью почвы и болѣе густыми посѣвами хлѣбовъ. Въ обыкновенный урожайный годъ урожаи яровыхъ хлѣбовъ получаются настолько высокие, что населеніе за немногими исключеніями не только продовольствуется своимъ собственнымъ хлѣбомъ, но отпускаетъ часть его и въ другіе уѣзды губерніи. Въ текущемъ году Кашинскій уездъ настолько пострадалъ отъ неурожая озимаго и яроваго хлѣба, что 90 селеній изъ 9 волостей обратились уже за продовольственной и сѣ-

мниной ссудой. Нижеслѣдующая таблица даетъ наглядное понятіе о распределеніи урожаевъ ржи по отдельнымъ группамъ (въ % мѣрахъ).

Группы.	%.	Дворовъ.	Щдоковъ.	Собрано ржи.	Ржи на щдока.	Недостатокъ ржи.
I.	2,6	435	1650	5881	3,6	10619
II.	17,6	3036	13306	75642	5,7	57418
III.	18,7	3230	17518	123861	7,1	51319
IV.	26,8	4630	26587	222768	8,3	43102
V.	34,3	5923	43798	440996	10,1	+3016
	100	17254	102859	869048	8,4	-159442

Въ данномъ случаѣ особенно любопытнымъ оказывается то явление, что въ уѣздѣ 34,3% населения высѣваютъ болѣе 20 мѣръ на одно хозяйство, а 26,8%—отъ 16 до 20 мѣръ, и только 38% населения дѣлаютъ сравнительно малые посѣвы. Въ текущемъ году только 5923 двора получили ничтожный излишекъ урожая ржи на 3016 мѣръ, которые цѣлый годъ могутъ прокормиться своимъ собственнымъ хлѣбомъ, остальное населеніе въ числѣ 11331 двора съ 59061 Ѣдоками должны будуть прикупить ржи (если исключить магазинные запасы ржи въ размѣрѣ 7066 четвертей) въ количествѣ 12964 четверти. Степень нужды населенія въ хлѣбѣ особенно рѣзко бросается въ глаза при сопоставленіи I и V группъ, т. е. хозяйствъ съ минимальными и максимальными размѣрами посѣвовъ: въ I группѣ 435 дворовъ съ 1650 Ѣдоками собрали ржи лишь по 3,6 мѣръ на Ѣдока, въ послѣдней—10,1 м., такъ что первая группа дворовъ въ уѣздѣ находится въ настоящемъ году въ такомъ же необеспеченномъ положеніи, какъ соответствующая группа въ Осташковскомъ уѣзда. Очень плохой урожай ржи получился въ 107 селеніяхъ, составляющихъ 15,2% всѣхъ селеній въ уѣздѣ, очень плохой урожай овса въ 80 селеніяхъ.

Вышневолоцкій уѣздъ, какъ увидимъ ниже, принадлежитъ къ той группѣ уѣздовъ, въ которыхъ большинство населенія имѣтъ возможность зарабатывать отъ 6 до 15 мѣръ на отдельное хозяйство, вслѣдствіе

чего и нужда въ продовольственныхъ средствахъ здѣсь ощущается не особенно сильная.

Группы.	Двояръ.	% ихъ.	Доконъ.	Собрано ржи.	Ржи на дока.	Сколько недо- стает ржи.
I.	1044	4,9	4825	20084	4,1	— 28166
II.	7513	35,4	40217	266658	6,6	— 135512
III.	6586	31,1	40169	353572	8,8	— 48118
IV.	3869	18,2	25899	286774	11,1	+ 27784
V.	2211	10,4	17678	233198	13,2	+ 56418
	21223	100	128788	1160286	9,1	— 127594 мэръ

Урожай ржи даль въ среднемъ по 9,1 мѣръ на ѿдока, слѣдовательно ржи недостаетъ на продовольствіе 85211 ѿдоковъ—127594 мѣры или 15949 четвертей; но, благодаря хранящимся въ сельскихъ магазинахъ 4063 четв. ржи, потребность въ продовольствіи выразится въ суммѣ 11886 четвертей. Вполнѣ обезпеченными продовольственными средствами можно считать 5080 дворовъ, что составитъ 23,9% или почти $\frac{1}{4}$ часть общаго числа крестьянскихъ дворовъ. По всей вѣроятности населеніе находилось бы въ нынѣшнемъ году въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ относительно продовольственныхъ средствъ, еслибы въ нѣкоторыхъ волостяхъ отъ продолжительной, холодной и сухой весенней погоды, а отчасти и отъ недоброкачественности сѣянья не послѣдовалъ плохой урожай ржи. Такъ именно случилось въ волостяхъ Ясеновской, съ размѣромъ ржи на ѿдока всего 1,9 мѣръ, и Борзынской, Парьевской, Раевской и Столоповской съ 2,6 мѣрами на таковую же единицу. Плохому урожаю и даже полному неурожаю ржи и овса не мало содѣйствовали градобитія, которые на однихъ крестьянскихъ плахъ уничтожили ржи и овса на 16212 руб. (см. главу IV „Обзора“, стр. 50).

Въ Тверскомъ уѣздѣ изъ 16808 хозяйствъ болѣе половины, именно 65% ихъ, высѣваютъ въ среднемъ отъ 6 до 15 мѣръ на хозяйство, 28,8% отъ 16 до 20 и болѣе мѣръ и только 6,2% хозяйствъ ограничиваются высѣвомъ не болѣе 5 мѣръ на одно хозяйство. При всемъ томъ, результатами подворной переписи выясняется недостатокъ ржи на продовольствіе большинства населенія въ теченіе цѣлаго года.

Распределение отдельных хозяйств и ихъ продовольственныхъ средствъ по V группамъ, получимъ слѣдующіе выводы:

Группы.	Дворовъ	%	Дѣлокъ	Собрано ржи.	Ржи на дѣлка.	Недостатокъ ржи.
I.	1052	6,2	4688	23001	4,9	23878
II.	5629	33,4	31116	235054	7,6	76105
III.	5324	31,6	35096	315660	9	35299
IV.	3027	18	23613	228385	9,7	7745
V.	1776	10,8	17101	170726	10	284
	16808	100	111614	972826	8,7	143311 мѣръ

Самая бѣднѣшая часть населенія въ числѣ 1052 двора съ 4688 дѣлками имѣетъ продовольственныхъ средствъ лишь до нового года; изъ остальныхъ 15756 дворовъ 13980 двор. не дополучили ржи на 2—3 мѣсяца и только 1776 дворовъ, или 10,8% всѣхъ дворовъ въ уѣзда, могутъ довольствоваться своими собственными продовольственными средствами въ теченіе цѣлаго года. Собственно плохіе урожаи ржи отмѣчены переписью въ 14 селеніяхъ 3 волостей: Быковской, Ильинской и Щербининской. Въ общемъ по уѣзду крестьянское населеніе должно будетъ прикупить ржи на продовольствіе 17914 четверти. Исключивъ отсюда 5638 четв. магазинного хлѣба, получимъ 10285 ч., которыя населеніе должно будетъ купить на сторонѣ.

Что же касается урожая яровыхъ хлѣбовъ, то урожай овса оказался плохимъ въ 20 селеніяхъ 8 волостей, а полный неурожай въ слѣдующихъ 9 селеніяхъ: Полубратовъ и Рабцевъ (Быковской вол.); Вескакъ, Яковлевъ, Сотцахъ и Ивашевъ (Ильинской вол.), Киселевъ (Васильевской в.), Федосовъ (Щербининской) и Меженинъ (Городенской вол.). Эти селенія будутъ нуждаться въ сѣмянной ссудѣ.

Въ Новоторжскомъ уѣзда группы крестьянскихъ хозяйствъ по размѣрамъ посѣва располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

Группы.	Число дворовъ.	% ихъ.	Колич. дѣлокъ.	Колич. собрано ржи.	Сколько приходится на дѣлка.	Сколько недостаетъ на продовольствіе.
I.	514	2,9	2322	9691	4,2	—13529
II.	3671	21,4	18775	123742	6,5	—64008
III.	5112	29,8	29688	257063	8,7	—39817
IV.	4416	25,7	28815	279279	9,7	—8871
V.	3433	20,2	27558	330718	10,2	+55160
	17146	100	107158	1000493	9,3	—71065

Новоторжскій уѣздъ подобно Вышневолоцкому уѣзду, сравнительно менѣе страдалъ отъ неурожая хлѣбовъ въ текущемъ году, но не мало перенесъ бѣдствій отъ градобитій. Градобитіями причинено убытку одному крестьянскому населенію на 110849 р. и частнымъ землевладѣльцамъ на 4400 р. Плохой урожай ржи отмѣченъ переписью въ 56 селеніяхъ, полный неурожай въ 9 сел.: Степанковъ (Дорской в.), Куровъ (Грузинской), Селищахъ (Климовск.), Селиковъ, Ст. Беркасевъ, Миронежахъ и Андреянцевъ (Марьинской в.) и Гавриловъ (Повѣдской в.). Очень плохой урожай овса, не превышающій самъ $1\frac{1}{2}$, получился въ 26 селеніяхъ изъ 10 вол., причемъ въ дѣр. Степанковъ (Дорской вол.), Селидовъ и Андреянцевъ (Марьинской в.), получился неурожай и ржи и овса изъ 10 вол. и 7 вол. Уѣзду Кашина

Подобно Кашинскому и Калажинскому уѣзамъ, населеніе Новоторжскаго уѣзда, отличается значительными посѣвами хлѣбовъ. Изъ 17146 дворовъ только 3673 двора или 24,3% общаго числа дворовъ, высѣваютъ ржи отъ 4 до 10 мѣръ на дворъ, остальные дворы, составляющіе 75,7%, высѣваютъ отъ 11 до 20 и болѣе мѣръ. Вследствіе этого и на дѣлка получено ржи въ среднемъ по 9,3 мѣры. Избытокъ ржи констатированъ въ послѣдней V группѣ дворовъ, въ размѣрѣ 6895 четв., а недостатокъ (если исключить отсюда магазинный запасъ ржи въ 2918 четв.)—въ 5965 четв.

Старицкий уѣздъ.

Группы.	Дворовъ	%	Дѣлокъ	Собрано ржи.	На дѣлка.	Недостатокъ.
I.	345	2,0	1681	4952	2,7	11858
II.	2733	15,5	14704	71635	4,9	75405
III.	3590	20,4	21376	131335	6,1	82425
IV.	5138	29,2	33359	243949	7,3	88641
V.	5814	32,9	50848	448523	8,8	59957
	17620	100	121968	900394	7,4	318286

Въ Старицкомъ уѣзда посѣвы ржи не менѣе значительны, чѣмъ въ Кашинскомъ: высѣвающіе отъ 16 до 20 и болѣе мѣръ на дворъ составляютъ 62,1%. Но не смотря на это, ржи собрано въ излишкѣ

этими двумя группами — 1763 двор — всего 1121 четв., которые при-
надлежать только 1763 дворамъ, 7 остального населенія въ количествѣ
15857 дворовъ, получился недоборъ ржи въ 39785 четвертей. Первая
группа 345 дворовъ въ числѣ 1681 Ѣдоковъ получила ржи на Ѣдока
даже менѣе, чѣмъ соотвѣтствующая группа въ Осташковскомъ уѣзде:
въ первомъ на Ѣдока приходится въ этой группѣ 3,1 мѣры, въ по-
следнемъ 2,7 мѣръ.
По отдельнымъ селеніямъ недоборъ ржи встрѣчается въ слѣду-
щихъ мѣстностяхъ: въ 62 селеніяхъ изъ 13 волостей урожай не выше
самъ 2 и во 2-хъ селеніяхъ: Шимковъ (Гиѣздовск. вол.) и Аннинъ
(Иворовск.) констатированъ полный неурожай ржи. Плохой урожай
овса встрѣчается въ 7 селеніяхъ и полный неурожай въ 5 селеніяхъ.
Въ общемъ населеніе Старицкаго уѣзда должно будетъ прикупить
на свое продовольствіе ржи 39785 четв., т. е. не многимъ менѣе
Осташковского уѣзда.

Бѣлзецкій уѣздъ.

Группы.	Дворовъ.	Въдаковъ.	Собрано ржи.	На Ѣдока.	Не достаетъ.
I.	9,0	2950	12987	60793	4,7 69076
II.	32,7	10779	55841	413922	7,4 144488
III.	28,8	9487	59006	497814	8,4 92246
IV.	18,2	6021	41786	385238	9,2 32622
V.	11,3	3755	30559	323584	10,6 17994
	100	32988	200179	16813515	8,4 320439

Въ заключеніе приводимъ свѣдѣнія о лѣтнихъ пѣнахъ на хлѣбъ,
по сообщеніямъ корреспондентовъ.

17146	10,0	107168	1009493	9,1	-71065
16671	9,1	18778	123743	6,5	-64089
16671	9,1	18778	123743	6,5	-64089
16671	9,1	18778	123743	6,5	-64089
16671	9,1	18778	123743	6,5	-64089

Таблицы пѣнь на хлѣбъ.

Название сѣль- ской общины	Р О Ж Б.						Расходы на хлѣбъ		
	Цена зерновыхъ		Цена въ хлѣбѣ		Цена въ хлѣбѣ		Всего на хлѣбъ		Всего на хлѣбъ
	Барановъ	Лебедевъ (по засѣяному уровню)	Барановъ (по засѣяному уровню)	Барановъ	Барановъ	Барановъ	Барановъ	Барановъ	Барановъ
1. Тверской	7,00—8,80	6,25 7,0—1,20	90	60—80	71	1—1,30	1,05 5,55—10,80	9,00	
2. Борисоглѣбский	7,00—8,80	6,25 7,0—1,20	1,0	60—85	75	90—1,10	1,05 9,00—9,80	9,10	
3. Калужский	6,00—10,00	7,50 60—1,50	95	60—90	60	70—1,20	95 6,75—10,80	9,65	
4. Козельский	6,00—8,80	7,25 60—1,25	82	60—80	87	82—1,05	98 7,30—9,10	8,26	
5. Бѣлѣговъ	7,10—8,50	6,25 65—1,20	94	55—80	72	85—1,30	1,05 7,75—10,00	9,05	
6. Бѣлѣговъ	7,50—10,00	5,80 80—1,25 1,25	66—1,20	80	90—1,20	1,07 7,50—11,00	9,00		
7. Вышневѣцкій	7,00—10,00	8,25 70—1,50	1,05 60—1,80	81	1—1,25	1,07 7,50—10,80	9,35		
8. Осташковъ	9,00—11,40	10,00 7,1—1,30	1,40 70—1,20	80	1,10—1,40	1,20 9,50—10,00	10,91		
9. Туровъ	7,70—10,00	5,10 80—1,20	1,15 65—90	71	1—1,20	1,08 9—10,30	9,50		
10. Ржевъ	7,50—9,00	8,12 65—1,15	95	60—90	76		1,00 8,50—10,00	9,00	
11. Спировъ	6,00—10,00	6,60 70—1,20	95	65—1	78	1,10—1,15	1,12 8—10,80	9,10	
12. Новгородъ	7,00—10,00	8,25 60—1,20	81	65—90	69	90—1,10	1,02 8,50—9,40	8,80	

Таблицы цѣнъ на хлѣбъ.

Название уез- дона.	Р О Ж Б.						Р жана я м у к а .				
	Цына четверти.			Ц ѣ п а п у д а .			Весення цѣни.				
	Весною.		Лѣтомъ (до но- ваго урожая).		Осенюю (послѣ урожая).		За пудъ.		За четверть.		
	Коле- баниія.	Сре- днія.	Коле- баниія.	Сре- днія.	Коле- баниія.	Сре- днія.	Коле- баниія.	Сре- днія.	Коле- баниія.	Сре- днія.	Сре- днія.
1. Тверской.	7,55—8,85	8,25	70—1,20	98	60—80	71	1—1,30	1,08	8,55—10,80	9,90	
2. Корчевской.	7,00—9,00	8,35	70—1,20	1,0	60—95	76	90—1,10	1,03	9,00—9,60	9,10	
3. Калязинскій.	6,00—10,00	7,85	60—1,50	86	60—90	66	75—1,20	95	6,75—10,80	8,65	
4. Кашинскій.	6,50—8,80	7,33	60—1,25	82	50—80	67	82—1,05	93	7,30—9,10	8,25	
5. Бѣзенскій.	7,10—9,50	8,20	65—1,20	94	55—90	72	85—1,20	1,03	7,75—10,00	9,05	
6. Весьегонск.	7,50—10,00	8,80	80—1,25	1,03	60—1,20	80	90—1,20	1,07	7,50—11,00	9,00	
7. Вышневол.	7,60—10,00	8,85	70—1,50	1,05	60—1,00	81	1—1,25	1,07	7,50—10,35	9,35	
8. Осташковск.	9,00—11,40	10,24	1—1,50	1,20	70—1,20	90	1,10—1,40	1,23	9,80—13,00	10,91	
9. Ржевскій.	7,70—10,00	8,10	80—1,25	1,08	65—90	74	1—1,20	1,08	9—10,30	9,50	
10. Зубцовскій.	7,50—9,50	8,12	65—1,15	95	65—90	76	—	1,00	8,50—10,00	9,00	
11. Старицкій.	8,00—10,00	8,60	75—1,20	95	65—1	78	1,10—1,15	1,12	8—10,80	9,15	
12. Новоторж.	7,30—9,00	8,20	50—1,20	91	55—90	69	90—1,10	1,02	8,50—9,40	8,80	
	6—11,40	8,40	50—1,50	98	50—1,20	75	82—1,40	1,05	6,75—13,00	9,22	

Название уездовъ.	О В Е С ТЬ.							
	Весна			Лѣтомъ (до позаго урожая).				
	Цѣна пуда. въ кон.	Цѣна четверти. въ рубляхъ.	Цѣна пуда. въ копѣйкахъ.	Колеб.	Средн.	Колеб.		
1 Тверской	55—75	64	4,40—6,00	4,73	60—90	76	60—80	66
2 Корчевской	53—80	70	4,00—4,73	4,38	50—100	67	50—95	62
3 Калязинскій	60—75	67	3,25—4,80	4,34	45—90	62	40—80	51
4 Кашинскій	60—75	66	3,50—4,35	3,99	48—83	63	45—65	55
5 Бѣжецкій	53—80	66	3,85—4,70	4,24	50—85	66	45—65	51
6 Весьегонскій	65—70	73	3,50—5,00	4,25	50—80	69	40—55	47
7 Вышневолоцкій	60—75	70	4,00—4,70	4,35	50—83	68	40—65	50
8 Осташковскій	70—80	75	3,93—5,00	4,39	40—80	63	35—75	46
9 Ржевскій	67—75	70	3,85—4,70	4,18	35—80	66	30—60	46
10 Зубцовскій	—	—	3,50—4,75	4,05	35—75	57	30—55	43
11 Старніцкій	—	—	3,80—5,00	4,21	47—80	60	30—60	45
12 Новоторжскій	50—75	65	4,20—4,90	4,45	45—85	67	40—60	50
	50—80	69	3,25—6,00	4,20	35—1,00	65	30—95	51

Название уездовъ.	Я Ч О Т М Е Н Ы.						
	Весною.			Лѣтомъ (до нового урожая).			
	Цѣна пуда.	Цѣна четверти.	Цѣна пуда.	Колеб.	Средн.	Колеб.	
1 Тверской	75—1,10	89	5—8,80	6,18	50—1,00	80	50—80 64
2 Корчевской	60—80	70	5—7,20	6,38	50—1,00	77	50—85 66
3 Калязинскій	65—1,00	86	5—9,00	6,92	50—1,00	85	40—80 62
4 Кашинскій	50—90	77	4,20—6,50	5,78	60—90	74	50—80 64
5 Бѣжецкій	50—1,10	86	4,40—8,00	6,43	50—1,00	82	50—80 66
6 Весьегонскій	60—1,00	85	5—8,00	6,57	60—1,10	89	45—1,00 65
7 Вышневолоцкій	70—1,15	85	5,90—9,00	7,85	70—1,10	87	50—1,00 67
8 Осташковскій	1—1,25	1,12	5,40—10,60	8,32	50—1,25	1,02	50—1,05 72
9 Ржевскій	80—1,15	95	5,50—9,12	7,41	65—1,00	95	60—1,00 72
10 Зубцовскій	—	—	5,50—8,00	6,75	60—1,00	86	40—85 60
11 Старніцкій	60—1,00	96	4,50—9,60	6,58	50—1,00	73	40—80 65
12 Новоторжскій	70—90	83	4,80—8,00	6,70	60—1,00	78	45—1,10 64
	50—1,25	88	4,20—10,60	6,83	50—1,25	84	40—1,10 65 ¹

Название уездовъ.	КАРТОФЕЛЬ.						ГОРОХЪ.					
	Весною.			Лѣтомъ до нового урожая.		Осенью послѣ урожая.	Цѣна пуда.			Лѣтомъ до нового урожая.		Осенью послѣ урожая.
	Цѣна четверти.	Цѣна мѣри.	За одну мѣру.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Оредн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Средн.
Тверской	1,60—4,00	2,66	25—50	36	15—50	34	16—30	21	90—1,60	1,39	80—1,50	1,10
Корчевской	1,60—3,00	2,33	—	37	15—40	85	15—25	17	80—2,00	1,38	80—2,00	1,17
Калужскій	1,20—2,80	1,90	15—35	23	20—50	24	10—25	16	85—1,80	1,30	60—1,80	1,17
Кашинскій	1,40—2,50	1,81	15—25	20	15—35	28	12—20	17	80—1,80	1,17	75—1,20	99
Бѣженскій	1,20—2,80	2,11	20—40	27	10—40	26	7—30	17	1—2,00	1,35	80—1,40	1,13
Весьегонскій	1,80—3,20	2,38	25—50	30	15—50	30	10—25	17	1,20—2,00	1,50	75—2,00	1,30
Вышневолоцкій	1,70—4,50	2,70	20—45	35	12—50	32	10—30	18	1—2,20	1,44	90—2,00	1,38
Осташковскій	1,84—4,40	3,07	—	—	20—50	35	12—40	22	1—2,00	1,28	60—2,00	1,15
Ржевскій	1,80—3,35	2,44	27—35	31	18—60	31	10—25	17	80—1,60	1,10	80—1,60	1,06
Зубцовскій	1,80—2,65	2,25	—	—	20—40	27	13—30	17	1—1,60	1,15	70—1,20	90
Старицкій	1,70—3,60	2,54	20—40	29	20—40	30	12—25	18	90—1,60	1,17	80—1,40	1,00
Новоторжскій	2—3,80	2,90	35—45	40	20—50	38	15—40	19	1—2,00	1,34	1—2,00	1,23
	1,20—4,50	2,48	15—50	31	10—60	30	7—40	18	80—2,20	—	60—2,00	1,13

Название уездовъ.	ЛЕНЬ.						ВОЛОКНО.								
	Сѣмена.			Лѣтомъ до нового урожая.			Осенью послѣ урожая.			Лѣтомъ до нового урожая.			Осенью послѣ урожая.		
	за	и	у	з	а	у	з	а	у	з	а	у	з	а	у
Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.	Средн.
1 Тверской	1,25—3,20	1,83	1,00—2,50	1,35	2,40—4,50	3,63	3,00—6,00	3,70	—	—	—	—	—	—	—
2 Корчевской	1,00—3,00	1,60	90—2,50	1,30	3,00—5,00	3,93	2,80—6,00	4,50	—	—	—	—	—	—	—
3 Калужскій	1,00—3,00	1,82	1,00—1,30	1,20	2,50—5,00	3,77	3,00—5,50	4,39	—	—	—	—	—	—	—
4 Кашинскій	1,00—2,50	1,57	80—1,50	1,11	3,00—5,00	4,11	4,00—5,00	4,77	—	—	—	—	—	—	—
5 Бѣженскій	1,00—3,00	1,75	1,00—2,60	1,34	4,00—5,50	4,69	3,00—6,00	4,89	—	—	—	—	—	—	—
6 Весьегонскій	1,00—2,80	1,75	80—2,00	1,22	3,00—6,00	4,15	2,50—7,00	4,10	—	—	—	—	—	—	—
7 Вышневолоцкій	1,00—4,00	1,88	90—3,25	1,56	3,00—6,00	3,46	1,50—5,20	3,68	—	—	—	—	—	—	—
8 Осташковскій	1,00—3,00	1,69	80—3,70	1,36	1,20—6,00	3,72	1,20—5,00	3,32	—	—	—	—	—	—	—
9 Ржевскій	1,10—3,30	2,17	80—2,00	1,21	3,00—5,00	3,81	1,50—5,00	4,09	—	—	—	—	—	—	—
10 Зубцовскій	1,00—3,00	1,70	1,00—1,50	1,26	2,00—5,00	3,93	3,00—5,00	4,15	—	—	—	—	—	—	—
11 Старицкій	80—2,00	1,14	60—2,00	1,09	2,00—5,00	3,51	3,00—5,00	4,12	—	—	—	—	—	—	—
12 Новоторжскій	1,20—3,00	2,04	80—3,00	1,46	2,80—5,00	3,90	2,00—5,00	4,45	—	—	—	—	—	—	—
	80—4,00	1,74	60—3,70	1,29	2,00—6,00	3,88	1,20—7,00	4,18	—	—	—	—	—	—	—

Название уездов.	Греческая крупа.			Весенняя пшеница.		
	Весенний.			Летомъ до нового урожая.		
	Цѣна пуда.	Цѣна четверти.	Цѣна пуда.	Цѣна пуда.	Цѣна пуда.	Цѣна четверти.
1. Тверской	75—1,40	92	6,50—11,20	7,00	70—1,40	1,00
2. Корчевской	85—1,70	1,25	6,00—9,75	7,95	60—2,00	1,19
3. Калужский	1,75—2,00	1,87	—	—	60—2,40	1,53
4. Кашинскій	1,00—1,50	1,25	—	4,00	—	70
5. Вѣжецкій	70—1,60	98	4,00—10,00	6,67	50—1,80	1,05
6. Веселогорскій	83—1,10	97	5,90—8,00	7,30	80—2,40	1,18
7. Вышневолоцкій	60—1,10	85	4,80—7,25	5,80	50—1,70	94
8. Осташковскій	1,00—2,00	1,50	4—13,00	7,33	80—1,10	96
9. Радекскій	—	1,30	7,00—10,50	8,75	—	—
10. Зубцовскій	80—1,35	1,05	—	—	—	—
11. Староржскій	1,20—1,60	1,42	6,50—13,00	8,69	1—1,40	1,02
42. Новоторжскій	—	—	—	80—1,20	86	70—1,20
	90—2,00	1,11	4,00—13,00	7,07	50—2,40	1,04
					40—1,80	79
					1,30—3,00	1,61
						8—18,00
						13,36

Название уѣзда.	К о н о п л я.			
	Сѣмена.		Возокни.	
	Лѣтомъ до новаго урожая. За пудь.	Осеню послѣ урожая. За пудь.	Лѣтомъ до новаго урожая. За пудь.	Осеню послѣ урожая. За пудь.
1. Тверской	80—1,80	98	50—1,50	85
2. Корчевской	1,00—2,00	1,25	80—1,00	90
3. Калужскій	1,30—2,00	1,65	—	1,50
4. Кашинскій	—	—	—	—
5. Бѣжецкій	80—2,00	1,36	80—1,50	1,14
6. Весьегонскій	80—2,00	1,47	60—2,75	1,28
7. Вышневолоцкій	—	1,30	90—1,40	1,10
8. Осташковскій	1,00—2,00	1,25	80—1,50	1,10
9. Ржевскій	1,00—1,20	1,07	89—1,00	93
10. Зубцовскій	90—1,00	94	70—90	83
11. Староржскій	1,00—2,80	1,60	85—1,75	1,20
12. Новоторжскій	1,00—1,60	1,22	1,00—1,60	1,21
	80—2,80	1,28	50—2,75	1,09
				1,00—5,00
				3,32
				80—5,00
				3,46

R I P O N D
o n z o l o g i

VII.

Время производства озимых посевов и состояние ихъ всходовъ. Земледельческая культура у частныхъ владѣлецъ и крестьянъ. Улучшенія земледельческія орудія. Тверской складъ земледельческихъ орудій „Хозяинъ“.

Время производства озимыхъ посевовъ въ текущемъ году затянулось на всемъ пространствѣ губерніи до невозможности, что обусловливалось главнымъ образомъ состояніемъ дождливой и холодной погоды. Дожди пошли еще съ августа мѣсяца, какъ разъ именно въ периодъ посева озимыхъ хлѣбовъ, и продолжались почти непрерывно до 10—15-го сентября, а въ Ржевскомъ и Осташковскомъ уѣздахъ даже до октября, вслѣдствіе чего и посѣвъ озимыхъ хлѣбовъ въ этихъ уѣздахъ затянулся долѣе обыкновенного. Низменныя мѣста на поляхъ были буквально залиты водой, такъ что сѣять хлѣбъ было положительно невозможно; и люди и лошади вязли по колѣни. Въ уѣздахъ Осташковскомъ, Вышневолоцкомъ, Старицкомъ, Зубцовскомъ и Бѣжецкомъ сѣвъ озимыхъ хлѣбовъ, начавшись со 2 августа, продолжался вслѣдствіе дождливой погоды до половины сентября и даже до октября мѣсяца; въ прочихъ уѣздахъ до конца августа. Нѣть ничего невѣроятнаго въ томъ, что озимые хлѣба на низкихъ мѣстахъ совсѣмъ не были засѣяны, и это особенно можно сказать о семи уѣздахъ: Осташковскомъ, Ржевскомъ, Старицкомъ, Весьегонскомъ, Новоторжскомъ, Кашинскомъ и Вышневолоцкомъ. Корреспондентами дано 33 показанія о незасѣянныхъ, мѣстами, озимыхъ поляхъ, изъ коихъ на одинъ Осташковскій уѣздъ падаетъ 16 показаній. По свѣдѣніямъ 68 корреспондентовъ Осташковскаго уѣзда незасѣянныхъ озимыхъ полей показано 218 десятинъ; наибольшее количество незасѣянныхъ озимей оказалось въ двухъ волостяхъ—Сухотинской и Самушкинской, въ общей сложности до 100 десятинъ. Но думаемъ, что общее количество незасѣянныхъ озимей въ дѣйствительности должно быть болѣе, такъ какъ корреспонденты нѣкоторыхъ волостей за невозможностью опредѣлить количество незасѣянныхъ десятинъ, ограничились только

констатированіемъ самого факта. Такъ, корреспондентъ изъ с. Святого Щучинской в., свящ. о. Сперанскій сообщаетъ, что въ этомъ селеніи „по причинѣ сильныхъ дождей много полосъ осталось незасѣянными“; тоже самое подтверждаютъ корреспонденты изъ Новинской, Давыдовской, Грылевской, Петровицкой и Залѣсской в. Осташковскаго же уѣзда. Изъ Старицкаго уѣзда с. Мологина (Мологинской в.) свящ. о. Шаховъ говоритъ, что „во многихъ селеніяхъ едва засѣяно крестьянами на половину полей вслѣдствіе дождливой погоды, продолжавшейся съ 5 августа до 15-го сентября“; тотъ же самый фактъ подтверждаетъ и волостное правленіе, увѣряя, что въ упомянутой вол. крестьянами и отчасти частными владѣльцами не засѣяна $\frac{1}{4}$ часть полей; не всѣ засѣяны поля отъ тѣхъ же причинъ въ Киселевской и Павловской вол.

Однако, нѣкоторые корреспонденты указываютъ и на другія причины незасѣява озимыхъ полей, именно на недостатокъ удобрѣнія и сѣмянъ. Въ констатированіи этого печального факта мы видимъ дѣйствіе общихъ причинъ, указывающихъ на неудовлетворительное состояніе крестьянскаго хозяйства вслѣдствіе недостатка въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ пастбищныхъ и сѣнокосныхъ угодій. Не засѣянныя нѣкоторыя части полей отъ недостатка удобрѣнія и сѣмянъ констатированы корреспондентами во многихъ селеніяхъ уѣзовъ: Зубцовскою (въ Первѣтинской и Семеновской вол.), Бѣжецкаго (Княжевской, Бѣляницкой, Бокаревской и Сулежской вол.), Весьегонского (Лукинской), Осташковскаго (Новинской и Петровицкой), Новоторжскаго (Пречистокаменской и Кузовской вол.). Корреспондентъ изъ Даниловской в. (Корчевскаго у.) пишетъ, что „обыкновенно у крестьянъ нѣсколько полосъ въ каждомъ полѣ остаются незасѣянными отъ недостатка удобрѣнія“. Федоровское вол. правл. того же уѣзда передаетъ фактъ ухода на сторону „многихъ бѣдняковъ, вслѣдствіе чего поля ихъ остались лежащими впустѣ“. Нѣкоторые изъ корреспондентовъ жалуются на невозможность достать гдѣ бы то нибыло улучшенныхъ сѣмянъ для посѣва, отчего крестьяне и засѣваютъ свои поля старыми невсхожими сѣменами: Вышневолоцкій у. (Брылинская в.), Корчевской у. (Семеновск. в.), Бѣжецкій у. (Бѣляницк. в.), Осташковскій у. По свѣдѣніямъ самой Осташковской уѣздной земской управы посѣянныя крестьянами собственныя сѣмена ржи въ вол.: Новинской, Залѣсской, Петровицкой, Павловской и Щучинской или не дали

всходовъ или не возвратили и сѣмянъ. Учитель Мѣдновскаго училища (Новоторжскаго у. г. Смирновъ) сообщаетъ, что „крестьяне удобряютъ только половину своихъ полей, въ другой же половинѣ удобряютъ только переднія полосы, а заднія никогда. Но бываетъ и такъ, что крестьяне навозъ продаютъ мѣстнымъ огородникамъ, вслѣдствіе чего свои полосы остаются безъ удобренія. Навозъ продается цѣлыми дворами за 3—3 р. 25 к. отъ каждой коровы“.

Вліяніе продолжительныхъ осеннихъ дождей на состояніе озимыхъ хлѣбовъ, было самое гибельное. Залитые водой озими во многихъ мѣстахъ пожелтели и не могли поправиться даже послѣ наступленія теплой и ясной погоды. Такими они пошли и подъ снѣгъ. Болѣе устойчивыми оказались тѣ изъ нихъ, которые засѣяны въ первыхъ числахъ августа, и плохими—засѣянные позже. Въ высшей степени вредно повлияли осенние дожди на состояніе озимыхъ хлѣбовъ въ Осташковскомъ уѣздѣ, затѣмъ въ Бѣжецкомъ, Весьегонскомъ, Ржевскомъ и Вышневолоцкомъ. Нижеслѣдующая таблица даетъ наглядное представленіе о состояніи озимыхъ посѣвовъ въ различныхъ уѣздахъ губерніи.

	Число показаний	Хороши.	Средній.	Посредствен.	Плохой.
Тверскомъ	33	7	20	3	3
Корчевскомъ	50	14	18	14	4
Калазинскомъ	43	21	17	3	2
Кашинскомъ	87	25	43	15	9
Бѣжецкомъ	30	20	9	1	—
Весьегонскомъ	74	22	34	11	7
Вышневолоцкомъ	66	17	31	9	10
Осташковскомъ	75	6	20	14	35
Ржевскомъ	36	9	13	5	9
Зубцовскомъ	35	22	6	4	3
Старицкомъ	57	10	36	8	4
Новоторжскомъ	48	8	30	6	4
Итого	641	180	276	93	90

Такимъ образомъ оказывается, что изъ 75 корреспонденцій Осташковскаго уѣзда въ 35 (48,5%) состояніе озимыхъ посѣвовъ показано

плохимъ; если же мы включимъ въ ту же категорію озимые всходы, обозначенные терминомъ „посредственные“, то неудовлетворительные всходы составятъ 69%. Плохіе всходы озимыхъ хлѣбовъ преимущественно встречаются въ волостяхъ: Синцовской, Давыдовской, Сухшинской, Щучинской, Дрыгомской, Пашутинской, Залѣсской, Кравотынской, Ботовской, Бerezугской, Борисовской, Новинской, Петровщинской и Емцинской. Вотъ какими словами характеризуютъ состояніе озимыхъ всходовъ нѣкоторые корреспонденты. „Поздніе озими не подаютъ никакой надежды на исправленіе“ (с. Рвеницы, Залѣск. в., свящ. о. Троицкій и учит. г. Никитинъ). „У насъ хороши только ранніе озими, а поздніе—какихъ большинство у населенія,—безнадежно плохи“, (И. А. Обернибѣсовъ, Синцов. в., с. Дубово) Въ общемъ по губерніи неудовлетворительное состояніе озимыхъ посѣвовъ составить 14,2 %, посредственное 14,3 %. Изъ показаній корреспондентовъ по поводу состоянія озимыхъ посѣвовъ выясняется слѣдующее: болѣе своевременный, ранній посѣвъ озимыхъ, тщательная обработка полей, достаточное навозное удобреніе и хорошія сѣмена, въ большинствѣ случаевъ гарантируютъ хорошее состояніе посѣвовъ. Многіе изъ корреспондентовъ прямо объясняютъ дурное состояніе озимыхъ всходовъ посѣвомъ старыхъ и несортированныхъ сѣмянъ, (в.в. Дедединская, Телятинская Весьегонского уѣзда; Песчаницкая и Козловская Вышневолоцкаго уѣзда; Даниловская Корчевского уѣзда; Бѣляницкая Бѣжецкаго уѣзда); насколько крестьянскія сѣмена оказываются вообще плохими и мало всхожими, видно изъ словъ Корчевской уѣздной земской управы, которая говоритъ, что «при посѣвахъ напр. простымъ крестьянскимъ овсомъ крестьяне спошь да рядомъ неполучаютъ и сѣмянъ».

При всемъ томъ было бы ошибочно дѣлать заключеніе о регрессивномъ состояніи крестьянскаго хозяйства. Гдѣ только возможно, крестьяне стараются производить улучшеніе въ сельскомъ хозяйствѣ. Видя на примѣрѣ частныхъ владѣльцевъ выгоду улучшенной обработки земли отчасти въ силу убѣжденія въ малопроизводительности затратъ на веденіе сельского хозяйства примитивнымъ способомъ, крестьяне стали и сами прибѣгать къ улучшеннымъ приемамъ земледѣлія: искусенному удобрению полей, травосѣянію и пользованію улучшенными земледѣльческими орудіями. Улучшенная обработка земли заключается въ тройной вспашкѣ земли подъ озимь, что прак-

тикуется во многихъ селеніяхъ Корчевск. у., Весьегонск. и Ржевскаго у.; иѣкоторые изъ крестьянъ Заручьевской вол. Бѣжецкаго у., стали подъ яровое запахивать землю съ осени. Крестьяне Новинской вол. Тверскаго у., отчасти въ Весьегонскомъ и Зубцовскомъ у.у. пробуютъ высѣвать рожь «шпанку» и пробшайскую, шатиловскій и французскій овѣсъ и сибирскую гречу; прибѣгаютъ къ травосѣянію, (въ уѣздахъ Кашинакомъ и въ 4 вол. Тверскаго уѣзда). Встрѣчаются въ конецъ опыты удобренія полей костяной и фосфоритной мукою, хотя и не вполнѣ удачные, вслѣдствіе неумѣнья пользоваться имъ. Опыты съ фосфоритнымъ и костянымъ удобреніемъ, вмѣстѣ съ навознымъ и отдельно встрѣчаются въ Кашинакомъ (Литвиновск. и Ванчуговской вол.), Бѣжецкому (Сулежск. в.), Весьегонскомъ (Арханская, Мартыновская и Хабоцкая в-); Ржевскомъ (Тимофеевская в.) и Старицкомъ (Тредубск. в.). Фосфоритнымъ удобреніемъ пользуются въ размѣрахъ отъ 20 до 40 п. на десятину. Но повидимому опыты съ искусственнымъ удобреніемъ не могутъ имѣть широкой будущности, разъ населеніе не получить надлежащихъ указаний на этотъ счетъ со стороны компетентныхъ лицъ. Не зная свойствъ почвы, на которой фосфоритное удобрение наиболѣе можетъ быть полезно, крестьяне прибѣгаютъ къ нему на авось, не зная, это изъ этого выйдетъ, и потомъ послѣ неудачныхъ опытовъ, окончательно разочаровываются въ пригодности этого удобрительного вещества; такъ иѣкоторые изъ крестьянъ Сулежской вол. Бѣжецкаго уѣзда, испробовавъ фосфоритное удобрѣніе и не получивъ ожидаемыхъ результатовъ, совсѣмъ бросили его. Крестьяне Новской вол. того же уѣзда «для пробы мѣшиали съ навозомъ 2 пуда фосфоритной муки на десятину и, конечно, тоже должны были прийти къ заключенію о непригодности его». Въ этомъ отношеніи и сами частные владѣльцы безъ надлежащихъ указаний со стороны компетентныхъ лицъ не рѣдко терпятъ фiasco съ фосфоритнымъ удобреніемъ. Въ экономіи И. А. Волынского, (Родниковской в. Зубцовского уѣзда), фосфоритное удобрение практиковалось въ размѣрѣ 20 п. на десятину, и опытъ оказался неудачнымъ вслѣдствіе того, какъ самъ объясняетъ владѣлецъ, что «удобрение производилось по песчаному грунту». Въ Дорекой вол. Новоторжского уѣзда иѣкоторые изъ крестьянъ купили для удобренія своихъ полей костяной муки, но по словамъ корреспондента, «ничего путнаго не сумѣли сдѣлать» (свящ. о. Чебедевъ, с. Парѳеново).

Первобытое орудіе — соха и деревянная борона царятъ почти по всему пространству губерніи, но они мало по малу начинаютъ вытѣсняться плугомъ и бороной съ желѣзными зубьями. И въ этомъ отношеніи великая заслуга въ дѣлѣ распространенія среди крестьянскаго населенія улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій принадлежитъ здѣшнему Тверскому складу орудій, «Хозяину», 140 корреспондентовъ изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи, кромѣ Осташковскаго, удостовѣряютъ, что плуги, сортirovki и вѣялки приобрѣтены крестьянами или непосредственно изъ склада «Хозяинъ», или чрезъ мѣстныя земскія управы. Преимущество плуговъ предъ сохами крестьяне видятъ въ томъ, что они «глубже пашутъ землю и лучше ее распахиваютъ». Въ иѣкоторыхъ селеніяхъ Дорской вол. (Новоторжского уѣзда) плуги приобрѣтаются преимущественно для распашки подъ ленъ. Въ Старицкомъ и Кашинакомъ уѣздахъ иѣкоторыми крестьянами производятся для мѣстныхъ потребностей сохи — косули.

Но и въ данномъ случаѣ, какъ и съ примѣненіемъ искусственного удобренія, при приобрѣтеніи крестьянами улучшенныхъ орудій, нужно руководство опытныхъ людей. Въ центральномъ Тверскомъ складѣ «Хозяинъ», когда въ складъ является крестьянинъ и требуетъ плугъ, завѣдующій складомъ прежде нежели предложить покупателю тотъ или другой плугъ, спрашиваетъ его: какая въ обществѣ земля, которую придется пахать плугомъ, каковы рабочія лошади и т. п., и потомъ уже даетъ ему соответствующій плугъ. Въ земскихъ складахъ, по видимому, это не практикуется. Корреспонд. изъ Лугининской вол. (Вышневолоцкаго у.), Н. К. Милюковъ сообщаетъ, что «крестьяне не довѣряютъ плугамъ, думая, что они выворачиваются на верхъ безплодный слой земли». Этотъ фактъ, очевидно, указываетъ на то, что крестьяне не умѣютъ справляться съ тѣмъ орудіемъ, которымъ пользуются, да и орудіе, быть можетъ, не вполнѣ соответствуетъ свойствамъ почвы. Что плуги сдѣлались уже сознанной потребностью крестьянскаго населенія, доказываетъ появленіе на мѣстахъ по деревнямъ многихъ мастеровъ и кузнецовыхъ, самостоительно приготовляющихъ плуги для продажи крестьянамъ. Такіе мастера и кузнецы встрѣчаются въ селеніяхъ: Елисѣевъ (Кашинакомъ), Погорѣломъ (Зубцовскаго у.), Лотошинъ (Старицкаго у.), Бобынинъ, Арханска (Весьегонскаго у.) и др.

Не малую долю вліянія на распространеніе среди населенія, улуч-

шенней землевладельческой культуры оказывают местные землевладельцы, которые во всякомъ случаѣ ведутъ рациональное хозяйство.

Во многихъ частновладельческихъ экономіяхъ улучшенная земледельческая орудія различныхъ системъ составляютъ весьма богатую коллекцію. Въ съвооборотѣ культивируются различные сорта злаковъ, напр. рожь ваза, пробітейская, кустовка, ивановская, шампанская, шандтейская и даже лучшій сортъ шампанской-гибридной рожь, въ яровыхъ поляхъ лучшіе сорта австрійского овса—Портъ Аделаїда, затѣмъ овесъ тульскій, шатиловскій, ячмень французскій и золотодымный. Травосѣяніе также имѣеть широкое распространеніе, причемъ подъ клеверъ практикуется удобрение гипсомъ, что «очень хорошо влияетъ на развитіе растенія», (имѣн. И. А. Волынскаго, вол. Родниковская Зубцовскаго у.), и даже коинитомъ, (имѣн. г. Бардина, с. Долгуша, Моркиногорской вол.).

Интересны опыты улучшения культуры картофеля въ экономіи Л. К. Бернгарда, (Столоповской вол. Вышневолоцкаго у.). Способъ посадки картофеля введенъ здѣсь крестообразный, такъ что при крестообразномъ окучиваніи каждая посаженная картофелина составляетъ особую содку. На десятину требуется при этомъ вмѣсто 75 мѣръ 50—60, причемъ урожай достигаетъ 1500 мѣръ.

Для примѣра здѣсь мы составимъ таблицу цѣнъ на нѣкоторыя земледельческія орудія, взятая нами изъ присланыхъ корреспонденцій.

Плуги Тульскіе, Рязанскіе однокон.	6—10 р. 00 к.
» Шварцгофера № 1.	5 , 50 ,
» № 3.	6 » 50 ,
» № 4.	6 р. 50—7 р.
» № 5.	6 , 50—7 р.
• Погорѣльскіе	4—4 р. 50 к.
• Ревельскіе	3 р. 50—9 р.
• Мѣстные съ чугуннымъ отваломъ № 3.	6 р. 00 к.
• Липгарта (американ.).	7—7 р. 50 к.
• Шведскіе	9—10 , 00 ,
Плуги парные Липгарта	15—17 , 00 ,
» Бутенопа	12—18 , 00 ,
» Сакка	32 , 00 ,
Сохи-косули	5 , 50 ,

Впялки—сортировки Бургарта	37—65 р. 00 к.
» мѣстные	20—30 , 00 ,
» колонистск. чрезъ комиссионер. «Работникъ»	72 , 00 ,
» , Гранта	50—85 , 00 ,
» , Эккерта	50 , 00 ,
» , Липгарта	70 , 00 ,
» , Вараксина	85 , 00 ,
Сылка Мальцевскаго завода	105 , 00 ,
Борона Рандаля	80 , 00 ,

Чтобы составить себѣ болѣе наглядное понятіе о степени распространенія среди населенія Тверской губерніи улучшенныхъ земледельческихъ орудій и вообще улучшенной земледельческой культуры, приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ отчета завѣдующаго складомъ орудій «Хозяинъ» Тверскаго отдѣла Императорскаго Московскаго общества сельского хозяйства (*).

Сельско-хозяйственные склады.

Пять лѣтъ тому назадъ—въ 1888 году—нѣсколько хозяевъ Тверской губерніи, прійдя къ убѣждению въ невозможности каждому изъ нихъ въ отдельности, какъ устранить тѣ неблагопріятныя условія, въ какія поставлены ихъ хосяйства, такъ и ввести въ нихъ возможныя улучшенія, рѣшились обратиться къ остальнымъ хозяевамъ Тверской губерніи съ предложеніемъ устройства мѣстного отдѣла Императорскаго Московскаго общества сельского хозяйства.

Собравшіеся въ августѣ 1888 года учредители избрали изъ своей среды подготовительную комиссию и составили программу занятій отдѣла.

Въ мартѣ 1889 года состоялось разрѣшеніе на открытие отдѣла и была утверждена программа его занятій; подготовительная комиссія тотчасъ же приступила къ устройству небольшаго склада въ сараѣ, уступленномъ отдѣлу губернскимъ земствомъ.

Весной 1890 года было панято отдѣломъ помѣщеніе для склада, открытаго подъ фирмой «Хозяинъ».

На сколько настоятельно необходимо было для населенія такое учрежденіе какъ сельско-хозяйственный складъ, можно судить по возрастающимъ изъ года въ годъ его оборотамъ, а именно:

(*) Отчетъ этотъ любезно былъ предоставленъ въ наше распоряженіе завѣдующ. складомъ, М. В. Девелемъ, за что и приносимъ ему глубокую благодарность.

Въ 1889 году складомъ было продано на	781 р.
— 1890 , , , , ,	9894 ,
— 1891 , , , , ,	20937 ,
— 1892 , , , , ,	29038 ,
— 1893 , , , , ,	40979 ,
Всего за пять лѣтъ на .	101629 ,

Одновременно съ открытиемъ склада въ Твери, по предложению отдѣла, были открыты въ 1890 году земскими управами сельско-хозяйственные склады въ г.г. Бѣжецкѣ, Весьегонскѣ, Вышнемъ Волочкѣ, Калязинѣ, Ржевѣ и Торжкѣ; нѣсколько раньше были открыты земствомъ склады въ г. Корчевѣ; затѣмъ открылись отдѣленія склада «Хозяинъ» въ г. Кашинѣ въ 1893 г. и въ с. Арханскомъ Весьегонского уѣзда; въ томъ же 1893 г. открытъ земствомъ складъ въ г. Старицѣ; въ наступающемъ 1894 году предстоитъ открытие земскихъ складовъ въ г.г. Зубцовѣ, Кашинѣ, Осташковѣ и Красномъ Холму. Какое для всѣхъ этихъ уѣздныхъ складовъ имѣть значение Тверской складъ отдѣла, можно судить по тѣмъ суммамъ, на которыхъ первые имѣли товара отъ послѣдняго, а именно:

Въ 1889 году на .	205 р.
— 1890 , , , , ,	4414 ,
— 1891 , , , , ,	6027 ,
— 1892 , , , , ,	8354 ,
— 1893 , , , , ,	14118 ,

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ уѣздныхъ складовъ обороты послѣдняго года достигли довольно значительныхъ размѣровъ, такъ напр. въ Бѣжецкомъ до 7263 р., въ Ржевскомъ до 6323 р. (въ 1½ года); въ Кашинѣ до 2896 р., Вышневолоцкомъ до 1897 р.; Старицкій складъ въ первый же годъ продалъ на 487 руб.

Объ оборотахъ складовъ Калязинскаго, Новоторжскаго и Весьегонскаго судить нельзя, за отсутствіемъ свѣдѣній въ докладахъ земскихъ управъ собраниямъ. О возстановлѣніи сгорѣвшаго два года тому назадъ склада въ г. Корчевѣ, хлопочетъ мѣстное земство. Ржевское и Весьегонское собранія увеличили на 1000 р. оборотныя средства своихъ складовъ. Бѣжецкое постановило выработать проектъ правильной организаціи склада. На открытие новыхъ складовъ ассигновали: Осташковское собраніе 3000 р., Кашинское 1000 р. и Зубцовское 600 руб. Такимъ образомъ

въ 1894 году сельско-хозяйственные склады будуть во всѣхъ уѣздныхъ городахъ Тверской губерніи и даже въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, такъ какъ, кромѣ уже существующаго склада въ с. Арханскомъ, Весьегонскаго уѣзда, предполагается открытие земствомъ двухъ сельскихъ складовъ въ Бѣжецкомъ уѣзде, и еще одного въ Весьегонскомъ—въ гор. Красномъ-Холму, въ помѣщеніи, предложеніемъ бесплатно гласнымъ Ст. Григорьевымъ.

Улучшеніе посѣвныхъ сѣмянъ отовсюду раздаются жалобы на плохое качество посѣвныхъ хлѣбныхъ сѣмянъ. Хорошихъ купить не гдѣ, и не на что; да если бы и было гдѣ и на что, то посѣвъ сѣменами хлѣбовъ, выросшихъ при иныхъ почвенныхъ и климатическихъ условіяхъ, представлялся бы значительно рискованнымъ. Единственнымъ цѣлесообразнымъ средствомъ обезпеченія хорошими сѣменами—это получение ихъ въ своемъ хозяйствѣ, путемъ отсортированія лучшаго зерна изо всего урожая. За распространеніе этого способа взялся Тверской отдѣль Императорскаго Московскаго сельскаго хозяйства съ первого же года открытия правильно устроеннаго имъ склада, въ помѣщеніи которого была поставлена сортировка, пользованіе которой было предоставлено всѣмъ желающимъ за самую ничтожную плату—по 1 к. съ мѣры привезенного зерна.

Завѣдующимъ складомъ отдѣла была составлена и разослана бесплатно во всѣ селенія Тверскаго уѣзда брошюрка о выгодности посѣва сортированными сѣменами; по самому скромному расчету автора этой брошюры, при посѣвѣ не сортированными сѣменами ежегодно высѣвается во всей Тверской губерніи лишнихъ 100000 четвертей ржи и до 340000 четв. овса, всего почти на 2000000 руб.

Приводимъ расчетъ стойности сортированія и производительности Шведской сортировки, стоящей въ складѣ «Хозяинъ» въ Твери 25 р. Такая сортировка при 4 работницахъ пересортируетъ въ 8 рабочихъ часовъ 24 четверти всякаго зерна; въ 100 зимнихъ дней на одной сортировкѣ можно пропустить 2400 четвертей; если отдѣлять на сѣмена только одну шестую часть, то получимъ сѣмена зерна 400 четвертей; этимъ зерномъ, въ виду его доброкачественности, можно сасѣять такое пространство земли, на которое не сортированного зерна необходимо въ полтора раза больше, а именно 600 четверт.; въ экономіи остается 209 четвертей, но такъ какъ при сортированіи отдѣляется не только лучшее зерно для посѣва, но также никакуда негодная примѣси, которыхъ изъ 2400 четвертей наберется около 100 четвертей, то въ сбереженіи чистаго

зерна окажется только 100 четвертей; если поденную плату работницамъ считать въ 25 к., то сортировка 2400 четвертей обойдется въ 100 руб., а вмѣстѣ со стоимостью машины 125 р.; такъ что каждая такая сортировка доставить въ зиму не только 400 четвертей посѣвнаго зерна, но и еще до 100 четвертей сбережетъ для потребленія при расходѣ въ 125 руб., иначе говоря, каждая сбереженная для потребленія четверть зерна обойдется въ 1 р. 25 к.; не останется безъ пользы также посѣвъ сортированнымъ зерномъ. Если допустить, что урожай увеличится отъ этого только на 1 зерно, т. е. вмѣсто samtъ три, урожай получится самъ четыре, то и тогда каждая сортировка, приобрѣтенная населеніемъ, увеличить количество урожая на 400 четвертей,—таково значеніе сортированія.

Чтобы сдѣлать сортированіе болѣе доступнымъ, даже такому мелкому хозяйству, каково крестьянское, въ началѣ этого года было сдѣлано опытъ разрѣзда съ сортировкой по деревнямъ Первитинской и Арининской волостей Тверского уѣзда; сортировка объѣхала 17 деревень и 4 усадьбы, пересортировавъ у 149 домохозяевъ и 4 помѣщиковъ 169 четвертей овса, 156 четвертей ячменя, 3 четверти ржи и 23 четверти гороху, всего 351 четверть; при чмъ, въ виду засоренности овса горошкомъ, а ячменя и овсомъ и горошкомъ, приходилось пропускать часть зерна по два раза — сперва чтобы отфильтровать мелкія и легкія примѣси, а потомъ уже горошекъ. Домохозяева этихъ волостей сожалѣли, что сортировка появилась къ нимъ въ такое время, когда хлѣба было уже мало. Домохозяева другихъ волостей были недовольны, что сортировка не попала къ нимъ.

Желая распространить сортированіе сѣмяннаго хлѣба въ Тверской губерніи, Тверской отдѣлъ Императорскаго Московскаго общества сельскаго хозяйства обратился ко всѣмъ уѣзднымъ земскимъ собраніямъ съ просьбой обѣ отпускѣ въ кредитъ сортировокъ тѣмъ изъ крестьянъ ихъ уѣзда, которые пожелали бы заняться разрѣзданіемъ съ сортировкой по деревнямъ.

Уѣздныя земскія собранія: Вышневолоцкое, Корчевское, Новоторжское, Тверское, Весьегонское и Зубцовское удовлетворили просьбу отдѣла, разрѣшивъ управамъ отпускать сортировки въ кредитъ съ разсрочкой; Калязинское и Ржевское земскія собранія отказались исполнить просьбу отдѣла, а изъ протоколовъ Бѣжецкаго, Кашинского, Старицкаго и Осташковскаго не видно, чтобы эта просьба даже обсуждалась. Несомнѣнно, что впослѣдствіи эти уѣзды признаютъ пользу посѣва сор-

тированнымъ зерномъ и окажутъ въ этомъ полезномъ дѣлѣ помощь своему населенію.

Земледѣльческія орудія. На сколько значительна ростъ сознанія сельскімъ населеніемъ необходимости лучшей обработки земли, можно судить по распространенію въ Тверской губерніи плуговъ складомъ отдѣла, а именно:

Въ 1890 году было продано плуговъ	284.
— 1891 —	524.
— 1892 —	875.
— 1893 —	1350.

Такой быстрый ростъ требованій на плуги, обнаружилъ невозможность въ ближайшемъ уже будущемъ своевременного удовлетворенія этихъ требованій существующими заводами; явилась настоятельная необходимость въ организаціи мѣстного производства, самимъ сельскимъ населеніемъ не только плуговъ, но и другихъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, а въ особенности вѣялокъ и сортировокъ, неуступающихъ своимъ качествомъ машинамъ фабричнаго изготавленія. Попытки домашнаго изгото-
лениія этихъ орудій дѣлаются во многихъ мѣстахъ, но, при отсутствіи достаточныхъ знаній, не всегда удачно.

Прочно поставить это дѣло взялся Тверской отдѣлъ Императорскаго Московскаго общества сельского хозяйства, которымъ уже устроена въ г. Твери пока небольшая мастерская для изгото-
лениія деревянныхъ частей машинъ, ихъ сборки и окраски; работаетъ 6 мастеровъ, набранныхъ изъ лучшихъ, молодыхъ, грамотныхъ городскихъ столяровъ; въ теченіе года эти мастера настолько усовершенствуются въ дѣлѣ изгото-
лениія земледѣльческихъ орудій и машинъ, что въ состояніи будутъ руководить обученіемъ деревенскихъ столяровъ, которыхъ отдѣлъ предполагаетъ приглашать для этой цѣли съ будущаго 1894 года.

Обученные въ теченіе года въ мастерской отдѣла, деревенскіе мастера вернутся на родину и тамъ займутся кустарнымъ производствомъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, получая изъ мѣстныхъ складовъ всѣ необходи-
мые металлическія части, изгото-
лениѣ которыхъ уже организовано отдѣломъ.

Чтобы обеспечить такія деревенскія кустарные мастерскія необходи-
мыми средствами для производства, отдѣлъ обратился въ этомъ году къ

уезднымъ земскимъ собраниемъ съ ходатайствомъ объ открытии кустарямъ краткосрочного кредита деньгами или материалами.

Ходатайство это земскими собраниями: **Весьегонскимъ, Вышневолоцкимъ и Новоторжскимъ** удовлетворено.

Ржевскимъ—принято къ свѣдѣнію Калязинскимъ и Зубцовскимъ—отклонено.

Въ протоколахъ: **Бѣжецкаго, Кашинскаго, Корчевскаго, Старицкаго, Осташковскаго**—не видно, чтобы оно обсуждалось.

Травосъяніе. Недостаткомъ хорошихъ нокосовъ объясняется какъ плохое состояніе скотоводства у крестьянъ Тверской губерніи, такъ и низкие урожаи хлѣбовъ, обусловливаемые въ большинствѣ случаевъ отсутствиемъ достаточнаго количества удобрений.

Въ частновладельческихъ хозяйствахъ, съ цѣллю обезспеченія скота кормами, во многихъ мѣстахъ губерніи не только введены посѣвы клевера на поляхъ, но и замѣтно проявляется стремленіе повысить урожаи клевера посредствомъ его гипсованія, которое, благодаря складу отдельно, съ каждымъ годомъ увеличивается, а именно, складомъ было продано:

въ 1890 году	570 пудовъ гипса
, 1891 ,	8165
, 1892 ,	8945
, 1893 ,	13183

Кромѣ удобрений клевера гипсъ употребляется также и для посыпки навоза въ хлѣвахъ и на дворахъ для задержанія отъ улетучивания такой цѣнной составной части навоза, какъ аміакъ—для чего оказывается достаточною разъ въ недѣлю, передъ разстилкой соломы, разсыпать по навозу по 3 фунта гипсу на каждую штуку крупнаго и по 1 фунту мелкаго скота; при цѣнѣ гипса въ Твери 20 коп. за пудъ—это составить очень немного, особенно если принять въ расчётъ, что такимъ гипсованнымъ навозомъ можно удобрить въ $1\frac{1}{2}$ раза большее пространство земли, чѣмъ негипсованнымъ.

Стремленіе ввести травосъяніе наблюдается также и у крестьянъ, которые обыкновенно съ посѣва клевера на усадебныхъ земляхъ затѣмъ стараются перейти на поля и для этой послѣдней цѣли придумали такой способъ посѣва, при которомъ онъ становится возможнымъ, безъ измѣненія обычнаго трехполья, даже и въ томъ случаѣ, если бы заняться

полевымъ травосъяніемъ пожелалъ хотя только одинъ домохозяинъ; способъ этотъ заключается въ посѣвѣ клевера въ паровомъ полѣ послѣ вывозки и запашки навоза, когда скотъ уже болѣе на это поле не го-наютъ. Клеверъ всходить вмѣстѣ съ сорными травами, подъ покровомъ которыхъ выростаетъ и вмѣстѣ съ ними уходитъ подъ снѣгъ; сорные травы зимой погибаютъ, а клеверъ остается и выростаетъ для первого укоса среди окружающихъ его полосъ ржи; на слѣдующій годъ снимается второй укосъ клевера, послѣ чего эта полоса вмѣстѣ съ соѣднными, поступаетъ подъ паръ. Если такимъ способомъ засѣвать ежегодно третью часть пара клеверомъ, мѣсяцъ мѣста такъ, чтобы клеверъ приходился на прежнее мѣсто не ранѣе какъ черезъ шесть лѣтъ, то каждый домохозяинъ въ состояніи будетъ получить съ надѣла достаточное количество хорошаго клевернаго сѣна. Тамъ, где большинство домохозяевъ убѣдились въ пользу полевого травосъянія, является стремленіе не только отвести для посѣва всѣмъ селеніемъ отдельный участокъ, но и ввести клеверъ въ сѣвооборотъ, для чего выдѣляютъ четвертое поле, дающее возможность, не измѣняя трехполья, имѣть постоянно одно поле съ клеверомъ, который поочередно обходить всѣ поля, оставаясь на каждомъ по 2 года подъ рѣдъ,—получается такимъ образомъ на 4-хъ поляхъ восьмилѣтній сѣвооборотъ въ такомъ порядкѣ:

П О Р Я Д К Ь

1.	2.	3.	4.
Парь.	Озимое.	Яровое.	Клеверъ.
Озимъ.	Яровое.	Парь.	Клеверъ.
Клеверъ.	Парь.	Озимое.	Яровое.
Клеверъ.	Озимое.	Яровое.	Парь.
Яровое.	Клеверъ.	Парь.	Озимое.
Парь.	Клеверъ.	Озимое.	Яровое.
Озимъ.	Яровое.	Клеверъ.	Парь.
Яровое.	Парь.	Клеверъ.	Озимое.

и та къ д а л ъ е .

Клеверъ при этомъ распределеніи полей сѣть по ржи весной, какъ только сойдетъ снѣгъ, не каждый годъ, а черезъ годъ. Яровое поле одинъ годъ бываетъ послѣ клевера, а другой годъ—послѣ ржи.

Существование этого, необыкновенно удобнаго для мелкихъ хозяевъ и

крестьянъ, съвооборота, было совершенно случайно открыто Тверскимъ Отдѣломъ Императорскаго Московскаго Общества Сельского Хозяйства у крестьянъ Ярославской губерніи.

Въ настоящее время этотъ съвооборотъ появляется также и у Тверскихъ крестьянъ, у которыхъ онъ несомнѣнно быстро распространится, если бы только можно было устранить одно существенное къ тому препятствіе, которымъ является отсутствіе у некоторыхъ изъ домохозяевъ средствъ на покупку сѣмянъ; такие бѣдняки лишаютъ возможности прийти все селеніе къ соглашенію объ отводѣ отдельного поля для клевера. Чтобы устранить это препятствіе, Правленіе Отдѣла, въ виду неоднократнаго обращенія къ нему крестьянъ различныхъ уѣздовъ обѣ отпускъ сѣмянъ клевера и тимофеевки въ кредитъ, просило земскія собранія гарантировать своевременность уплаты Отдѣлу крестьянами денегъ за отпущенныя въ долгъ сѣмяна.

Земскія собранія: Весьегонское, Корчевское, Тверское и Новоторжское уважили просьбу Отдѣла и теперь можно расчитывать, что травосъяніе въ этихъ уѣздахъ прочно установится не только на близкихъ надѣльныхъ земляхъ, но и на дальнихъ пустошныхъ, такъ какъ опыты удобренія клеверныхъ полей *каинитомъ*, въ количествѣ 18 пудовъ на десятину, даютъ увѣренность въ возможности посѣва клевера на пустошныхъ земляхъ по второму хлѣбу послѣ ихъ распашки. Незначительная цѣна этого удобренія—50 коп. за пудъ въ Твери—обѣщаетъ широкое его распространение.

Фосфоритъ. Какъ бы велико ни было распространеніе клеверосъянія, но едва ли его одного достаточно для сколько-нибудь скораго исправленія запущенныхъ малоурожайныхъ земель, истощенныхъ безнавознымъ хозяйствомъ на отдаленныхъ отъ усадебъ полосахъ.

Въ виду односторонности этого источенія, для его устраненія въ большинствѣ случаевъ достаточно бываетъ такое же одностороннее удобреніе, какъ фосфоритная мука, примѣненіе которой въ Тверской губерніи съ каждымъ годомъ увеличивается, а именно:

въ 1889 году было употреблено	1256 пудовъ
въ 1890	5584
въ 1891	8188
въ 1892	13872
въ 1893	29424

Правда, не вѣрь случаи примѣненія этого удобренія давали одинаково благопріятные результаты: на пескахъ, бѣдныхъ перегноемъ и на торфяникахъ, бѣдныхъ вообще минеральными веществами, результаты примѣненія фосфоритной муки почти не замѣтны; но за то на глинистыхъ, суглинистыхъ, сѣрыхъ супесчаныхъ и подзолъныхъ земляхъ, давно не удававшихся, получаются урожаи, не уступающіе урожаямъ съ земель, удобренныхъ навозомъ.

VIII.

Мѣстные зимніе промыслы и занятія крестьянскаго населенія.

Самымъ распространеннымъ зимнимъ занятіемъ населенія въ губерніи, безъ сомнѣнія, надо признать пилку или рубку и возку лѣса. На этотъ промыселъ указываютъ корреспонденты положительно всѣхъ уѣзовъ, главнымъ же образомъ тѣхъ, где лѣсныя пространства еще очень значительны, таковы: Осташковскій, Вышневолоцкій, Весьегонскій, Ржевскій, Бѣжецкій, отчасти Новоторжскій и Старицкій уѣзды.

Почти во всѣхъ этихъ уѣздахъ издавна существуютъ разные кустарные промыслы по обработкѣ дерева, напр.: выѣлка деревянной посуды (бондарн. пром.), колесь, телегъ, саней, клемщей для хомутовъ, лопатъ, лукошекъ, грабель, плетеніе корзинъ, коробовъ, лантей; приготовление лучинковой дранки для крыши и проч.; сидка дегтя, смолоукреніе, выжиганіе угля и т. п.

По отзывамъ корреспондентовъ лѣсные, промыслы въ послѣднее время, съ изданіемъ лѣсоохранительного закона, стали сокращаться и падать. Особенно замѣтно сокращеніе лѣсныхъ заработковъ отразилось, какъ известно, на благосостояніи населенія Осташковскаго уѣзда.

Прошлая суровая и снѣжная зима не могла также не повлиять на состояніе зимнихъ заработковъ населенія, занимающагося такъ называемыми некоторыми корреспондентами „наружными“ промыслами, къ которымъ относятся: пилка, рубка и возка лѣса, вообще всѣ виды извоза, плотничество и др.

Матери и снѣжные заносы минувшей зимой дѣлали возку лѣса изъ дачъ „ломкой, какъ для лошадей, такъ и для людей“. Многіе, по мало-

сильности рабочихъ лошадей, должны были отказываться отъ вывозки лѣса, такъ что лѣсные заработки, по сообщеніямъ корреспондентовъ, прошлой зимой были плохи.

Многіе корреспонденты отмѣчаютъ общее сокращеніе и упадокъ мѣстныхъ промысловъ и заработка, указывая въ то же время на неумѣніе и неспособность крестьянъ, по мѣрѣ сокращенія одного промысла, пріѣмнаться и развивать другой.

Какъ разнообразны существующія по отдѣльнымъ мѣстностямъ занятія населенія, можно видѣть изъ ниже приводимаго краткаго перечня зимнихъ промысловъ по волостямъ.

Тверской уѣздъ. Туриновская волость: Плотничество и отходъ въ Спб. и Москву.

Логиновская: Возили лѣсъ и дрова на ст. Завидово, Рѣдкіно и Кузьминку (Ник. ж. д.); дорога была плоха отъ мятежей и заносовъ, заработка были незначительны.

Ильинская: Рубили и пилили дрова у скунщиконъ лѣса (по 30 к. за саж.), „панимались возить до мѣста“; „отхожіе на фабрики и др. заведенія“.

Быковская: Отхожіе портные, плотники, колодезники, вальщики теплой обуви, „плотники зиму проводятъ безъ дѣла“. Въ приходѣ с. Бѣл-Архіерѣвскихъ до 40 теплицъ (у зажиточныхъ крестьянъ).

Воскресенская: Плотники, портные, каменотесы, вальщики сапогъ; „рѣжутъ и возить лѣсъ и дрова“.

Щербининская: Возка дровъ на ст. Кузьминку; гильзовый промыселъ, тепличный, сапожный и шерстобойный; работы на фабрикѣ, поденщики на желѣзной дорогѣ.

Никулинская: „На фабрикѣ весь годъ“.

Каблуко-Бѣлекушанская: Пилка и возка дровъ; незначительная продажа дровъ.

Арининская: Пилка и возка дровъ, берданной промыселъ, приготовленіе рѣшетъ и корзинъ, плотничество.

Перевитинская: Пилка и возка дровъ на желѣзную дорогу въ незначительныхъ разнѣрахъ, фабрічный промыселъ.

Новинская: Возка муки съ мельницъ Аваева и Нечаева (зимой по 12 к., лѣтомъ 25 к. съ пѣши); возка дровъ въ Тверь; работы на фабрикахъ.

Кумородинская: „Разработывали лѣсъ на материалъ, а большинство сидѣло дома“.

Корчевской уѣздъ. Селиховская волость: Возка дровъ на фаянсовую фабрику Кузнецона.

Даниловская: Возка дровъ, извести; пилка лѣса и дрова и бревна; работы на юшурной фабрикѣ, отхожіе сапожники.

Федоровская и Ларцевская: Пилка дровъ и возка лѣса; сапожное ремесло лѣтомъ и зимой.

Кимрская, Ильинская и Суворовская: сапожники.

Паскунская: Возка дровъ; сапожники, портные, плотники и батраки.

Яковлевская: Пилка и рубка дровъ и лѣса, извозъ; заготовка дранки для крыши, печицъ.

Красновская: Синицыщи на сторонѣ; печицъ въ отходѣ; зу碌ицъщи.

Горицкая: Красильщики на мѣстѣ и въ отходѣ „безъ дѣла больше было народа, такъ какъ красильное производство падаетъ“.

Рождественская и Кудрячевская: Пилка и рубка дровъ и лѣса; возка дровъ и лѣсныхъ материаловъ.

Николосозинская: Возка дровъ на стеклянный заводъ Ге; плотничество.

Стоянцевская: Плотничество („отъ сильныхъ холодъ заработка были плохи“).

Калазинский уѣздъ. Флоровская и Семёновская волости: „Уходить въ Москву и Петербургъ въ булочныя, колбасныя, трактиры и проч. торговыя заведенія“.

Степановская: Уходятъ наливать теплые сапоги; портные; рабочіе на крахмальныхъ заводахъ г. Калазина.

Сущевская Плещеевская и Расловская: Вальщики сапогъ и шерстобоя.

Порычская: Вальщики теплой обуви, сапожники, столяры.

Нагорская: Портные, вальщики теплой обуви, сапожники, плотники. У портныхъ заработка вали; некоторые сидѣли дома.

Озерская: Башмачники и сапожники, вальщики теплыхъ сапогъ. Изъ пог. Георгиевскаго пишутъ: „Главный промыселъ въ мѣстности башмачный; затѣмъ есть портные—жилетники, и сапожники; встречаются плотники, бондари, красильщики. Заработка башмачниковъ были плохи, вслѣдствіе холода въ степи. Незамѣтно, чтобы крестьяне старались подыскать себѣ болѣе выгодный промыселъ: всѣ держатся рутинаго порядка, и отъ родителей къ дѣтямъ переходитъ одинъ и тотъ же промыселъ. Большинство щитаютъ все женскую обувь. Но городамъ держатся артели, имѣютъ своихъ холопей изъ себѣ же и свои заведенія башмачинъ“.

Семеновская: Башмачники мѣстные и отхожіе; „зимою—портные, осенью и весною—печники“; возка лѣса и дровъ.

Бѣлгородская: Сапожники; рубка дровъ и вывозка лѣса.

Талдомская: Башмачники, перевозка лѣса, гонка леѣти и добываніе угля.

Кашинский уѣздъ. Медвѣдицкая волость: Сапожники, плотники, вальщики, кровельщики; „въ одной деревни плетутъ корзины“.

Тиволинская: Портные, плотники и сапожники; возка дровъ и лѣса.

Потуповская: Пилка и возка дровъ; плетеніе корзинъ; горшечники; отхожіе—изъ столицъ.

Подберезская: Извозъ отъ Кашинца до Углича; сапожники (въ Москвѣ), портные, овчинники, столяры.

Кобылинская, Савинская, Славковская и Матвеевская: Возка дровъ и лѣсныхъ материаловъ, хлѣба и льна въ г. Кашинѣ; сапожники, плотники; лесною и осенью—печники, зу碌ицъщи, стекольщики.

Ванчуговская: Извозчики, барышники, сапожники, старьевщики.

Козьмодемьяновская: Пилка и возка дровъ; плотники; возка льна изъ ст. Савеліно Р.-Б. ж. д.

Суходольская, Брылинская и Кесовская: Пилка лѣса и извозъ; горшечники; фабрічные въ Петербургѣ.

Васильанская и Константиновская: Извозъ; красильный промыселъ; отходъ на сторону (Шиптеръ). „Заработка красильщиковъ уменьшились“. Вальщики теплой обуви.

Койская: Извозъ (на ст. Савеліно); отходъ на сторону.

Лавровская: Отхожіе промышленники.

Бѣжецкий уѣздъ. Новская волость: Плотники, портные, вальщики теплыхъ сапогъ; „дѣлаютъ грабли, вилы, оглобли, лопаты, веретена“; уходить въ Петербургъ; „начинаетъ развиваться индустрия, такъ какъ выгодный промыселъ“.

Филипповская: Дѣлаютъ телеги, колеса, плетутъ корзины, короба; „небольшой заработка въ городѣ и торговля по найму“.

Еськовская: Сапожный промыселъ и рыболовство.

Чижовская, Яковлевская и Сулемская: Плотники, сапожники, портные и столяры.

Бокаревская и Мочанская: Шерстобой и ваяльщики теплой обуви.

Бычанинка и Сукроменская: Выделка холста, плотничество; отходы въ Петербургъ.

Скорыневская: Закупка и перепродажа льна.

Константиновская: Рубка дровъ и доставка ихъ въ г. Бѣжецкъ.

Порычанская: Вывозка лѣса и дровъ. „Въ волости сильно развита кулаческая торговля скотомъ, льномъ, хлѣбомъ“ (земл. Ф. Васильевъ).

Заручьевская: Ваяльщики сапогъ и шерстобой; сидка дегтя и возка лѣса къ рѣкамъ для сплава.

Рыбинская и Трестененская: Нагрузка и вывозка дровъ на желѣзную дорогу.

Моржиногорская: Заработка у лѣсопромышленниковъ по найму».

Радуховская и Заклинская: Уходятъ въ Москву и Петеръ въ половые, полотры и дворники; дѣлаютъ дранку (въ Заклинской).

Тебелевская и Ивановская: Плетутъ корзины и изготавливаютъ деревянную посуду; распиливаютъ лѣсъ на тесь и развозятъ по разнымъ торговымъ селамъ.

Алешинская, Селищенская и Застольская: Разработка лѣса на дрань, тесь и байдакъ; извозъ; портняжничество. „Заработка отъ заготовки ручной и машинной драны увеличилась, вслѣдствіе повышенія цѣни на дранку; прежде тысяча стоила 30 к., теперь—59 к.“ „Зимние заработки отъ сильныхъ морозовъ были незначительны. Доходный промысел—коновалство замѣтно падаетъ“. Горшечники—въ Застольской волости.

Замытская: Сапожники и коновалы.

Мишкинская: „Закупаютъ лентъ, отдѣливаютъ его, сортируютъ и отправляютъ въ Петеръ. Работа продолжается съ октября по мартъ и ежедневно требуетъ 50 чал.“ (Ходить на стопу при слугой).

Въ Толмачевской волости, вслѣдствіе холодной и снежной зимы, заработка зимою не было.

Весьегонский уѣздъ. Путинская волость: Перевозка грузовъ изъ г. Краснаго-Холма на жел. дорогу въ г. Бѣжецкъ и обратно.

Поповская: Шьютъ сапогъ; торговля хлѣбомъ; извозъ. „Морозы сильно помѣшили на послѣднее занятіе“.

Антоновская: Колодезники.

Хабацкая: Извозъ; сапожничество; работы на мельницахъ; торговля мясомъ („готоятъ мясо для Петера“).

Прудская: „Только и занимаются рубкой лѣса: покупаютъ лѣсъ, рубить и сами продаютъ теперь уже пѣть настоящихъ лѣсовъ—остался одинъ хворостяникъ“.

Дедединская: Пильщики лѣса и бандари.

Быльская: Ваяльщики теплой обуви, горшечники.

Арханская: Выделка оконныхъ рамъ и возка лѣса на продажу въ г. Красный-Холмъ.

Мартиновская: Плотничество, возка лѣса; сапожники, ваяльщики теплой обуви, портные, горшечники; скупищи хлѣба.

Кесемская: Извозъ; плотничество, пилька теса; кузничество, толченіе овса на продажу; отхожіе промыслы.

Телятинская и Чамеровская: Возка дровъ на Мологу для сплава; незначительный извозъ товаровъ; „нѣкоторые пилить лѣсъ на байдакъ и тесь, тешутъ осиновыя доски на бочки“.

Перемутская: Гвоздари.

Макаровская и Любенская: Извозъ клади въ Москву, Ладогу и Ярославль; (дрова возить изъ Ярославской и Новгородской губерній).

Залужская: „Лѣсное задѣлье“, плотничество, работы на лѣсопильныхъ заводахъ; извозъ. „Съ осени большинство работаетъ около дома; съ великаго же поста, когда почущивается недостатокъ корма и хлѣба, начинаютъ выходить на заработки“.

Лукинская: „Лѣсные заработки“ (върежде ходили на сплавъ лѣса); сунка и пароходадка яицъ и овса.

Чистинская, Щербовская и Тополковская: Возка лѣса и дровъ наль дасть Шварца и сидѣть по Мологѣ („разработка лѣса въ дачахъ Шварца даетъ отличный заработокъ местному населенію“); обжиганіе известіи и возка еж; сапожники и портные (въ Тополковской в.).

Лопатинская, Михайловская и Никольская: „Лѣсное задѣлье“. „Заготовка лѣса для сплава по Мологѣ изъ года въ годъ все уменьшается, вслѣдствіе чего пѣни на рабочія руки дешевѣютъ; новыхъ заработковъ нѣть“ (земл. с-ца Ивановскаго). „Нынѣшней зимой, вслѣдствіе сильныхъ заносовъ и мятежей, возка лѣса была только ложкой для лошадей и людей, а потому скоро была оставлена“. „Возка лѣса, при общей безкорытнѣ, подорвала силы лошадей; некоторые пали, а вообще оказались беспомощными при ярої вспашкѣ“ (земл. ус. Вахонино).

Вышневолоцкий уѣздъ. Холохоленская и Заборовская: Возка дровъ. *Ящинская:* Фабричные заработки. *Осыченская:* Постройка избы, выѣлка лопатъ и извозъ на желѣзную дорогу. *Песчаничная:* Извозъ на ст. желѣзной дороги; пилька дровъ; возка лѣса въ дачахъ Морозовой. „Пилька дровъ въ рощахъ и на фабрикахъ очень недоходна; весь заработка идетъ наличное содержаніе“.

Никулинская: Возка дровъ на жел. дорогу („холохъ и бездорожица очень многихъ задержали дома“).

Козловская: „Извозъ при жезл. дорогѣ“; рубка, пилька и возка лѣса и дровъ („очень много было снѣга,—древа не возили“).

Лутиковская: Заготовка избы и возка дровъ и лѣса на р. Воачину; работа на станицѣ (ж.-д.), рыбная ловля. „Весной при не ходятъ на ремонтировку Николаевской ж.-д. и остаются тамъ до сѣнокоса“.

Раевская и Поддубская: Пилька и возка дровъ и лѣса („заработка сокращаются“). Зимой: рубка и возка на ст. Брусово, Еваново и Мазалево дровъ, лѣса, шпалы; весной—поставляютъ будыжники на жел. дорогу“.

Столоповская: Возка лѣса изъ казенной дачи на р. Мологу для сплава.

Макаровская и Паревская: Пилька и возка дровъ („заработка сократилася вслѣдствіе ограниченія лѣсной рубки“).

Казинская, Михайловская и Кульминская: Рубка и возка дровъ и лѣса на Вышневолоцкій фабрики и желѣзную дорогу („очень холодная зима сильно описала заработки“).

Въ Удомельскорѣдской вол. съ обнародованіемъ новаго закона прекратилась охота, какъ особый промысел“.

Осищенская: Возка лѣса, сѣна, известіи лѣса; тканые холсты; „местныхъ промысловъ мало: все больше на заработкахъ въ городахъ“.

Дорская и Подольская: Фабричные; возка дровъ и лѣса на желѣзныхъ дорогахъ; рыбная ловля.

Борзынская: Чѣрнѣ. *Лесновская:* Бандари, колодезники, деревенщики; рубка и возка лѣса. „Обыть надѣлѣ кустарей было очень вѣхъ дровни прежде стояли 40, 50—60 коп., колеса тоже стояли въ половинной цѣнѣ. Рубка лѣса поддержала благосостояніе крестьянъ, которымъ иначе пришлось бы идти по миру“ (Св. с. Кузьмина).

Кузнецкая: Пилька и возка дровъ изъ сосновыхъ лѣсовъ и липовыхъ.

Старопосонская: Выѣлка подсѣлья (саней) лѣсной промыселъ. „Вслѣдствіе уменьшенія лѣсныхъ заработка, крестьяне начинаютъ обращаться къ отхожимъ: портняжному ремеслу и др.“ (Св. с. Старопосонского).

Осташковский уезд. Дубровская вол.: „Заработка пять“; заработка земель „плохи“. Емчинская: Занимаются въ отходѣ колкой льда и рыболовствомъ. Хотошинок: Обжиганіе известки и поставка ея на фабрики; рыбная ловля; лесные промыслы, плотничество въ отходѣ. Сухошинок и Дмитровск.: „Кое-гдѣ незначительная возка лѣса на сплавь; заработки плохи“. Селижаровск. и Талик: Лесной промысел (рубка и возка дровъ). Слумушкинск. и Оковецк.: Пильщики и плотники: „лесные заработки прекратились“. Борисоглебск: Работы въ лесу; плотничество („заработки, вслѣдствіе холода, были плохи“). Киселевск: Плотники и портные; „заработка возкой лѣса прекратились“. Дрыомек: Заготовка лѣса для фабрикъ („заработка скучные“). Березуск: Рубка и возка дровъ; пилка теса. Ждановск: „Заработка прекратились вслѣдствіе запрещенія рубки лѣса“. Щучинск: Извозъ (8—10 коп. за пудъ на 120 верстъ). Кравотинек: Рыбная ловля и вязаніе сѣтей; гонка смолы; отхожіе промыслы. Ботошск: Возка камня въ городъ; вязанье сѣтей; отхожіе промыслы. Навлиховск: Вязаніе сѣтей и рыбная ловля. Петровщинск.: Вязаніе сѣтей, ловля рыбы; возка лѣса и дровъ. Синцовск: Рубка, возка и сплавъ лѣса; рыбная ловля; торговля сѣномъ и дровами. Зальск: „Немногіе занимаются извозомъ“. Нашутинск: Заготовка и вывозка дровъ въ Морозовскихъ дачахъ („заработка очень не-проложительны и дешевы“). Новинск: „Рубка и возка лѣса на берега рѣкъ, пѣница дешевы“ (одинъ корреспондентъ отмѣтилъ разніе въ развитіи нищетства). Грылевск: Возка лѣса, какъ промысел, сокращается; заработки очень мали, такъ какъ цѣна за вывозку лѣса и за стоянъ по рѣкѣ была чрезвычайно дешева; коноводство.

Ржевский уезд. Масловск. вол.: Плотничаютъ и треплютъ пеньку въ отходѣ; заготовляютъ и возятъ дрова на станцію жел. дороги; торгуютъ лѣномъ. Голенищевск: Трепаніе лыни и пеньки; извозъ; „незначительная пилка и возка дровъ и то по низкой цѣнѣ“. Становск: Трепаніе пеньки и лыни. Павловск.: Возка дровъ для землемѣрѣй по обязательствамъ. Павловск.: „Возка дровъ для землемѣрѣй по обязательствамъ“. Дашевск: Выжиганіе угла; бондарное ремесло (въ двухъ седеніяхъ). Харинск: Продольная пилка лѣса („зарабатываютъ по 80 к. на челов. въ день“). Грибинск. и Елецк.: Плотники, пильщики; вывозка дровъ и лѣса въ мѣстность сплава. „Заработка, благодаря сурою зимѣ, были плохи“. Отходъ на сторону. Никоновск: Незначительная рубка и возка дровъ и лѣса. Пыжевск. и Замошинск: Выѣзда лукошокъ: возка лѣса и дровъ. „Послѣдній промысел падаетъ, а нынѣ вообще заработка были плохи отъ суровой зимы и бездорожья“. Молодутск: Возка и пилка дровъ; выѣзда колесь, плетеніе корзинъ. Заработка были плохи отъ бездорожья и суровой зимы“. Буриевск: Рубка, пилка и возка дровъ; выѣзда горшковъ; плетеніе лаптей. Казинск: Извозъ и кручение прутьевъ для возки лѣса на сплавъ. Тереховск: Пилка и возка дровъ и лѣса; выжиганіе угла; приготовленіе рѣшетъ, плетеніе лаптей, бондарное ремесло, битые шерсти; работаютъ на Матвеевскомъ заводѣ (Бѣльского уѣзда).

Зубцовский уездъ. Бѣлоуровск. вол.: Обработка лыни; выѣзда грабель, бороны; „зимніе заработки были плохи; добывали до 20 коп. въ день“. Щеколдинск: До святокъ—обработка лыни, среди зимы случайная заработка — возка дровъ изъ рощи. Артемовск: Обработка лыни; заготовка лѣсного материала. Пачуринск: „За сокращеніемъ сличечныхъ фабрикъ почти никакихъ заработковъ пять“. Ульинск: Обработка лыни, извозъ. Дорожаевск. и Ивановск.: „Заработка мало“. Первитинск: Немногіе плотничаютъ. Ушаковск: Рубка дровъ и заготовка срубовъ; отходъ въ Москву. Родниковск: „Заработка только лѣтніе“. Иружск: Отходъ на сторону.

Старицкий уездъ. Федосовск. Микулинск. Емельяновск. и Дороговск: Плотничество. Кобелевск: Извозъ, плотничество, производство дугъ. Татарковск: Плотники, маляры и штукатурки. Тынзловск: Плотники и портные. Ефимьевск: Ломка бѣлого камня, выѣзда горшковъ. Ирасковлинск: Перевозка клади отъ г. Старицы до станціи; ломка бѣлого камня; выѣзда посуды; отходъ въ Петербургъ въ Москву. Берновск и Братковск: Заготовка и возка дровъ и шашль на желѣзную дорогу; отходъ въ Москву и Петербургъ. Молошинск: Выѣзда телѣгъ, корыть, лопать и др. деревянныхъ изделий. Павловск: Выѣзда телѣжныхъ колесъ, дрошки; производство драпки. Киселевск: Заготовка лѣсныхъ материаловъ для мануфактуръ Тверской и Бергской губъ въ Расинск: Валанщики теплой обуви, портные. Страшевск: Возка дровъ. Тредубск: Пилка и возка дровъ; отходъ въ Москву и Петербургъ.

Новоторжский уездъ. Мошковск. и Повидск. вол.: Отхожіе промыслы. Мильинск: Фабричные; извозчики въ Петербургъ. Кузминск. и Климовск: Возка дровъ и камня на станціи жел. дороги (45 возовъ — 20 руб.). Дорек: Пилка и возка камня на желѣзную дорогу; ваданые теплой обуви. Раменск: Плотничество и извозъ. Пречистокаменск: Возка дровъ и разныхъ товаровъ въ Торжокъ, на ст. Осташково и на Кувшиновскую писчебумажную фабрику.

Сукромлинск: Плотничество. Прямухинск: Возка дровъ въ городъ; плотничество; плетеніе корзинъ и коробовъ. Тыслик: Рубка лѣса и дровъ и доставка ихъ къ р. Осугѣ для сплава; подвозъ разныхъ материаловъ на фабрику Кувшинова и стеклянный заводъ; отхожіе бердовщики; ткачихи въ столяцахъ.

	1000	8,00	80	0,30	0,00	II
10	8,00	24	7,00	20	—	
11	7,01	21	7,00	80	—	
12	6,00	20	2,00	77	—	
13	2,01	21	1,00	14	—	
14	9,00	2	—	—	—	
15	0,41	11	1,00	35	—	
16	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	
32	—	—	—	—	—	
33	—	—	—	—	—	
34	—	—	—	—	—	
35	—	—	—	—	—	
36	—	—	—	—	—	
37	—	—	—	—	—	
38	—	—	—	—	—	
39	—	—	—	—	—	
40	—	—	—	—	—	
41	—	—	—	—	—	
42	—	—	—	—	—	
43	—	—	—	—	—	
44	—	—	—	—	—	
45	—	—	—	—	—	
46	—	—	—	—	—	
47	—	—	—	—	—	
48	—	—	—	—	—	
49	—	—	—	—	—	
50	—	—	—	—	—	
51	—	—	—	—	—	
52	—	—	—	—	—	
53	—	—	—	—	—	
54	—	—	—	—	—	
55	—	—	—	—	—	
56	—	—	—	—	—	
57	—	—	—	—	—	
58	—	—	—	—	—	
59	—	—	—	—	—	
60	—	—	—	—	—	
61	—	—	—	—	—	
62	—	—	—	—	—	
63	—	—	—	—	—	
64	—	—	—	—	—	
65	—	—	—	—	—	
66	—	—	—	—	—	
67	—	—	—	—	—	
68	—	—	—	—	—	
69	—	—	—	—	—	
70	—	—	—	—	—	
71	—	—	—	—	—	
72	—	—	—	—	—	
73	—	—	—	—	—	
74	—	—	—	—	—	
75	—	—	—	—	—	
76	—	—	—	—	—	
77	—	—	—	—	—	
78	—	—	—	—	—	
79	—	—	—	—	—	
80	—	—	—	—	—	
81	—	—	—	—	—	
82	—	—	—	—	—	
83	—	—	—	—	—	
84	—	—	—	—	—	
85	—	—	—	—	—	
86	—	—	—	—	—	
87	—	—	—	—	—	
88	—	—	—	—	—	
89	—	—	—	—	—	
90	—	—	—	—	—	
91	—	—	—	—	—	
92	—	—	—	—	—	
93	—	—	—	—	—	
94	—	—	—	—	—	
95	—	—	—	—	—	
96	—	—	—	—	—	
97	—	—	—	—	—	
98	—	—	—	—	—	
99	—	—	—	—	—	
100	—	—	—	—	—	
101	—	—	—	—	—	
102	—	—	—	—	—	
103	—	—	—	—	—	
104	—	—	—	—	—	
105	—	—	—	—	—	
106	—	—	—	—	—	
107	—	—	—	—	—	
108	—	—	—	—	—	
109	—	—	—	—	—	
110	—	—	—	—	—	
111	—	—	—	—	—	
112	—	—	—	—	—	
113	—	—	—	—	—	
114	—	—	—	—	—	
115	—	—	—	—	—	
116	—	—	—	—	—	
117	—	—	—	—	—	
118	—	—	—	—	—	
119	—	—	—	—	—	
120	—	—	—	—	—	
121	—	—	—	—	—	
122	—	—	—	—	—	
123	—	—	—	—	—	
124	—	—	—	—	—	
125	—	—	—	—	—	
126	—	—	—	—	—	
127	—	—	—	—	—	
128	—	—	—	—	—	
129	—	—	—	—	—	
130	—	—	—	—	—	
131	—	—	—	—	—	
132	—	—	—	—	—	
133	—	—	—	—	—	
134	—	—	—	—	—	
135	—	—	—	—	—	
136	—	—	—	—	—	
137	—	—	—	—	—	
138	—	—	—	—	—	
139	—	—	—	—	—	
140	—	—	—	—	—	
141	—	—	—	—	—	
142	—	—	—	—	—	
143	—	—	—	—	—	
144	—	—	—	—	—	
145	—	—	—	—	—	
146	—	—	—	—	—	
147	—	—	—	—	—	
148	—	—	—	—	—	
149	—	—	—	—	—	
150	—	—	—	—	—	
151	—	—	—	—	—	
152	—	—	—	—	—	
153	—	—	—	—	—	
154	—	—	—	—	—	
155	—	—	—	—	—	
156	—	—	—	—	—	
157	—	—	—	—	—	
158	—	—	—	—	—	
159	—	—	—	—	—	
160	—	—	—	—	—	
161	—	—	—	—	—	
162	—	—	—	—	—	
163	—	—	—	—	—	
164	—	—	—	—	—	
165	—	—	—	—	—	
166	—	—	—	—	—	
167	—	—	—	—	—	
168	—	—	—	—	—	
169	—	—	—	—	—	
170	—	—	—	—	—	
171	—	—	—	—	—	
172	—	—	—	—	—	
173	—	—	—	—	—	
174	—	—	—	—	—	
175	—	—	—	—	—	
176	—	—	—	—	—	
177	—	—	—	—	—	
178	—	—	—	—	—	
179	—	—	—	—	—	
180	—	—	—	—	—	
181	—	—	—	—	—	
182	—	—	—	—	—	
183	—	—	—	—	—	
184	—	—	—	—	—	
185	—	—	—	—	—	
186	—	—	—	—	—	
187	—	—	—	—	—	
188	—	—	—	—	—	
189	—	—	—	—	—	
190	—	—	—	—	—	
191						

ІХ.

Зимнее содержание скота въ 1892 - 1893 г.

По всемъ отзывамъ корреспондентовъ зима 1892 - 1893 года была исключительно суровая, холодная и продолжительная. Нѣкоторые сравнивали ее съ историческою зимою 1812 г., и вообще относили къ разряду такихъ зимъ, «какихъ не запомнилъ и старожилы».

Для домашняго скота зима, по своей продолжительности и суровости, была крайне тяжелою: корма выходило больше обычной нормы, а запасы его на зиму въ большинствѣ уѣздовъ было очень скромны. Нужда въ кормахъ открылась очень рано и ощущалась почти повсемѣстно, несмотря на то, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ скота убивали съ осени, такъ какъ тогда еще предвидѣли недостатокъ кормовъ.

Зиму скотъ дотянула, а весною для него наступила настоящая голодовка, сопровождаемая обычнымъ кормлениемъ разными суррогатами, преимущественно ржаной рѣзкой, случаями забольванія и падежа и, верѣдко, распродажей скота за безцѣнокъ. Объ общемъ недостаткѣ кормовъ, наблюдавшемся особенно часто въ крестьянскомъ хозяйствѣ, свидѣтельствуютъ почти $\frac{3}{4}$ (72%) всѣхъ корреспондентовъ, а на случаи распродажи скота отъ безкормицы указываютъ $21,8\%$ ихъ.

По отдельнымъ уѣздамъ обсолютныя и относительныя числа корреспондентовъ, указывающихъ на недостатокъ кормовъ и на продажу скота, распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Уѣзды.	Число корреспондентовъ указавшихъ:		На случай продажи скота.		Общее число корреспондентовъ.
	На недостатокъ корма.	%	На продажу скота.	%	
1. Тверской .	53	77,9	16	23,5	68
2. Корчевской .	54	78,3	14	20,3	69
3. Калязинскій .	34	57,6	14	23,7	59
4. Кашинскій .	47	53,4	16	18,2	88
5. Бѣжецкій .	74	58,4	22	17,5	126
6. Весьегонскій .	92	80,7	42	36,8	117
7. Вышневолоцкій .	68	60,7	12	10,7	112
8. Осташковскій .	77	80,2	29	30,2	96
9. Ржевскій .	41	55,4	12	16,2	74
10. Зубцовскій .	32	62,7	2	3,9	51
11. Старицкій .	42	62,7	13	19,4	67
12. Новоторжскій .	56	75,7	11	14,9	74
По губерніи .	670	72,0	203	20,3	1001

Оказывается, что наиболѣе острая нужда въ кормахъ и наиболѣе частые случаи распродажи скота по безкормицѣ наблюдались въ двухъ крайнихъ уѣздахъ губерніи: Осташковскому и Весьегонскому. Больше благополучными, сравнительно, уѣздаами можно считать Кашинскій, Калязинскій, Бѣжецкій, Зубцовскій, Ржевскій и Вышневолоцкій.

Крайній недостатокъ въ кормахъ повлекъ за собою весьма чувствительное повышение цѣни на сѣно и солому. Въ среднемъ по губерніи сѣно зимою продавалось, по сообщенію корреспондентовъ, по 25 к., а весною уже по 35 коп. пудъ; ржаная солома съ 9 коп. къ веснѣ поднялась до 14 коп., а яровая — съ 16 до 20 коп. за пудъ. По некоторымъ волостямъ цѣны на кормъ поднялись почти вдвое выше среднихъ.

О среднихъ зимнихъ и весеннихъ цѣнахъ на сѣно и ржаную и яровую солому по волостямъ и уѣзdamъ можетъ дать понятіе слѣдующая таблица:

Уѣзды.	Цѣны на сѣно и солому (въ коп. за 1 пудъ).					
	Сѣно.		Яровая солома.		Ржаная солома.	
	Зимою.	Весною.	Зимою.	Весною.	Зимою.	Весною.
Средній.	Кол- банія по воло- стямъ	Средній.	Кол- банія по воло- стямъ	Средній.	Кол- банія по воло- стямъ	Средній.
1. Тверской .	29 27-40	35 30-52	19 15-20	23 20-28	11 9-14	14 12-18
2. Корчевской .	23 18 26	33 27-40	16 12-18	19 18-25	11 7-14	14 10-20
3. Калязинскій .	23 18-30	29 25-50	17 15-20	20 15-25	— в —	14 8-20
4. Кашинскій .	23 20-27	31 25-42	14 10-20	19 15-22	9 7-10	15 11-20
5. Бѣжецкій .	22 15-30	30 25-40	14 10-17	19 15-25	10 6-15	14 10-25
6. Весьегонскій .	27 17-35	37 28-50	13 8-20	21 10-35	9 6-15	16 10-35
7. Вышневолоцкій .	20 12-25	30 24-40	13 8-15	17 12-23	9 5-12	12 8-17
8. Осташковскій .	32 15-35	41 29-55	14 10-16	22 15-30	14 7-20	19 10-25
9. Ржевскій .	24 17-36	41 30-50	15 10-25	22 18-30	— —	14 10-17
10. Зубцовскій .	22 18-35	43 30-50	15 10-20	22 18-25	— —	16 7-20
11. Старицкій .	29 25-35	34 23-60	18 13-20	20 15-30	11 10-15	13 11-18
12. Новоторжскій .	21 15-27	32 25-40	13 10-15	18 14-25	9 8-12	13 12-15
По губерніи .	22 12-40	35 23-60	16 8-25	20 10-35	9 5-20	14 8-25

При неблагоприятных условиях зимнего кормления домашний скотъ къ веснѣ «страшно исхудалъ» въ некоторыхъ мѣстахъ самъ не могъ вставать и «на волю» былъ выпущенъ «въ самомъ плачевномъ видѣ».

Всѣдѣствіе продолжительной и холодной весны скотъ выгоняли на подножный кормъ позднѣе обыкновенного. Холода и засуха, стоявшіе въ началѣ и срединѣ весны, препятствовали росту травы, а потому скотъ на волѣ наѣдался плохо, такъ что въ некоторыхъ мѣстахъ не могъ поправиться дажѣ до половины июня.

Нѣкоторыя подробности условій зимнаго содержанія скота приводятся нами ниже по каждому уѣзду въ отдельности.

I Тверской уѣздъ.

Въ большинствѣ крестьянскихъ и частновладѣльческихъ хозяйствъ корма для скота было заготовлено немного, а между тѣмъ «выходило его больше обычного въ 1½ раза» (землевлад. Городенской вол. П. М. Калякинъ и свящ. с. Гнилицъ, Быковской вол.). Предвидя недостатокъ корма, «нѣкоторые домохозяева убавляли скота съ осени» (св. с. Кошелева, Городенск. в.). Тѣмъ не менѣе «скотъ перенесъ зиму съ большимъ трудомъ», такъ какъ почти вездѣ ощущался крайне недостатокъ въ кормахъ» (св. с. Астроганца, Логиновской вол.). Другіе корреспонденты нужду въ кормахъ описываютъ слѣдующимъ образомъ: «Многіе еще съ января начали кормить скотъ ржаною соломой съ посыпкой, а въ мартѣ уже трудно было найти сѣна» (св. с. Новаго, Быковской в.), «Въ бѣдныхъ деревняхъ и бѣдныхъ семьяхъ кормъ вышелъ до января; съ марта покупать стали даже зажиточные» (земл. А. А. Нордштейнъ, Щербин. в.), «скотъ терпѣлъ холодъ и голодъ» (св. с. Первитина).

При общемъ недостаткѣ кормовыхъ средствъ въ продажѣ весна малярно было и сѣна и соломы: «въ началѣ весны и по высокимъ цѣнамъ нельзя было найти корма»; всѣдѣствіе этого въ некоторыхъ мѣстахъ даже «и овецъ кормили рѣзкой» (земл. Е. И. Хлѣбниковъ, Быковской в.). Корреспондентъ Щербининской вол., земл. С. М. Глѣбовъ, сообщаетъ, что по той же причинѣ «лошадямъ пришлось сгрызть сѣянной овесь».

Тяжелыя условия продовольствія скота отразились неблагоприятно на здоровье скота. Скотъ во многихъ случаяхъ «едва просуществовалъ» (св. с. Третьякова, Бывовской в.). «За недостаткомъ кормовъ

скотъ къ веснѣ былъ тощъ», — сообщаетъ св. с. Острецова, Ильинской вол.; какъ бы дополняя это сообщеніе, св. с. Щербинина пишетъ: «скотъ захудалъ до того, что при вставаніи нуждался въ помощи».

Крайне неблагоприятныя условія зимнаго содержанія скота въ некоторыхъ мѣстахъ принудили населеніе къ продажѣ «лишней скотины». Изъ 68 корреспондентовъ этого уѣзда, доставившихъ свѣдѣнія, 16 указываютъ на случаи распродажи скота отъ безкормицы. По какимъ цѣнамъ продавался весной скотъ, можно судить по слѣдующему сообщенію св. с. Новаго, Быковской в.: «весной скотъ продавался дешевле осеннихъ цѣнъ; такъ велика была нужда въ кормѣ и такъ трудно было купить его».

Корчевской уѣздъ.

Недостатокъ запасовъ корма, отмѣченный всюду въ уѣздахъ, заставилъ некоторыхъ крестьянъ и частныхъ владѣльцевъ распродать часть своего наличнаго скота еще съ осени.

Вотъ что по этому поводу пишутъ корреспонденты Ильинской и Кимрской волостей: «Еще съ осени лишній скотъ былъ распроданъ, всѣдѣствіе недостатка сѣна» (земл. А. А. Трубниковъ, Ильинской в.): «по недостатку накошеннаго сѣна крестьяне боялись пустить лишнюю скотину въ зиму, а потому продавали скотъ съ осени» (св. с. Каюрова, Кимрской в.).

Несмотря на нѣкоторое уменьшеніе скота съ осени, нужда въ кормахъ въ Корчевскомъ уѣзда сказалась съ особенной силой. «Скотъ продержали до подножнаго корма съ большимъ трудомъ, особенно въ крестьянствѣ; въ кормѣ шла ржаная солома, при чёмъ нѣкоторые раскрывали соломенные кровли», — сообщаетъ св. пог. Воскресенского въ Понизовъ, Суворовской вол. То же самое сообщаютъ корреспонденты сѣверной и западной окраинъ уѣзда, изъ волостей Красновской и Рождественской. «Недостатокъ въ кормахъ чувствовался даже въ домаѣ зажиточныхъ крестьянъ; большинство кормили скотъ ржаною соломою съ крыши дворовъ» (св. с. Краснаго). «За неимѣніемъ сѣна и яровой соломы снимали съ крыши ржаную солому и кормили скотъ рѣзкой, не смотря на то, что съ осени, за недостаткомъ корма, убивали скота» (св. с. Рождествина).

«Вследствие недостатка кормовъ,— пишетъ св. с. Слободки, Яковлевской вол.,— много скота заморено, а также продано». Подобный явлениі наблюдалось и въ другихъ волостяхъ. Такъ землевладѣльцъ Селиховской вол. Н. А. Чагинъ сообщаетъ: «сосѣдніе крестьяне сильно нуждались въ кормѣ и отъ недостатка его некоторые продавали скотъ». «Скотъ на пастбище выпадъ въ самомъ плачевномъ состояніи» (св. с. Бакланова, Горицкой в.); «скотъ къ веснѣ былъ такъ заморенъ, что трудно было исправить его до первой половины лѣта», (свящ. с. Борковъ, Кудрявцевской в.). Изъ той же Кудрявцевской вол. свящ. пог. Иоанна Предтечи пишетъ, что «во многихъ селеніяхъ коровы и овцы страдали слюно-теченіемъ и болѣзнию ногъ».

Въ общемъ изъ 69 корреспондентовъ уѣзда на крайній недостатокъ корма указываютъ 54, т. е. больше $\frac{3}{4}$ всего количества; о распродажѣ скота по недостатку корма сообщаютъ 14 корреспондентовъ.

Калязинский уѣздъ.

Урожай травъ и яровыхъ хлѣбовъ въ 1892 г. въ уѣзда оказался малоудовлетворительнымъ, вслѣдствіе этого запасы корма были незначительны. Нужда въ кормахъ сказывалась въ уѣзда всюду: о ней говорятъ 34 корреспондента изъ 59-ти, приславшихъ сообщенія.

Общіе отзывы ихъ сводятся къ слѣдующему: «отъ недостатка кормовъ и отъ сильныхъ холодовъ скотъ перенесъ зиму съ трудомъ» (земл. С. И. Садиковъ, Флоровской вол., и св. с. Никольского въ Крапоткахъ Семеновской в.).

Особенно сильно чувствовалася всѣми недостатокъ корма къ веснѣ; обѣ этомъ св. пог. Троицкаго въ Березникахъ, Семеновской в., рассказываетъ такъ: «къ веснѣ, наступившей при томъ поздно, у крестьянъ былъ большой недостатокъ въ кормахъ, и скотъ отъ безкормицы весьма заморился». Вместо сѣна и яровой соломы, рогатый скотъ кормился рѣзкой изъ ржаной соломы, пересыпаемой солью, ржаными выѣсками или мукой» (Порѣчской в.); въ некоторыхъ случаяхъ «въ кормъ давалась старая залежавшаяся осока» (св. пог. Воскресенскаго, Озерской вол.).

Отъ недостатка кормовъ во многихъ мѣстностяхъ была распродажа коровъ и мелкаго скота, отъ холодовъ же и плохой кормежки встрѣ-

чались случаи заболѣванія и падежа скота. На распродажу скота отъ безкормицы указываютъ 14 корреспондентовъ изъ различныхъ мѣстностей уѣзда.

Въ заключеніе приводимъ наиболѣе характерныя сообщенія корреспондентовъ о положеніи домашнаго скота къ веснѣ.

«Вследствіе недостатка въ кормѣ и суровости зимы скотъ оказался на столько истощеннымъ, что были случаи падежа, а также распродажи», (земл. начальникъ В. А. Дмитревскій, Плещеевской вол.).

«Скотъ прокормили съ трудомъ; на половину скота (особенно мелкаго) было распродано», (земл. И. А. Соколовъ, Сущевской вол.).

«Отъ недостатка въ кормѣ скотъ къ веснѣ исхудалъ, и были случаи падежа мелкаго скота (телятъ и овецъ) (земл. П. П. Шубинскій, Радловской вол.).

Кашинскій уѣздъ.

Зима стояла холодная, продолжительная; весна поздня и также холодная. При плохомъ урожаѣ травъ въ 1892 г. запасы кормовъ въ большинствѣ мѣстностей уѣзда были незначительны, а потому у многихъ хозяевъ кормовъ не хватило. «Скотъ перенесъ зиму съ трудомъ», пишетъ св. пог. Архангельского, Потуповской вол.— «зима стояла холодная, кормовъ же было мало.— «Вследствіе продолжительной и холодной зимы корма у многихъ не хватило» (кр.-собств. Н. С. Петровъ, Медвѣдицкой в.).

По сообщенію пасомщика с. Троицкаго на Кашинѣ, Брылинской вол., «недостатокъ корма чувствовался съ марта»; изъ Койской вол. св. с. Порѣчья пишетъ: въ продолженіи зимы особеннаго недостатка въ кормахъ не ощущали, но вслѣдствіе холодной и поздней весны корма для скота у многихъ не хватило».

За недостаткомъ лучшихъ кормовъ скотъ во многихъ мѣстахъ кормили обычнымъ суррогатомъ—ржаною рѣзкой съ посыпкой. Обѣ этомъ корреспонденты сообщаютъ слѣдующее: «корма не хватило; покупали ржаную солому и рѣзали ее для скота, посыпая ржаною мукой» (земл. И. А. Кожевниковъ, Савицынской в.); «весною некоторые за неимѣніемъ сѣна, кормили весь скотъ ржаною соломой, посыпая ее мукой» (св. с. Кононова; Брылинской вол.).

Какъ отразилось плохое кормленіе на самомъ скотѣ, обѣ этомъ могутъ дать понятіе слѣдующія сообщенія корреспондентовъ.

«По недостатку кормовъ скотъ послѣ зимы сильно похудѣлъ; распродажа скота была съ осени; весною же случалась распродажи было мало» (св. с. Карабузина, Елисѣевской в.). «Къ веснѣ скотъ былъ очень слабъ (земл. П. Милюковъ, Елисѣевской вол.).

«Отъ сильныхъ холодовъ и безкормицы, скотъ къ веснѣ отощалъ; вслѣдствіе же наступившихъ холодовъ по выгонѣ скота на подножный кормъ, а также засухи, травы поднимались плохо и скотъ могъ оправиться только къ половинѣ юны» (земл. П. Н. Летюхинъ, Славковковской в.).

Въ общемъ на недостатокъ въ кормахъ указываютъ 47 корреспондентовъ изъ 88, напродажу скота отъ безкормицы—16.

Бѣлецкій уѣздъ.

«Вслѣдствіе суровой зимы нынѣшняго года съ половины марта почувствовалась недостатокъ въ кормахъ» (псал. с. Георгіевскаго-Иностроцій, Алешинской вол.). На покупку корма въ некоторыхъ мѣстностяхъ „послѣднія семейныя крохи потратили; поэтому каждый недостаточный крестьянинъ обезсиленъ“ (бр. землевл. Дм. Ивановъ, Бокаревской вол.). „Скотъ сбывался еще осенью, когда уже предусматривался недостатокъ въ кормахъ“ (св. пог. Глиньевъ, Княжевской вол.). „Были и такие хозяева, которые отъ недостатка хлѣба и корма продавали послѣднюю лошадь“ (св. с. Мохнецы, Замытской в.). „Не отъ недостатка корма, а на свои нужды“ скотъ продавался и въ Радуховской вол. (св. с. Коровкина). Въ виду недостатка сѣна и яровой соломы на кормъ скоту „рѣзали ржаную солому, некоторые даже съ крыши“ (св. с. Бережая, Радуховской вол.). „Ржаная солома съ посыпкой составляла главный кормъ для скота“ (св. пог. Михайловскаго-Прудова, Селищенской в.). Соломенной рѣзкой скотъ кормили также въ волостяхъ: Микшинской, Сулежской, Алешинской, Заручьевской, Новской. Рѣзка шла въ кормъ смоченная и посыпанная мукой, а для лошадей—смѣшанная съ овсомъ. При такихъ условіяхъ зимняго кормленія «весною скотъ едва оставался живъ» (св. с. Александровскаго-Нивы, Яковлевской в.) и «на волю выпущенъ истощеннымъ» (св. с. Волоскова, Ильготинской вол.).

Весьегонскій уѣздъ.

«Зима и весна были холодными; скотъ выгонялся въ поля около 10 мая»,—пишетъ изъ с. Деледина дѣк. П. Коборевъ. Стойловое содержаніе скота продолжалось болѣе долгій періодъ времени и потребовало большое количество корма.

Сборъ же травъ въ 1892 г. почти по всему уѣзду былъ ниже средняго, а яровыхъ только средній. Вслѣдствіе громаднаго недостатка въ кормахъ скотъ перенесъ зиму съ трудомъ и были случаи распродажи» (св. Спасоренской пустыни, Переумутской вол.).

На общий недостатокъ въ кормахъ изъ 114 корреспондентовъ уѣзда указываютъ о случаяхъ распродажи скота за безцѣнокъ, причѣмъ с. Сукова, Телятинской вол.).

О характерѣ кормежки скота и о положеніи его въ концѣ зимы и весною могутъ дать понятіе слѣдующія сообщенія корреспондентовъ. «Вслѣдствіе недостатка кормовъ снимали съ крыши ржаную солому и рубили ее на кормъ скоту» (земл. И. П. Олсуфьевъ, Залужской в.). «Отъ недостатка кормовъ были случаи падежа скота» (землевл. М. Колюбакинъ, Залужской вол., и св. с. Чистей, Чистинской вол.), вслѣдствіе холодной зимы у многихъ лошади хворали воспаленіемъ легкихъ, плевры почекъ и т. п. (земл. с. Никольского Никольской вол.)—«Отъ недостатка корма у многихъ были случаи падежа скота, а также многие за безцѣнокъ продавали его».

Вышневолоцкій уѣздъ.

Зима 1892—93 года была продолжительна и такъ сурова, что „были случаи отмораживанія ногъ у коровъ и мелкаго скота“ (землевл. П. Щукинъ, Домославск. в.). При недостаточномъ сборѣ травъ и при среднемъ урожаѣ яровыхъ хлѣбовъ предыдущаго года недостатокъ въ кормахъ чувствовался почти повсемѣстно. Изъ 112 корреспондентовъ, доставившихъ свѣдѣнія, 68 или болѣе половины свидѣтельствуютъ о крайнихъ трудностяхъ въ зимнемъ продовольствіи скота. „Недостатокъ въ кормахъ по некоторымъ мѣстностямъ былъ очень чувствителенъ; суровая зима и слишкомъ поздняя весна потребовали корму болѣе обыкновенного“,—сообщаетъ землевл. Н. И. Мельницкій, Поддубской в.—„Зима для скота была трудная“; общий недостатокъ

въ кормахъ усилился вслѣдствіе поздняго наступленія весны и запо-
здааго выгона скота (причтъ с. Коломны, Дорской вол.). Такъ
землевл. П. Щукинъ, Домославской в., пишетъ: „кормъ стали при-
купать съ 1-го марта; выгонъ же скота былъ поздній, около 6-го
мая. 12 корреспондентовъ изъ разныхъ мѣстностей уѣзда указываютъ
на распродажу скота по недостатку кормовъ. „Многимъ крестьянамъ
приходилось, отъ недостатка кормовъ, продавать скотъ за безцѣнокъ“
(причтъ пог. Ильинскаго, Михайловской вол.). О томъ же сообщается
изъ Кузнецовой вол. землевл. Д. М. Москалевъ: „у крѣпъ ближнихъ
селеній чувствовался большой недостатокъ въ кормѣ: даже не было
ржаной соломы для рѣзки, почему скотъ къ веснѣ былъ слабъ, а
многіе были вынуждены продавать скотъ почти за половину цѣнъ“. Отъ сильныхъ холодовъ и плохого питанія по нѣкоторымъ мѣстно-
стямъ „скотъ захудалъ и едва къ веснѣ устоялъ“ (св. с. Раменъ,
Песчаник. в.). Въ Старопосовской волости, по сообщенію діакона с.
Староносонья, „отъ недостатка въ кормахъ много погибло мелкаго
скота“. „Во многихъ мѣстностяхъ Парьевской волости лошади стра-
дали отъ „мыта“, а также продавались коровы и овцы“ (землевл.
Д. П. Овчинниковъ).

Осташковскій уѣздъ.

Для большей половины Осташковского уѣзда зима 1892—93 года
была особенно тяжела какъ по исключительной нуждѣ въ хлѣбѣ для
населенія, такъ и по недостатку корма для скота.

Недостатокъ въ кормахъ ощущался почти всюду въ уѣзда: на него
указывается въ 77 корреспонденціяхъ изъ 96-ти. Особенно сильна
была нужда къ веснѣ, когда нѣкоторымъ „пришло скормить оста-
вившійся хлѣбъ на посыпку рѣзки“ (землевл. А. П. Голубевъ, Кисе-
левской в.), а многіе должны были прибрѣгнуть къ распродажѣ или
залогу скота. На случаи распродажи скота указываютъ 27 корре-
спондентовъ. Вотъ наиболѣе характерная изъ этихъ сообщений. „Отъ
недостатка корма скотъ очень отошелъ. Многіе продавали часть
скота, особенно коровъ“ (св. с. Печеникова, Ждановск. в.). „Скотъ
териѣль большой недостатокъ въ кормѣ; мелкій скотъ уничтожался
за недостаткомъ сѣна и дурнымъ его качествомъ“ (землевл. Д. А.

Козловъ, Новинск. в.). „Недостатокъ въ кормахъ былъ большой;
скотъ вышелъ исхудалый; охотниковъ покупать его не было“ (земле-
вл. Н. К. Голубевъ, Киселевск. вол.). „Въ кормахъ былъ большой
недостатокъ; скотъ распродавали“ (землевл. А. М. Беренсъ, Новинск.
вол.). Въ волостяхъ: Петровицкой, Давыдовской, Пашутинской,
Дмитровской, Синцовской, Новинской и Залѣсской скотъ раепрода-
вался не столько по невозможности прокормить его до весны, сколько
изъ-за нужды въ хлѣбѣ. „Распродажа была по двумъ причинамъ,—
пишетъ св. пог. Волго, Пашутинской вол.: отъ недостатка корма и
отъ нужды въ хлѣбѣ“. Была распродажа скота отъ недостатка корма,
а болѣе изъ-за недостатка хлѣба (св. п. Песочин, Дмитровской вол.).
Нѣкоторые изъ крестьянъ Новинской вол., не желая совѣтъ раз-
статься съ рабочимъ скотомъ, но въ то же время ощущая сильный не-
достатокъ въ продовольственныхъ средствахъ, привуждены были прода-
вать своихъ дорогихъ лошадей и покупать дешевыхъ клячи съ тѣмъ, чтобы
на вырученныя деньги купить для себя ржаной муки. Землевладѣлецъ
Синцовской вол., Н. А. Обернибѣсовъ, слѣдующимъ образомъ описываетъ
бѣдственное положеніе скота: „Вслѣдствіе поздняго наступленія весны
кормы сильно подѣлились, такъ что нужда въ нихъ замѣчалась боль-
шия. Цѣна пуда сѣна доходила до 50 коп. Отъ безкормицы и исто-
щенія рабочихъ лошадей весеннія работы или вяло. Скотъ продавали
и закладывали какъ отъ недостатка кормовъ, такъ и изъ-за хлѣба
для себя“. Для прокормленія своего скота многіе изъ крестьянъ упо-
мнунутыхъ волостей должны были раскрывать соломенные крыши
своихъ дворовъ.

Въ Залѣсской волости „отъ недостатка корма и дурнаго его каче-
ства много коровъ и др. рогатаго скота болѣло „мытомъ“; нѣкото-
рыя пали, а другія хотѣ и вынесли, но остались по худобѣ своей
недойными“ (св. пог. Рвеницъ). Въ волостяхъ: Петровицкой, Син-
цовской и Селижаровской скотъ падалъ уже прямо отъ безкормицы.
„Корму не хватило, пропало 10% скота отъ голода“,—сообщаетъ
землевл. А. Кульчевъ, Петровицк. в. „У крестьянъ были падежи
скота отъ безкормицы“ (корр. Петровицк. и Селижаровск. в.в.).

Вынесши зиму, скотъ мѣстами „былъ такъ слабъ, что, при выгонѣ
на траву, его приходилось поднимать“ (св. с. Щучья, Щучинск. в.).

Ржевский уезд.

По отзывамъ 41 корреспондента (изъ 74-хъ), скотъ перенесъ зиму, по недостатку въ кормахъ, съ большимъ трудомъ. «Всльдствіе суровой зимы и недостатка корма весною скотъ сильно исхудалъ и въ полѣ вышелъ еле живымъ, замореннымъ» (Пыжевск. и Толстиковской в.в.). Таковы сообщенія корреспондентовъ объ общемъ недостаткѣ кормовъ. Нѣкоторые изъ крестьянъ и даже частныхъ владѣльцевъ кормили скотъ соломенной рѣзкой, изрѣдка посыпаемой мукою. Вотъ что объ этомъ пишутъ корреспонденты изъ разныхъ волостей. «Сѣна скоту не достало; весной кормили рѣзкой» (землевл. М. В. Лушковская, Бурцевской вол.). «Недостатокъ въ кормахъ ощущался сильный. Болѣе мѣсяца шла соломенная рѣзка» (землевл. П. Ф. Рогаль-Ивановскій, Толстиковской в.). Священникъ с. Завидова, Тереховской вол., пишетъ: «отъ безкормицы скотъ страдалъ въ нашей мѣстности уже съ ноября прошлаго года; всльдствіе этого происходила вынужденная распродажа скота за безцѣнокъ, въ особенности пострадалъ недостаточный людъ».

Большой недостатокъ въ кормѣ, сопровождавшійся болѣе или менѣе крупной распродажей скота, отмѣчается 12-ю корреспондентами, при чемъ двое изъ нихъ (Бурцевской в.) указываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на случаи падежа скота отъ безкормицы.

Отзывы ихъ, въ общемъ, сводятся къ слѣдующему. «Всльдствіе сильного недостатка въ кормѣ скотъ на половину былъ распроданъ, а много пало отъ безкормицы» (Бурцевской вол.). Отъ тѣхъ же причинъ скотъ перенесъ зиму съ большимъ съ трудомъ и была продажа скота въ Толстиковской вол. «Отъ безкормицы и холода скоту было тяжело перенести зиму; весной въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ питался впроголодь, всльдствіе чего крестьяне сбывали скотъ по самой дешевой цѣнѣ» (св. с. Лѣсникова, Молодутской в.). «При ограниченномъ кормѣ скотъ перенесъ зиму весьма трудно; распродажи у меня не было, а у крестьянъ было много» (св. пог. Троицкаго при Сижкѣ, Лаптевской в.). «Вышелъ скотъ въ худомъ тѣлѣ; было много упавшаго по недостатку корма, всльдствіе продолжительной зимы и плохой уборки сѣна прошлаго года» (землевл. А. И. Ромейко, Бурцевской вол.).

Зубцовский уездъ.

«По случаю холодной зимы расходъ корма перевысилъ предположенную норму... крестьяне и нѣкоторые частные владѣльцы кормили скотъ ржаной рѣзкой съ мукою. Требованія на яровую солому были большия, но въ продажѣ ея не оказывалось. Повсюду слышались жалобы на недостатокъ въ кормѣ, и многие изъ крестьянъ сокращали скотъ продажей». Такъ отвѣчаетъ на вопросы о зимнемъ содержаніи скота управляющій имѣніемъ въ Артемовской вол. Е. Н. Фурнэ. Въ Щеколдинской волости, по сообщенію землевладѣльца И. А. Ладыженскаго, «почти повсемѣстно ощущался недостатокъ въ кормѣ».

Въ Бѣлогоровской вол. «скотъ отъ недостатка корма и холода весною вышелъ тощъ» (св. с. Бѣлогорова Ал. Гумилинъ). «Во многихъ деревняхъ Первитинской вол. съ половины зимы скотъ кормили соломой» (св. с. Ошуркова Вл. Судаковъ).

Особенно сильно недостатокъ въ кормахъ чувствовался къ веснѣ; такъ корреспондентъ Дорожаевской вол. пишетъ: «Весну, всльдствіе ея холодовъ и поздняго наступленія, скотъ перенесъ очень плохо; былъ ощущительный недостатокъ въ сѣнѣ и соломѣ (яровой и ржавой); приходилось немногимъ раскрывать дворы, солома съ которыхъ шла въ кормъ скоту; на посыпку грубаго корма было стравлено много ржаной муки» (кр. Ф. И. Борисовъ). Соломенной рѣзкой кормили скотъ въ Игнатовской, Бубновской и Щеколдинской волостяхъ. Распродажа скота отъ безкормицы отмѣчена корреспондентами въ Салинской и Ушаковской волостяхъ.

Холодную зиму и продолжительную весну скотъ «едва дотянулся», не смотря на то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ скота съ осени было много распродано. Недостатокъ въ кормахъ былъ повсемѣстный. Урону скота хотя и не замѣчалось, но голодовка была крайняя, такъ что почти въ каждомъ дворѣ коровъ поднимали. Весною, когда выгнали скотъ на пастбище, нѣсколько лошадей пало отъ зимнаго недокорма (св. с. Афанасьева, Кобелевской вол.). Въ Емельяновской волости «былъ ощущительный недостатокъ, всльдствіе чего крестьянскій скотъ весною въ большомъ количествѣ поступилъ въ продажу, и при томъ

по очень низкой цене. Многие крестьяне кормили скотину соломой съ крыши: соломы весной было трудно купить (землевлад. М. Ф. Головина). «За недостатком корма крестьяне резали ранную солому; многие раскрывали крыши дворовъ» (діаконъ с. Мологина, Мологинской волости). Въ Гнездовской волости «скотъ болѣлъ отъ простуды конь и легкихъ; былъ падежъ» (землевладѣлецъ П. Н. Ярышкинъ).

По показаніямъ 11 корреспондентовъ скотъ кормился въ послѣдніе три мѣсяца соломенной рѣзкой, иногда смѣшанной съ сѣномъ. Въ Тредубской волости «у многихъ крестьянъ даже лошадей кормили рѣзкой» (землевладѣлецъ Б. Н. Тицъ). «Отъ безкормицы во многихъ селеніяхъ скотъ продавался по дешевымъ цѣнамъ» (св. с. Чукавина, Ефимьевской волости).

Всего сообщеній о случаяхъ распродажи скота отъ безкормицы получено отъ 13 корреспондентовъ. Въ Прасковинской и Мологинской волостяхъ «скотъ не распродавался только потому, что изъ-за дороживы кормовъ не находилось покупателей» (священники с. с. Прасковина и Мологина. На пастбище скотъ выгнанъ былъ тощимъ) (св. с. Емельянова, Емельяновской волости).

Новоторжский уездъ.

Зиму корреспонденты называютъ чрезмѣрно холодною, и продолжительную и обильную снѣгами. На скотъ зима отозвалась тяжело. «Отъ большихъ морозовъ были случаи заболѣванія коровъ: у нихъ отнимались ноги на продолжительное время; были даже случаи падежа послѣ этой болѣзни» (св. погоста Петропавловского, Грузинской волости). «Всѣдѣствіе наступленія съ осени раннихъ холодовъ, суровой и продолжительной зимы и весны, корму у многихъ не хватило; между тѣмъ приходилось скотину кормить далеко за Николинъ день; бѣдники некоторые продавали скотъ» (св. пог. Упирвичъ, Мошковской вол.). На недостатокъ въ кормахъ, въ общемъ, указываютъ 56 корреспондентовъ (изъ 74), на случаи распродажи скота отъ безкормицы—11 корреспондентовъ. Въ иныхъ мѣстахъ «распродажи скота хотя и не было, но за то скотъ кормили положительно гнилой ржаной соломой: раскрывали крыши сараевъ, риги и т. п.»

(св. с. Вышкова, Кузовинской вол.). Вообще же къ концу весны скотъ чрезвычайно исхудалъ и едва поправился къ июлю» (св. села Кавы, Кузовинской вол.).

Изъ Мошковской волости корреспонденты сообщаютъ о случаяхъ заболевания скота отъ безкормицы, а изъ Грузинской—о случаяхъ падежа.

315798/1

