


# САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕНАТСКІЯ ВЪДОМОСТИ.

№



26.

ВТОРНИКЪ, АПРѢЛЯ 1 ДНЯ 1841 ГОДА.

## I. Распоряжения Правительственныя.

Высочайшее повелініе, сообщенное Правительствующему Сенату, въ вѣдѣніи Святейшаго Правительствующаго Синода.

Февраля 22. По предложенному Г. Синодальными Оберъ - Прокуроромъ вопросу Г. Управляющаго Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ о томъ, можетъ ли 295 статья XIV Свода Законовъ уст. о паспортахъ и бѣглыхъ быть примѣняма къ Иностраннымъ Духовнымъ лицамъ, которые посылаются Молдавскимъ высшимъ Духовнымъ Начальствомъ въ Бессарабію по дѣланью, собственно до имѣй Молдавскихъ монастырей относящимся, — Святейшій Синодъ, примѣняясь къ упомянутой статьѣ Свода Законовъ, призналъ возможнымъ, чтобы главныя мѣстныя Начальства разрѣшили сами временный прѣѣздъ означенныхъ Духовныхъ лицамъ, посылаемыхъ изъ Молдавіи въ Бессарабію по упомянутымъ дѣланью, но съ такими притомъ ограничениами, чтобы во 1-хъ) лица сіи пропускаемы были въ одну только Бессарабскую область и по предварительному сѫществію о тоу съ тамошнимъ Архиепископомъ, и во 2-хъ) чтобы они оставались тамъ не дольше трехъ мѣсяцовъ, и во время пребыванія своего находились подъ надзоромъ мѣстного Епархиального Начальства. По всеподданнейшему докладу Вице-Канцлера Графа Нессельроде, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было, въ 21 день Января, Высочайше утвердить изъясненное положеніе.

Высочайшее повелініе, объявленное Правительствующему Сенату.

Марта 11. (Г. Управляющимъ Министерствомъ Юстиціи.) Г. Министръ Народнаго Провѣдѣнія сообщилъ ему Г. Управляющему Министерствомъ Юстиціи, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Гр. Министровъ, въ съдѣствіе представленія его, въ 4 день Марта, Высочайше повелѣть созволить существованіе при Казанскомъ Университетѣ Строительного Комитета продолжить еще на тодѣ, т. е. до Августа 1842 года, для окончанія возложенныхъ на него построекъ и представленія общаго отчета, съ производствомъ въ послѣднемъ году жалованья Архитектору 142 р. 88 к., на наемъ десятниковъ и сторожей 142 р. 85 к., на прочія надобности Комитета разрѣшенныхъ прежде 1,100 р. 41 к., а. всего 1,386 рублей 14 копѣекъ сереброю, изъ остаточной суммы отъ прежніхъ построекъ по Университету.

## Прилагаемое:

1-я.) *Даннал С. Петербургскому 2-й гильдіи купцу и фабриканту Йохиму.*

С. Петербургскій 2-й гильдіи купецъ и фабриканть Петръ Йохимъ, 27-го Ноября 1840 года, вошелъ въ Министерство Финансовъ съ прошеніемъ о выдаче ему привилегія на изобрѣтенню имъ повозку для перевозки тяжестей по обыкновеннымъ дорогамъ.

Изъ представленного описания, къ нему приложенъ подробный чертежъ повозки, видно: что она, имѣя только три станочныя колеса: одно переднее и два заднихъ А. А., опирается на трехъ точкахъ; а какъ цвѣмъ особенной конструкціи оной состоять въ уменьшеннѣ тренія въ задней части, на которой лежитъ вся тяжесть, то устройство этой части и объясняется особенно. Фиг. 1. представляетъ боковой видъ повозки, фиг. 2. видъ съзади. А. А., заднія станочныя колеса, которымъ переносится вся тяжесть ясли и самаго станка следующимъ образомъ: левая задня колеса С, надѣтая на оси D, станка, опираются посредствомъ особыхъ хомутиковъ на втулки двухъ среднихъ колесъ В, которыхъ въ свою очередь такимъ же образомъ опираются на втулки станочного колеса А, такъ, что всѣ эти 6 колесъ по три съ каждой стороны находятся одно падь другимъ въ особой обоймѣ, и вся тяжесть лежитъ на оси D, верхнѣй колесъ, (къ которой станокъ прикрѣпленъ въсообразно), а не на оси F, нижнѣй колесъ А, на которую не производится ни какого давленія, и ось эта служить единственно для удержанія въ вертикальномъ положеніи колесъ А, а потому и треніе на ону обнаруживается только въ той степени, какъ нужна для удержанія сихъ колесъ въ нынѣ направлениі.—Среднія колеса В. В. вѣртятся изъ ои Е, а нижнія А. А. на оси F.—На втулкахъ колесъ А. А. и В. В. находятся вынесенные хомутики с. с. и д. д. съ желобками, на которыхъ опираются колеса с. с. и В. В., и двигаются съ ними на втулкѣ въ правую и лѣвую стороны, для изъжанія излишнаго тренія, которое здѣсь можетъ происходить еще отъ сотрясенія всего станка во время движенія.—Кромѣ сего станочныя колеса А, и колеса В, вѣртятся свободно на осахъ, да и сама ось вѣртится свободно въ своихъ гнѣздахъ.—Все устройство этой повозки основывается на известной теоріи рычаговъ, по которой не труда расчетъ сыграли сего изобретенія.—По объясненію просителя, двѣ яшины могутъ легко везти на этой повозкѣ до 500 пудовъ тяжести по обыкновенной дорогѣ.

По разсмотрѣніи изобретенія сего въ Совѣтѣ Мануфактурномъ и Министра Финансовъ, и по по ледованіи въ 24-й день Февраля сего 1841 года Высочайшаго утвержденія за мініе Государственнаго Совета о выдаче сей привилегіи, Министръ Финансовъ, на основаніи проѣзженія Св. Зак. т. XI постановленій о фабричной, заводской и ремесленной промышленности ст. 101, предваряя, что Правительство не ручается ни въ точной принадлежности изобретенія къреѣнителю, ни въ успахахъ оного, и удостовѣряя, что на сіе изобретеніе врежде сего никому другому въ Россіи привилегіи выдано не было, даетъ С. Петербургскому 2-й гильдіи купцу Петру Іохиму, сию привилегію на десятилѣтнєе отъ нынѣ писанаго числа исключительное право, выписанншое изобретеніе во всей Российской Имперіи, употреблять, продавать, дарить, въ залогъ и начальство отдавать, и вообще, какъ съ своею собственностью, на основаніи законоў поступать, но съ тѣмъ, чтобы изобретеніе сіе было приведено въ исполненіе въ теченіи четверти срочнаго времени, на которое сія привилегія выдается, въ противномъ случаѣ, право оной, на основаніи ст. 103, прекращается.—Указанная пошлина четырехъ пятьдесятъ рублей серебромъ внесена. Во утвержденіе чего привилегія сія Министромъ Финансовъ подпишана и печатью Департамента Мануфактуръ и Внутренней Торговли утверждена. С. Петербургъ, марта 3 дня 1841 года.

#### 2-я.) Дацца Поручику Александру Быкову.

Поручикъ Александръ Быковъ, 29 ноября 1840 года, вошелъ въ Министерство Финансовъ съ прошеніемъ о выдать ему 10-ти лѣтней привилегіи на водовозныя суда для доставленія чистой невѣкой воды въ лома, находящіяся на каналахъ Екатерининскомъ, Фонтанскомъ, Мойки и другихъ, съ распространеніемъ сего способа на всѣ города, стоящіе на дурныхъ рѣкахъ, которые находятся въ содѣніи съ холмами.

Въ представленномъ описаніи Быковъ изъясняетъ, что водовозныя суда по формѣ и измѣрѣніямъ неотличаются отъ судовъ обыкновенно употребляемыхъ, ибо водовознаго судна покрыта слоемъ, не ку и травя, толщиною около 3-хъ верш., болѣе или менѣе, смотря потолщинѣ дна и боковъ судна; кроме того въ дни такого судна дѣлается отверстіе, имѣющее окото квадратнаго фути площади, плюсъ закрывающее щитомъ тѣхъ же измѣрений. Такое судно рабоче вводить въ рѣку, отворѣть щитъ, и судно, будучи нагруженъ травя, напливается черезъ открытое отъ рѣки вѣло; когда вода достигнетъ въ оному до требуемой высоты, тогда ить закрываются, и вода заключенная въ судне можетъ быть доставлена въ

каналы въ извѣстамъ ся потребленія столь же чистою, какъ и въ Пекъ, и даже еще чище, ибо гравій, которыемъ покрывается дно судна, имѣетъ способность очищать воду, находящуюся съ нимъ въ соприкосновеніи, такъ что маткиніе мутность въ водѣ исчезаетъ. Помѣщеніе отверстія со штитомъ въ дни судна имѣть пылко не впускать въ него постороннія тѣла, никогда плавающія по поверхности, каковы, щенки, скотина и пр. Способъ этотъ, по объясненію проинтелля, можетъ быть примѣненъ ко всѣмъ городамъ, стоящимъ при дурныхъ водахъ, которые находятся въ содѣяніи съ хор. штормъ, и вскаку проинтелля къ приморскимъ городамъ, не въ дальнемъ разстояніи отъ которыхъ впадаютъ въ морѣ рѣки или ручьи чистой воды.

По разсмотрѣніи изобрѣтенія сего въ Совѣтѣ Минуфактурномъ и Министра Финансовъ, и по вѣснослѣдованіи въ 24 день Февраля сего 1841 года Высочайшаго утвержденія на имя Государственнаго Совѣта о выдаче сей привилегіи, Министръ Финансовъ, на основаніи прод. Св. Зак. т. XI, постановъ о фаб. зав. и рем. промышленности ст. 101, предваряя, что Правительство берется винить чиновника изобрѣтенія предъявителю, и въ ульяхъ енаго, и удостовѣряя, что на се изобрѣтеніе прежде сего никому другому въ Россіи привилегіи выдано не было, дасть Игрушку Александру Быкову сю привилегію на 10-ти лѣтіи отъ извѣшанія чина привилегіиное право, вышеописанное изобрѣтеніе во всей Российской Имперіи употреблять, продавать, дарить, въ затогъ и наследство отдавать, и вообще, какъ съ своею собственностью, на основаніи законовъ поступать, по съ тѣмъ, чтобы изобрѣтеніе се было приведено въ исполненіе въ течениіи четверти срочного времени, на которое сія привилегія выдается, въ юридическомъ случаѣ, право сної, на основаніи ст. 103, прекращается. Указопечатаніе 459 р. сер. видѣна.—Во утврѣніе чего привилегія сія Министромъ Финансовъ поимана и печатью Департамента Минуфактуръ и Внутренней Торговли утверждена. С. Петербургъ. Марта 3 дня 1841 года.

*З-я) Данилѣ Рамекому подданиому Наскалю Довицѣлли.*

Рижскій подданный Наскаль Довицѣлли, 22 Ноября 1840 года, чешеть въ Министерство Финансовъ съ прошеніемъ о выдаче ему пяти лѣтній привилегіи на усовершенствованную имъ мастику для приготовления золоченыхъ разъ и другихъ рѣзныхъ украшений.

Способъ приготовленія извѣшанной мастики, какъ обзаси съ Довицѣлли, въ предѣлахъ тѣхъ описаній, есть слѣдующій: Должно распустить фунтъ стодвѣнтия кѣлъ и полтора фунта очищенаго клея въ трехъ фунтахъ воды, на слабость огня, безпрерывно помѣшивая палочкою, дабы кѣлъ не прокипѣлъ и не пригорѣлъ на дни судна.—Когда кѣлъ совершенно распустится, то должно дать ему изскоѣко покипѣть, не оставляя размѣшивать.—Въ особымъ большомъ сосудѣ, отдельно распускается 3 фунта гарніи, въ который потомъ прибавляется 14 унцій льнянаго масла.—Когда кѣлъ изскоѣко остынетъ, его втинается на глиновый порошокъ, и размѣшиваются палочкою, до сихъ порѣ, пока остатокъ густаго масла, тогда должно притирать въ нее смѣшанную съ мастикой смѣсъ, и все втинаетъ хорошо размѣшивать руками, что можно у做到 въ тѣсто, и тою, чтобы твѣто это хорошо изѣко вымыть, должно разѣтить его на 8 или 10 частей, и разѣтить по требованию наровъ, это дѣлается на сосудѣ имѣющимъ скважину, въ которой винится вода.—Густо это плюсъ наивается въ формы, и оставляется въ нихъ на погоды или три четверти часа, смотря по температурѣ, чтобы окрѣпѣ; постѣ чего она вынашивается подѣствиемъ огнѣй, которую должно осторожно втыкать въ самую толстую часть украшения, да и не испортить формы.

Означенная масса, по объясненію Довицѣлли, привѣтъ желаему фру, въ такой степени, что уподобляется по крѣбности не только ле сву, но даже камю.

По разсмотрѣніи изобрѣтенія сего въ Совѣтѣ Минуфактурномъ и Министра Финансовъ, и по вѣснослѣдованіи въ 24 день Февраля сего 1841 года Высочайшаго утвержденія на имя Государственнаго Совѣта о выдаче сей привилегіи, Министръ Финансовъ, на основаніи прод. Св. Зак. т. XI постановленій о фабричной, землѣвой и ремесленной промышленности ст. 101, предваряя, что Правительство же ручается ни въ точной привилегии изобрѣтенія предъявителю, ни въ ульяхъ енаго, и удостовѣряя, что на се изобрѣтеніе

теше прежде сего никому другому въ Россіи привилегіи выдано не было, дасть Римскому подданному Паскалю Довиціелли, сю привилегію на пятьдесятъ отъ нижесказанаго числа исключительное право, вышеописанное изобрѣтеніе во всей Россійской Имперіи, употреблять, продавать, дарить, въ залогъ и наследство отдавать, и вообще, какъ съ своею собственностью, на основаніи законовъ поступать, но съ тѣмъ, чтобы изобрѣтеніе сие было приведено въ исполненіе въ теченіи четверти срочнаго времени, на которое сія привилегія выдается, въ противномъ случаѣ, право еной, на основаніи ст. 103, прекращается.— Узаконенная пошлина сто пятьдесятъ руб. серебромъ внесена.— Во увѣреніе чго привилегія сія Министромъ Финансовъ подписа и печатью Департамента Мануфактуръ и Внутренней Торговли утверждена. С. Петербургъ. Марта 3 дня 1841 года.

4-я.) Данная Механику Тибо.

Механикъ Тибо, 10 Октября 1840 года, вошелъ въ Министерство Финансовъ съ прошвиемъ о выдачѣ ему привилегіи на изобрѣтенный имъ машины для приготовленія торцевъ для деревянной мостовой.

Въ прошениі своемъ Тибо изъяснилъ, что посредствомъ сихъ машинъ можно приготовлять торцы, съ большою скоростію, и сообщать имъ прочность, какой они до сего времени не имѣли.— Всѣ обрубки дерева, назначаемые для приготовленія торцевъ распиливаются этой машиной съ большою точностію на совершенно равныя части, образующія соединеніемъ своимъ одну сплошную твердую и непроницаемую массу. Прочность эта увеличивается еще тѣмъ, что дыры въ торцахъ делаются въ одно время и совершенно въ горизонтальномъ направлении, посредствомъ дополнительного механизма, принадлежащаго однако же къ главной машинѣ; одинъ стержень можетъ быть пропущенъ черезъ всѣ торцы на протяженіи одной сажени, и служитъ для нихъ надежно скрѣпою, симъ способомъ достигается возможность предварительно сплачивать торцы квадратными саженями, которые остаются только укладывать на свои мѣста, чѣмъ значительно ускоряется работа.

Устроиваемыя нынѣ торцевыя дороги, по объясненію просителя, не имѣютъ надлежащей прочности потому, что плоскости соединенія торцевъ не довольно ровны и отвесны, что они наклоняются одинъ за другой, и такимъ образомъ производится давленіе на стержни, которые ломаются при малѣйшемъ избыткѣ тяжести; тогда торцы имѣющіе не равную толщину, углубляются и вытѣсняютъ прилегающіе къ нимъ изъ общаго уровня.— При пособіи описанной машины облегчится и ускорится поправка испорченныхъ торцевыхъ дорогъ, и уменьшится стоимость устройства каждой квадратной сажени.

На представленныхъ механикомъ Тибо чертежахъ съ объясненіемъ оныхъ изображеніе Черт. I. подъ буквами А: планъ машины для приготовленія торцевъ, действующей домкратомъ.— В. Боковой видъ оной.— С., Чугунный фундаментъ, показанный въ планѣ и въ профиль.— D. Стойки (ames), къ которымъ прикреплены зубчатыя полосы (планъ и профиль) Е. Зубчатыя полосы, приложенные къ системѣ зубчатыхъ колесъ; F. планъ и профиль системы зубчатыхъ колесъ; И. среднее колесо, къ которому прикреплено маховое колесо. (планъ и профиль.) К. Железный стержень, проводящій деревянный обрубокъ въ разнамъ. L. Волочильна (filiere), черезъ которую пропускаются обрубки, для сообщенія имъ надлежащей формы. М. маховое колесо (планъ и профиль).

Черт. II. Волочильная машина съ винтомъ. А. проводникъ (conduit) винта, для удержанія его въ надлежащемъ направлении. В. подвижная гайка, для сообщенія винту производстваго движения. Д. маховыя колеса, число которыхъ можетъ быть увеличиваю.

Черт. III. Волочильная машина съ домкратовымъ движениемъ, показанная въ профиль.

Черт. IV. Планъ волочильной машины другого устройства, съ отдельною волочильною.

Черт. V. Машина для свирлzenia дыръ.

Черт. VI. Пильная машина.

Въ представленномъ описаніи означенныхъ машинъ проситель изъяснилъ слѣдующее:

Волочильня, собственно такъ называемая, означенная на чертежахъ I, II и III буквою L, утверждается на своемъ фундаментѣ въ отвесномъ положеніи; сквозь се проходитъ обрубокъ для обтески оного, и сообщеніе ему надлежащей формы. Обрубокъ О. проводится въ волочильню посредствомъ желѣзного проводника К, составляющаго часть зубчатой полосы І,